

molykote 103 华贸达 道康宁molykote

产品名称	molykote 103 华贸达 道康宁molykote
公司名称	北京华贸达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区大兴黄村
联系电话	13691141789 13691141789

产品详情

道康宁玻璃与金属密封胶 Double-N 中性固化 硅胶 玻璃胶

道康宁 金属与玻璃密封胶

一种高性能中性固化的硅酮密封胶适用于广泛的玻璃装配、耐候密封及建筑材料间形成防水密封层。

使用材质；

玻璃、铝型材、钻石、混凝土、陶瓷、玻璃纤维、橡胶、磁漆表面及大部分塑料

使用限制；

不适用于结构性玻璃装配；完全浸没于水中的环境中；水族箱需在密封胶面漆或需要采用建筑密封胶的应用。

道康宁NP中性玻璃胶厨卫防霉防水GP酸性密封胶Glass玻璃专用硅胶

品牌：道康宁

颜色：瓷白、透明、铝色

净含量：300ml

保质期：12个月

一箱：24支（出售为单支价格） 施工长度：12米左右（5mm胶条下测试）

产品特点：酸性粘性较大、抗水、耐候、室内外通用

适用范围：玻璃、瓷砖、玻璃纤维、非油性木料、铝型材等

建议：粘性较好，耐候性能强，专业用于施工人员使用与密封防水工程。此产品为未经溶剂稀释的耐久

性硅酮橡胶

道康宁硅胶

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁732：白/透/黑 膏状
密封、固定、绝缘、符合UL94HB、FDA、MIL等标准 300ML010-62538971

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁 734：透 半流动 UL、FDA认可，填充、粘接用 300ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁736：红 半流动
耐高温265度，道康宁molykote，用于耐热器件的粘接、固定、密封 300ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁 737：白/透/黑 膏状 常用型，接着性好，道康宁molykoteG-N，UL94HB 300ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁738：白 膏状 速干性，不腐蚀 300M、

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁 739：白/黑 膏状 塑料专用胶粘剂，道康宁molykoteP-37，UL94HB 300ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁 7091：白/灰/黑 膏状 无腐蚀性，一般粘接、绝缘、固定用 300ML 310ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁 3140：透 流动液体
酸性，通用型，披覆用，符合UL阻燃等级与MIL标准 493G 90ML 100ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁 3145：透/灰 半流动
耐高温，用于显示器零件固定、接着，道康宁molykote 103，符合UL MIL标准 300ML 90ML

Dowcorning道康宁DOW陶熙730（90ml）耐溶性密封胶

Dowcorning道康宁DOW陶熙PMX-200 硅油 5KG/桶

Dowcorning道康宁DOW陶熙PMX-200(350cs) 硅油 200KG/桶

Dowcorning道康宁DOW陶熙OS - 10（15kg）

Dowcorning道康宁DOW陶熙7 DC7（150g）绝缘硅脂脱模硅脂12支/箱

Dowcorning道康宁DOW陶熙704 19.3公斤

Dowcorning道康宁DOW陶熙705（3.8kg）

Dowcorning道康宁DOW陶熙832黑色 300ml/支 12支/箱

道康宁中国|道康宁上海 | 上海道康宁 | 美国道康宁 | 北京道康宁|道康宁北京|江苏道康宁 | 苏州道康宁 | 无锡道康宁 | 常州道康宁 | 昆山道康宁 | 南京道康宁 | 天津道康宁 | 北京道康宁 | 河北道康宁 | 河南道康宁 | 安徽道康宁 | 合肥道康宁 | 广东道康宁 | 东莞道康宁 | 佛山道康宁 | 深圳道康宁 | 广州道康宁 | 惠州道康宁 | 珠海道康宁 | 浙江道康宁 | 杭州道康宁 | 宁波道康宁 | 福建道康宁 | 厦门道康宁 | 福州

道康宁 | 山东道康宁 | 济南道康宁 | 青岛道康宁 | 烟台道康宁 | 湖南道康宁 | 长沙道康宁 | 株洲道康宁 | 湖北道康宁 | 武汉道康宁 | 江西道康宁 | 南昌道康宁 | 黑龙江道康宁 | 吉林道康宁 | 沈阳道康宁 | 辽宁道康宁 | 成都道康宁 | 绵阳道康宁 | 陕西道康宁 | 西安道康宁等都有我们服务过的客户

道康宁3145/3145RTV耐高温密封硅胶绝缘防水硅胶

【参数】：

25摄氏度的密度 = 1.1 不可流动的

体积电阻系数 = $4.4e+014$ ohm-centimeters

室温固化 - 小时 = 48 小时

延长 = 660 %

拉伸强度 = 940 磅/平方英寸

温度范围 -45 摄氏度 to 200 摄氏度

疏水性

硬度 - A = 45 邵氏硬度 A

线性的/直线的 = 370 微米/米/摄氏度

绝缘强度 = 500 伏/密耳

绝缘率 (100Hz) = 2.83

绝缘率(100kHz) = 2.83

耐水的

耗散因数(介质损耗角) (100Hz) < 0.001

耗散因数(介质损耗角) (100kHz) = 0.001

表干时间-50%相对湿度 = 55 分钟

颜色 透明

津石柴油机油15W/40内燃机油18L桶装润滑油

道康宁 摩力克 Molykote道康宁M-77

(2kg) 装配油膏

道康宁 摩力克 Molykote道康宁M-77

(500g) 装配油膏

道康宁 摩力克 Molykote道康宁Microside

(5kg) 二硫化钼粉末

道康宁 摩力克 Molykote道康宁P74

(1kg) 螺纹油膏 10罐/箱

道康宁 摩力克Molykote道康宁TP42 (1kg) 脂类油膏 10罐/箱

道康宁 摩力克MolykoteFS3452 (57g)

道康宁 摩力克道康宁Molykote 165LT (1KG) 矿物油脂

道康宁 摩力克 道康宁Molykote 165LT (5KG) 矿物油脂

道康宁 摩力克 道康宁Molykote 3400A-500g 减摩涂层

道康宁 摩力克道康宁Molykote G - Rapid

plus-400ml 装配油膏

道康宁 摩力克道康宁Molykote G - n Plus paste (1kg) 德国产

道康宁 摩力克 道康宁Molykote FS-3451 (85g) 润滑脂 12支/盒

道康宁 摩力克道康宁Molykote HSC plus-5kg 螺纹油膏

道康宁 摩力克道康宁Molykote L-13 (5L) 稀释剂

道康宁 摩力克道康宁molykote P - 40 (1kg)

道康宁 摩力克道康宁Molykote PD-910干性皮膜润滑剂

道康宁 摩力克道康宁Molykote U paste (2kg) 装配油膏

道康宁 摩力克道康宁Molykote33LIGHT 1KG 润滑脂 (10公斤/箱)

道康宁 摩力克道康宁molykote33medium (100g)

道康宁 摩力克道康宁MOLYKOTE3451 1公斤/罐 10罐/箱

道康宁 摩力克 MOLYKOTE道康宁pg 75 (1kg))

道康宁 摩力克 道康宁摩力克MOLYKOTE G-0052FM 食品级润滑脂G-0052FG 380g

道康宁 摩力克 道康宁摩力克PG-671 (1kg)

道康宁中国|道康宁上海 | 上海道康宁 | 美国道康宁 | 北京道康宁|道康宁北京|江苏道康宁 | 苏州道康宁 | 无锡道康宁 | 常州道康宁 | 昆山道康宁 | 南京道康宁 | 天津道康宁 | 北京道康宁 | 河北道康宁 | 河南道康宁 | 安徽道康宁 | 合肥道康宁 | 广东道康宁 | 东莞道康宁 | 佛山道康宁 | 深圳道康宁 | 广州道康宁 | 惠州道康宁 | 珠海道康宁 | 浙江道康宁 | 杭州道康宁 | 宁波道康宁 | 福建道康宁 | 厦门道康宁 | 福州道康宁 | 山东道康宁 | 济南道康宁 | 青岛道康宁 | 烟台道康宁 | 湖南道康宁 | 长沙道康宁 | 株洲道康宁 | 湖北道康宁 | 武汉道康宁 | 江西道康宁 | 南昌道康宁 | 黑龙江道康宁 | 吉林道康宁 | 沈阳道康宁 | 辽宁道康宁 | 大连道康宁 | 重庆道康宁 | 四川道康宁 | 成都道康宁 | 绵阳道康宁 | 陕西道康宁 | 西安道康宁 | 新疆道康宁 | 宁夏道康宁 | 内蒙古道康宁 | 甘肃道康宁 | 青海道康宁 | 云南道康宁 | 贵州道康宁|等都有我们服务过的客户

道康宁玻璃胶透明NP中性防水防霉密封胶透明硅胶

品牌：道康宁DOW CORNING

型号：厨卫防霉型

名称：中性硅酮密封胶

优质期：24个月

施工长度:5mm宽度，施工长度10m左右

产品特点：防水防霉，有弹性，易清洁

适用范围：适用于高温高潮湿环境防霉密封

道康宁好适中性硅酮密封胶 道康宁硅胶 门窗用玻璃胶

道康宁好适装饰用中性硅酮密封胶是一种用于门窗安装和密封的，高性价比的中性硅酮密封胶。

适用材质：铝合金门窗，塑钢门窗，钢门窗的安装和密封，一般建材的防水密封.产品的使用效果视具体基材及使用方法而定。

使用限制：结构性装配；完全浸水的环境；水族箱；以沥青为表面的材料;需在密封胶表面涂漆或需要采用建筑密封胶的应用。

道康宁散热

道康宁 SC102：白 油脂状 高导热率，导热率1W/m.k 1kg

道康宁 DC340：白 油脂状 常用型，导热率0.42W/m.k 9kg

Dowcorning道康宁TC5021 导热硅脂 1kg

Dowcorning道康宁TC5121 (1KG) 导热硅脂

Dowcorning 道康宁 CN8880 1Kg/罐 导热硅脂

道康宁建筑胶

Dowcorning道康宁DOW陶熙796门窗安装硅酮密封胶

Dowcorning道康宁DOW陶熙991 高性能硅酮耐候密封胶600ml

Dowcorning道康宁DOW陶熙995结构胶中性硅酮胶密封胶幕墙耐候胶防水玻璃胶透明黑色

Dowcorning道康宁DOW陶熙GLASS透明酸性硅酮玻璃密封胶 (300ml)

Dowcorning道康宁DOW陶熙NP中性硅酮密封胶 (300ml) 白色黑色半透明灰色铝色

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁玻璃与金属密封胶白半透明 (300ml)

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁厨卫中性防霉硅酮密封胶 (300ml) 透明 白色

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁好适中性硅酮密封胶 (400g) 白 黑 灰 透明

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁结构胶SJ268中性硅酮结构密封胶建筑防水胶中空玻璃胶黑色

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁SJ168中性硅酮耐候胶密封胶工程建筑外墙幕墙防水胶玻璃胶

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁酸性GP有机硅密封胶 (300nl) 白色 灰色 黑色 透明

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁优捷中性硅酮密封胶 300毫升/支 24支白色 灰色 黑色 透明

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁优捷中性硅酮密封胶 590 毫升/支 16支箱白色 灰色 黑色 透明

Dowcorning道康宁DOW陶熙道康宁791硅酮建筑耐候密封胶胶 500ml 黑色 灰色

道康宁中国|道康宁上海 | 上海道康宁 | 美国道康宁 | 北京道康宁|道康宁北京|江苏道康宁 | 苏州道康宁 | 无锡道康宁 | 常州道康宁 | 昆山道康宁 | 南京道康宁 | 天津道康宁 | 北京道康宁 | 河北道康宁 | 河南道康宁 | 安徽道康宁 | 合肥道康宁 | 广东道康宁 | 东莞道康宁 | 佛山道康宁 | 深圳道康宁 | 广州道康宁 | 惠州道康宁 | 珠海道康宁 | 浙江道康宁 | 杭州道康宁 | 宁波道康宁 | 福建道康宁 | 厦门道康宁 | 福州道康宁 | 山东道康宁等都有我们服务过的客户

molykote 103-华贸达-道康宁molykote由北京华贸达科技有限公司提供。北京华贸达科技有限公司 (www.bjhmdkj.com) 为客户提供 “ 工业电子有机硅,工业电子胶粘剂,润滑油,清洗剂,防锈保护产品 ” 等业务, 公司拥有 “ LOCTITE,乐泰胶,回天胶,天山胶,道康宁,美国CRC ” 等品牌。专注于合成胶粘剂等行业,在北京房山区 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王新辉。同时本公司 (www.zqxn1.cn) 还是从事北京天山代理,北京天山现货,北京天山价格的厂家,欢迎来电咨询。