

龙泉液体卷材厂家 环保液体卷材厂家 德一防水涂料

产品名称	龙泉液体卷材厂家 环保液体卷材厂家 德一防水涂料
公司名称	广州德一防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园
联系电话	13808848025

产品详情

广州欧普丽防水建材厂是一家集研发、生产、销售为一体的新型防水材料企业。目前公司主营的产品有：强力瓷砖粘结剂、家装防水系列、工程防水系列、修缮补漏防水系列，屋顶液体卷材厂家，外露型防水系列等系列防水产品，其中家装防水系列与修缮补漏系列产品是公司主打产品。欧普丽防水材料产品均通过太平洋保险股份有限公司承保。

欧普丽旗下液体卷材产品施工程序

- 1、基层清理：涂膜施工的基层应平整、光滑、坚实、当基层出现起砂、起皮、凹凸不平、裂纹现象时，应用堵漏王修补后方可进行防水层施工，清扫基层上遗留的杂物，用扫帚或吹风机吹净基面上的浮尘，基面上不得有油垢
- 2、将基面用清水打潮湿但不能有明水方可施工、遍施工时需薄刷、用手摸不沾手后方可刷第二遍，
- 3、干燥时间:干燥时间约0.5-1小时表干（具体视天气而定）
- 4、施工72小时后放30公分水做闭水试验、检测无漏水后把水放掉，做3公分厚保护层或者直接贴砖。

欧普丽防水总部设在广东广州，是一家集建筑防水涂料、桥面防水涂料、家装防水涂料、补漏材料研发、制造生产、销售、技术服务于一体的新型技术企业。作为中国防水、补漏涂料领域的先锋者之一，长期专注于该领域的技术研发和积累，围绕客户应用需求持续进行技术和服务创新。把成本战略、资源储备战略、人才发展战略、创新发展战略、环境建设战略、品牌优势战略、信息化战略，环保液体卷材厂家，坚持技术和管理创新。

液体防水卷材产品施工技术：

- 1、基层处理：基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。
- 2、细部处理：在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料（快速堵漏王）；施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或钝角，用网格布覆盖，多道涂刷。
- 3、大面涂刷：先将基层润湿饱和但无水，用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上，根据使用(间隔2 - 4小时以上)方可进行下一道工序，下一道涂刷方向应与上一道方向垂直（呈90°），以达到整面涂覆。
- 4、闭水试验:待涂膜完全干固后（预计3—5天），堵住下水口进行蓄水，蓄水深度应不小于20mm，蓄水时间为24小时，水面无明显下降为合格。

新型液体卷材防水涂料厂家招商

代理防水材料，加盟防水厂家，无论是做防水工程要选购防水材料，还是要加盟防水涂料厂家，代理防水涂料，首先都需要对防水涂料产品以及防水材料厂家有所了解，对于防水涂料品牌的选择要慎重，一定要选择正规品牌代理。广州德一防水材料有限公司，欧普丽防水涂料品牌厂家，龙泉液体卷材厂家，专业生产各种新型防水材料，液体卷材防水材料重磅推出后深得广大客户的支持与使用，期待你的加盟合作共赢，我们竭诚为您服务。

新型液体卷材防水涂料产品特点介绍

本产品是一种高弹橡胶液体防水涂料，新型液体卷材、高弹性、易施工、无气味、是屋面防水施工优选产品、用量大、好施工、节省人工成本。

- 1、涂刷式施工、方便快捷
- 2、代替传统卷材的繁琐施工工艺
- 3、工期短、节省人工成本
- 4、环保无毒、高弹性、用于屋面抗开裂
- 5、造价低、节省材料成本

液体卷材防水涂料整体无缝防水层

液体卷材由于其可以形成整体无缝封闭层，防水概念完全，可以完全隔气隔水，完全可以隔绝外界雨水、潮气、一切有害气体对防水基层的侵害;液体卷材施工技术容易掌握，施工设备简单，屋面液体卷材厂家，不受基层任何复杂形状的限制都可做成连续整体的防水层。潮湿的基层、排水不畅或常年结水的部位、基层不平整和很多突出埋件基层、水箱防水，长年台风等部位适合使用液体卷材。液体卷材是趋势，是市场规律的结果。

龙泉液体卷材厂家-环保液体卷材厂家-德一防水涂料(推荐商家)由广州德一防水材料有限公司提供。龙泉液体卷材厂家-环保液体卷材厂家-德一防水涂料(推荐商家)是广州德一防水材料有限公司(www.gzopl.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:董小姐。同时本公司(www.gzmestera.com)还是从事广州液体防水卷材,液体防水卷材厂家,高弹橡胶防水涂料厂家的厂家,欢迎来电咨询。