

美国罗克韦尔AB漏电保护器1492-RCDA2C40

产品名称	美国罗克韦尔AB漏电保护器1492-RCDA2C40
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	699.00/台
规格参数	品牌:Allen-Bradle 型号:1492-RCDA4C4
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

产品详情

罗克韦尔Allen-Bradley(AB) 控制电路与负载保护-漏电保护装置

1492-RCD 系列包括剩余电流保护装置 (也称为剩余电流断路器), 其用于检测和切断对地漏电流。RCD 能够检测出微弱的漏电流并快速断开所有未接地的连接器, 从而避免人员受伤和设备损坏。

RCD 与微型断路器串联使用, 可为电路提供额外的过载、短路和接地故障保护。

许多短路问题一开始表现为未检测出的接地故障。在应用项目中使用 RCD 即可在发生高代价的设备损坏和停机之前检测到问题。

这些装置是符合 IEC 标准的类型 A 剩余电流保护装置。

特性;

- . 针对带电导体和裸露导电部分 (例如, 磨损的导线或触碰带电导体的接地人员) 之间的绝缘损耗导致的对地漏电流 (大地) 提供防护。
- . 适合针对 AC 和脉冲 DC (整流 AC) 对地漏电流提供保护
- . 提供用于人员保护的 30 mA 灵敏度装置 (请参照当地要求)

- . 提供用于设备保护的 100、300 和 500 mA 灵敏度装置
- . 采用灵活的双端子设计，允许连接两根导线或一根导线和一个母排 (自声明)
- . 进线端和负载端可反接

零序电流装置

1492-RCDA 零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电，从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用，可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。

特性:

- . 提供 25...80 A 零序电流设备
- . 包括 2 极和 4 极版本
- . 包括用于人员保护的 30 mA 灵敏度设备
- . 包括用于设备保护的 100、300 和 500 mA 灵敏度设备
- . 提供可逆母线和负载连接.

1492-RCDA2A40

1492-RCDA2A40-US

1492-RCDA2B25

1492-RCDA2B40

1492-RCDA2C25

1492-RCDA2C40

1492-RCDA4A25

1492-RCDA4A40

1492-RCDA4A63

1492-RCDA4A80

1492-RCDA4B25

1492-RCDA4B40

1492-RCDA4B63

1492-RCDA4C25

1492-RCDA4C40

1492-RCDA4C63

1492-RCDA4C80

1492-RCDA4D25

1492-RCDA4D40

1492-RCDA4D63

1492-RCDA4D80

全新原装原标，优势特价，质保一年！

以上介绍部分型号，了解更多产品欢迎来电咨询！

联系人：袁经理

电,话微,信18092171377

商,务Q,Q 260841989