

PET（美国杜邦）欢迎与我们联系

产品名称	PET（美国杜邦）欢迎与我们联系
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	杜邦:中国 官网 PET:型号齐全 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

PET（美国杜邦）欢迎与我们联系

美国杜邦中国代理商-PET系列 美国杜邦PET多少钱一吨?美国杜邦PET代理商,美国杜邦PET塑料价格,进口美国杜邦PET多少钱?美国杜邦PET有什么性能? 美国杜邦热销PET以下系列牌号：530 BK503/NC010 545 BK504/NC010 415HP BK503/NC010 FG530 NC011 FR515 BK507/NC010 FR530 BK507/NC010 PET美国杜邦。

杜邦PET FR530，美国杜邦PET代理商。长期供应杜邦Rynite PET FR530价格合理,诚信经营，可全国供货

ZytelHTN材料制造气动式转换器，该部件需要承受较高的内压，被用在大陆泰密克汽车系统(Continental Automotive Systems)公司的空气悬挂系统。35%玻纤增强PPA材料满足其强度和尺寸稳定性要求，即使在高温条件下也能保持优异的耐化学性和耐水解性，适合采用注射成型工艺。生产成本低，因为不需要进一步的修边等修补程序，而且形状较为复杂的配件也只需在一个制造阶段完成。

该转换器的外壳由ZytelHTN材料制成，内部包括线圈，电动气动阀和逆止阀，直接与压缩机组相连，控制悬挂系统内的气流供应。由于汽车的构造该部件通常置于前保险杠下面，临近排气装置或在汽车内部如轮胎空腔等，因此通常暴露在较苛刻的环境中，如要经常承受清洁液和制动液，油，润滑剂及污染物像灰尘，沙粒等，工作温度范围为-40 到80 ，有时也能达到120 （在大操作压力16 bars时）。而在新的规定下需要它也能承受住35 bars的爆破压力。

Woco.公司的工程师Peter Henninger指出：“ ZytelHTN PPA 51G35材料可以满足我们对于机械强度的要求，非常适合这方面的应用，而且即使在较高的温度下它仍保持由于的尺寸稳定性和精确性，这有助于确保转换器和压缩机组之间的密封条密封性能良好，而这一点对于空气悬挂系统的有效操作是至关重要的。

美国杜邦PET515CSBK575M玻璃纤维增强，30%耐老化散热，良好的刚度，强度好，良好的电性能。

美国杜邦PET530BK503 玻璃纤维增强，30%耐老化散热，良好的刚度，强度好，良好的电性能。

美国杜邦PET530NC010 玻璃纤维增强，30%良好的电气性能，良好的刚度，强度好，良好的耐热老化性能，耐老化热，超声波焊接了解更多产地 型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！

美国杜邦PET408NC010玻璃纤维增强，30%热老化稳定，抗冲击性，刚度好，强度好，良好的耐热老化性能

美国杜邦PET415HPBK503尺寸稳定，良好的抗蠕变性，抗蠕变，良好的电气性能,良好的强度，刚度好，

美国杜邦PET415HPNC010玻璃纤维增强，15%热耐老化，强度好，刚度好，抗冲击性好，超声波焊接。

了解更多更全面美国杜邦 PA66 [PBT](#) PET [POM](#) TPEE 型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！

杭州市,宁波市,余姚市,慈溪市,温州市,乐清市。嘉兴市,湖州市。绍兴市,诸暨市,金华市,义乌市,永康市。衢州市,台州市,温岭市。南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市。江阴市、常熟市、张家港市、河北省黑龙江省江苏省、浙江省、安徽省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、四川省等全国各地

以上地区均可发货或自提