

内蒙古分页贴标机 纸盒分页贴标机品牌厂 轻松包装

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 内蒙古分页贴标机 纸盒分页贴标机品牌厂 轻松包装 |
| 公司名称 | 广州轻松包装设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107 |
| 联系电话 | 15018720868 15018720868 |

产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产分页贴标机、全自动分页贴标签机、塑料袋分页贴商标机、全自动分页贴商标机、纸卡分页贴标机，适用于未成型的纸盒、塑料袋、卡片、吊牌等产品。选配不同的分料器，可适用于各种扁平物料的分料。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装-全自动分页贴标机影响贴标机贴标质量的因素2

贴标机jing准度：贴标过程属于产品的后包装过程，卡片分页贴标机设备厂，贴标的质量直接关系到产品的外观形象及市场推广，贴标精度高，印字效果好，标签平整不皱，不起泡才是优质产品的象征。

轻松包装-全自动分页贴标机的主要用途

分页贴标机主要适用于未成型的纸盒、纸卡、塑料袋、卡片、吊牌等比较薄的产品。

可以选配不同的分料器，可适用于各种扁平物料的自动分料。

轻松包装-全自动分页贴标机工作过程

分页贴标机核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，一张标签的贴附动作完成。

分页贴标机操作过程：放产品—>产品分开并输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集

已贴标产品（设备自动实现）—>取走产品。

轻松包装-全自动分页贴标机的产品特点

分页贴标机的产品特点

分卡贴标速度快，适用范围广，内蒙古分页贴标机，可满足各种保护膜类、卡片类物品贴标；

贴标精度稳定，输送平稳，保证贴标精度；

智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费。

具有故障报警功能，纸盒分页贴标机品牌厂，生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能。

可选配功能和部件： 热打码/喷码功能； 自动收料功能（结合产品考虑）等

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产分页贴标机、全自动分页贴标机、塑料袋分页贴标机、全自动分页贴标机、纸卡分页贴标机，适用于未成型的纸盒、塑料袋、卡片、吊牌等产品。选配不同的分料器，可适用于各种扁平物料的分料。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装设备-自动分页贴标机选择不干胶标签的注意事项

- 1、根据贴标物体的类型、档次、质量、粘贴表面的特征、使用环境及用户的要求等综合考虑。
- 2、薄膜类不干胶标签的表面一定要光滑致密、密度均匀、色泽一致、透光性好，以保证薄膜吸墨均匀、同批印品的色差小。
- 3、不干胶标签的厚度要均匀，强度指标要合格。
- 4、不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。
- 5、膜类不干胶标签还要具有耐腐蚀性，耐老化，不退色，收缩、膨胀比率小的特性。
- 6、选购的不干胶标签也要在有效期内，保持良好的粘性。

轻松包装设备-自动分页贴标机对不干胶标签的基本要求

- 1.要做成卷筒装的。

- 2.标签与标签之间间隔2-3mm距离。
- 3.成品标签文字方向要根据所用贴标机的方向来定。
- 4.纸卷外径一般在 300-400mm、纸卷内径 76mm
- 5.底纸选用大部分格拉辛材质或者更抗拉力的材质。

轻松包装设备-自动分页贴标机对标签离型力有要求:

离型力也称剥离力，是标签脱离底纸时的力。离型力与粘合剂的种类、厚度及底纸表面的涂硅情况有关，还和贴标时的环境温度有关。离型力太小，标签在输送过程中容易掉标(脱离底纸);离型力太大，标签脱离底纸困难，无法出标。应综合控制各项技术指标，使离型力在一合理的范围内。

轻松包装设备-自动分页贴标机断标处理

紧造成：如果成品标签复卷过紧就会造成不干胶中的粘胶剂被挤出导致渗胶，渗出的胶水会粘在底纸的背面使整卷标签不容易松开。这种情况在夏季尤为明显。如果标签比较窄底纸在单位面积上的抗拉强度就不会太大。自动贴标机在贴标过程中是有一定的张力的。当有渗胶现象的一卷标签被用来做自动贴标的时候，在贴标过程中很可能出现揭去标签的底纸在贴标机张力和来自卷身内部的张力的作用下被拉断造成贴标断带。这种情况造成的贴标断带，由于是拉力拉断所以底纸断裂无规律，但是断裂面比较齐。

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：分页贴标机、全自动分页贴标签机、自动分页贴标机、全自动不干胶分页贴标机、卡片分页贴标机、纸卡分页贴标机、塑料袋分页贴标机、自动分页贴标签机、自动分页贴商标机等产品包装贴标设备。该设备稳定性好，灵活性强。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装-全自动分页贴标机机器构成

- 1、收卷轮。为带摩擦传动装置的主动轮，作用是复卷贴标后的底纸。收纸轮的转动收纸同驱动轮的办理纸互不干扰，同步传动由摩擦装置调节。
- 2、剥离板。离板一端有一角度(一般小于30°)，目的是使底纸在经过剥离板改变方向时，标签便于出标、脱离底纸，实现同贴标物体接触。
- 3、贴标辊。将脱离底纸的标签均匀、平整地贴敷在待贴物品上。

轻松包装-全自动分页贴标机的不干胶标签

不干胶标签同传统的标签具有不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水、无污染、节省贴标时间等优点，应用范围广，方便快捷。不干胶是一种材料，也叫自粘标签材料以纸张、薄膜或其它特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。并经印刷、模切等加工后成为成品标签。

轻松包装-全自动分页贴标机产品特点

分卡稳定，采用先进的分拣-反向拨轮技术分卡，卡片分拣率远高于一般的分卡机构；分卡贴标速度快，适用范围广，可满足各种卡片、纸片类物品贴标，适用于未折叠纸盒贴标；贴标精度稳定，采用压顶滚轮抚压工件，输送平稳，不起翘，保证贴标精度；智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能。

轻松包装-全自动分页贴标机保养

首先，贴标机保养一定要做好清洁工作。贴标机暂时闲置不用时，应该拔掉电源，并用遮尘布盖上，避免灰尘落在贴标机上面。另外，贴标机的高温带也要定期除污，这样才能更好的保证贴标机高质量的运作。其次，贴标机养护一定不要忘了涂点润滑油。贴标机在长时间运作后应涂抹一定的润滑油。

内蒙古分页贴标机-纸盒分页贴标机品牌厂-轻松包装(优质商家)由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司(www.gzqingsong.com)位于广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前轻松包装在贴标机械中享有良好的声誉。轻松包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。轻松包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。