

# 饭店灯箱广告设计 雷伟广告公司 从化灯箱广告设计

产品名称	饭店灯箱广告设计 雷伟广告公司 从化灯箱广告设计
公司名称	广州雷伟广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市从化区太平镇屈洞村六队102号之二
联系电话	18826296655

## 产品详情

广州雷伟广告有限公司成立于2016年，主营业务广告招牌、从化广告发光字、吸塑字、平面发光字、不锈钢精工字、不锈钢精工字、背发光字、铝字、冲孔字发光字、招牌广告，候车亭灯箱广告设计，亮化工程等，重点销售区域从化，太平镇，知识城，钟落潭，街口，九佛镇，北兴镇等广东省各地，工厂位于广州从化市太平镇，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎来电咨询。

雷伟广告——灯箱广告设计灯箱广告设计灯箱广告设计

### 立体发光字制作方法

立体发光字实际上又分好几种，不外乎三种：金属发光字、吸塑字、树脂发光字。现在讨论最火的是树脂发光字，也有称通体发光字或玛瑙发光字。但究其原理，母婴店灯箱广告设计，都是玻璃钢的做法。将加入了固化剂、色浆、填料的树脂倒入模具中，待其固化成形。这玻璃钢一提出，什么东西都包不住了，所以再高深的东西一点就明。网上长篇累牍的介绍多如牛毛，比如树脂的配方、模具的作法等等。

第1步>>计算LED模组数量：采用等间距排列，在计算机上模拟LED模组分布，初步预算所需LED模组数量。模组间距可视亮度需要在3-6cm之间，led发光字的厚度可选择5-18cm之间。

第二步>>计算耗电总功率，选配电源：预算的LED光源模组数量 × 单个模组的功率=耗电总功率。建议电源选配要留有余量，按额定功率75%使用。根据使用环境选配普通或防水电源。

第三步>>安装模组：

清洁安装表面；

用双面不干胶粘在模组底部；

均匀排布，接好连线；

装上字槽面板并测度效果；

最终成品。

广州雷伟广告有限公司成立于2016年，主营业务广告招牌、从化广告发光字、吸塑字、平面发光字、不锈钢精工字、不锈钢精工字、背发光字、铝字、冲孔字发光字、招牌广告，亮化工程等，重点销售区域从化，太平镇，知识城，钟落潭，街口，九佛镇，北兴镇等广东省各地，工厂位于广州从化市太平镇，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎来电咨询。

雷伟广告——灯箱广告设计灯箱广告设计灯箱广告设计

买东西的时候都有货比三家是很多人的习惯，做发光灯箱招牌时很多人也会多方面比较选择适合自己的，饭店灯箱广告设计，毕竟现在的广告公司很多，在价格上也是天差地别，品质上参差不齐的，发光灯箱招牌要如何选择呢？

根据材质不同来进行选择，一个门头招牌，发光灯箱招牌有的人是用精工字做的，有的人做的是外露发光字，而有的人做的是不锈钢的灯箱字。这也就说明了不同的材质导致价格也是有差异的。很多人也会根据字的尺寸来选择，而发光灯箱招牌字的大小也是决定价格的因素。一般字越大用的材料就越多价格自然就更多了。另外发光灯箱招牌制作工艺也影响价格，像是复杂的安装难度大的用时长的价格自然就贵一点。最后就是售后方面了，所以售后服务相对好的公司价格要高于没有售后的公司。影响发光灯箱招牌价格的原因有很多，在制作的时候也不能光看价格。

广州雷伟广告有限公司成立于2016年，主营业务广告招牌、从化广告发光字、吸塑字、平面发光字、不锈钢精工字、不锈钢精工字、背发光字、铝字、冲孔字发光字、招牌广告，亮化工程等，重点销售区域从化，太平镇，知识城，从化灯箱广告设计，钟落潭，街口，九佛镇，北兴镇等广东省各地，工厂位于广州从化市太平镇，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎来电咨询。

雷伟广告——灯箱广告设计灯箱广告设计灯箱广告设计

广州发光字之楼顶LED发光字招牌优势

设计定位以及实施重点楼顶特点是宽敞，站的高看的远，起到了宣传告知，路标指引的作用。这类LED发光字招牌要担负两段重任：前期商业推广宣传；后期为民指路。有些楼盘在楼体周围设置闪灯亮化工程，这样更能彰显企业实力和设计主题。

根据楼层高度来设定字体大小，楼层越高，可视距离越远，字体就要越大。

在顶面必须有个钢面支撑，要考虑楼面承重能力和钢架的美观性，还要考虑版面的钢架风负荷能力，以免刮大风掉落造成伤害，重点要注重安全性

楼盘安装比较高，通常在楼顶，要占据两层楼的高度，同时尺寸也很大，满足远距离辨别方向和老少皆宜的生活视角，朝向也很重要，达到白天清晰、晚上敞亮的效果。

饭店灯箱广告设计-雷伟广告公司-

从化灯箱广告设计由广州雷伟广告有限公司提供。广州雷伟广告有限公司（tz1288.com）是广东广州，广告服务的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雷伟

广告领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雷伟广告更加美好的未来。