

EC灭火器MTT20 20KG二氧化碳灭火器 船用二氧化碳灭火器手提式灭火器

产品名称	EC灭火器MTT20 20KG二氧化碳灭火器 船用二氧化碳灭火器手提式灭火器
公司名称	南通盛鑫消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	城东镇晓星大道8号
联系电话	18944397891

产品详情

干粉灭火器，手提式灭火器，推车式干粉灭火器

规格：1KG 2KG 3KG 4KG 5KG 6KG 8KG

适用范围：

干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油，气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的细微固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

使用方法：

干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后，先上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处，拔去保险销，压下压把，灭火剂

便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时，左手握住其中部，将喷嘴对准火焰根部，右手拔掉保险卡，旋转开启旋钮，打开贮气瓶，滞时1-4秒，干粉便会喷出灭火。

常见三类灭火器

一：ABC干粉灭火器指的是可以灭A类、B类、C类火及电火

二：水基型灭火器（简称水系灭火器）可以灭A类、B类、C类火及电火

三：二氧化碳灭火器可以灭B类、C类及电火

1、A类火灾：指含碳固体可燃物，如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾；

2、B类火灾：指甲、乙、丙类液体，如汽油、煤油、甲醇、等燃烧的火灾；

3、C类火灾：指可燃气体，如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾；

4、D类火灾：指可燃金属，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾；

5、带电火灾：指带电物体燃烧的火灾

手提式干粉灭火器：

手提式干粉灭火器适灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的，操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，则向逆时针方向旋开，并旋到位置，随即提起灭火器。当干粉喷出后，迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不

能放开，否则会中断喷射。