

华骏鑫高温胶带厂家 深圳硅胶双面胶批发厂家

产品名称	华骏鑫高温胶带厂家 深圳硅胶双面胶批发厂家
公司名称	深圳市华骏鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东深圳深圳市光明新区深圳市宝安区公明马山头工业区
联系电话	13632651358

产品详情

选购方法编辑

选购时除了看贴膜的材质外，还要了解三个要素：耐磨度、透光度和黏性，其中第二个要素最为重要。

耐磨度：手机贴膜是用于保护屏幕的，因此要有一定的耐磨度。特别是对于一些手写输入的手机，高粘性硅胶双面胶批发厂家，对贴膜耐磨程度的要求就更高了。一般而言，耐磨度越高的手机贴膜，光滑度也越高。

第三步：将

号离型膜撕开一部分

观察保护膜上的标签，

将标示“

”的离型膜撕开一部分，

并注意避免

手指触碰到保护膜的吸附层。

每块保护膜产品均分为三层，

其中

和

均为离型膜，作用是保护中间的保护膜。

第四步：慢慢地将保护膜粘贴到手机屏幕

将保护膜的吸附层对准屏幕边角，务必确保位置对齐，然后仔细地贴上。一边

粘贴，一边撕开

号离型膜，替代9731硅胶双面胶批发厂家，如果贴膜过程产生气泡，直接贴合硅胶硅胶双面胶批发厂家，可回拉一下膜，重新贴

上。确认贴膜位置完全正确后，再完全撕开

号离型膜。

整块保护膜都贴到屏幕上以后，如果发现还有气泡的话，可用刮卡一下一下刮

屏幕，将空气排出。

第五步：将 号离型膜完全撕开，贴膜完成！

将 号离型膜完整地撕开，深圳硅胶双面胶批发厂家，并用擦布擦拭屏幕，整个贴膜过程宣告完成。

伪劣防爆膜主要有三种危害。一是劣质膜的稳定性很差，在光合与热效应下很容易分解、老化，一年半载以后就褪色，隔热作用逐渐丧失；二是劣质膜因用料低廉、工艺简单，不但容易挥发，材质与黏合剂中往往还含有甲醛、苯等高危物质，在阳光下分解挥发后，会严重危害车主的身体健康；三是劣质膜透光率、清晰度差，容易使驾驶者产生眼疲劳，严重的还会发生交通事故，危及生命。

华骏鑫高温胶带厂家-深圳硅胶双面胶批发厂家由深圳市华骏鑫科技有限公司提供。深圳市华骏鑫科技有限公司（www.huajunkj.com）在工业胶带这一领域倾注了无限的热忱和热情，华骏鑫科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。