

## EVA/UE632 台湾台聚 VA含量22 熔指2.2

产品名称	EVA/UE632 台湾台聚 VA含量22 熔指2.2
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	17.80/千克
规格参数	品牌:台湾台聚 型号:UE632 性能:VA含量22
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应EVA/UE632 台湾台聚 VA含量22 熔指2.2

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

EVA热熔胶 薄膜级EVA 发泡EVA 鞋底EVA 印刷油墨EVA 耐老化EVA 粘合剂EVA

耐腐蚀EVA 电缆绝缘层EVA 流延薄膜EVA 沥青改性EVA 太阳能膜EVA

美国杜邦EVA 韩国韩华EVA 法国阿科玛EVA 日本三井EVA 台湾台聚EVA 台湾台塑EVA

新加坡聚烯烃EVA 韩国现代EVA 中石化燕山EVA 加拿大ATEVA

供应EVA/UE632 台湾台聚 VA含量22 熔指2.2

EVA UE612-04 台湾台聚 VA含量19 熔指150

EVA UE629 台湾台聚 VA含量18 熔指2.5

EVA UE630 台湾台聚 VA含量16 熔指1.5

EVA UE631 台湾台聚 VA含量22 熔指1.4

EVA UE632 台湾台聚 VA含量22 熔指2.2

\*EVA UE633 台湾台聚 VA含量19 熔指20

EVA UE638-04 台湾台聚 VA含量28 熔指18

EVA UE639-04 台湾台聚 VA含量28 熔指150

EVA UE649-04 台湾台聚 VA含量19 熔指400

EVA UE653-04 台湾台聚 VA含量28 熔指400

EVA UE659 台湾台聚 VA含量25 熔指2

EVA UE629 台湾台聚 VA含18% 熔指2.5发泡级用途：鞋底发泡

EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、

LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的

EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）

和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：

（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。

（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。

EVA成型加工：EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。

EVA橡塑制品经设计可加工成形，其防震性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统发泡材料，且符合环保要求，是出口产品的最佳选择。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广

泛的用途。

EVA橡塑制品是新型环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。