贵阳架空线价格择优推荐「在线咨询」

产品名称	贵阳架空线价格择优推荐「在线咨询」
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

架空电力线路保护区

1、海拔高度为1000m以下的地区，35kV和66kV架空电力线路带电部分与杆塔构件、拉线、脚钉的间隙。丰都架空线，万州架空线，重庆欧之联电缆有限公司，梁平架空线，厂家直销现货。

带电部分与杆塔构件、拉线、脚钉的间隙
m工况间隙线路电压35kV线路电压66kV雷电过电压0.450.65内过电压0.250.50运行电压0.100.20

海拔高度为1000m及以上的地区，海拔高度每高100m，内过电压和运行电压的间隙应按本规范表6.1所列数值增加1%。

2、10kV及以下架空电力线路的过引线、引下线与邻相导线之间的间隙，应符合表6.2的规定。采用绝缘导线的线路，其间隙可结合地区运行经验确定。绵阳架空线，江北架空线，渝中架空线，黔南架空线，重庆架空线缆，乐山架空线缆，

重庆欧之联电缆有限公司

绝缘架空线的执行标准

1 产品执行标准

GB/T 12527-2008

GB/T 14049-2008

2 适用范围

交流额定电压为10kV及以下架空电力线路用铜芯、铝芯、铝合金芯耐候型julu乙烯、ju乙烯和交联ju乙烯绝缘架空电缆

绝缘架空线型号表示方法

符号和代号

架空绝缘电缆—JK

钢芯—G

铜导体—省略 软铜导体—TR

铝导体—L 铝合金导体—LH

julv乙烯绝缘—V

聚乙烯绝缘—Y

交联ju乙烯绝缘—YJ

轻型薄绝缘结构—/Q 普通绝缘结构—省略

钢承载中性导体—(A) 铝合金承载中性导体，长寿架空线，梁平架空线，高低压架空线，大足架空线，钢芯架空线。重庆架空线厂家

本公司备有现货，架空线价格，欢迎新老客户来电咨询！重庆欧之联电缆有限公司。

重庆欧之联电缆有限公司

架空线路由哪些部分组成?其作用如何?

架空配电线路主要由基础、导线、杆塔、横担、绝缘子、金具、拉线等组成。它们的作用分别是：

电杆基础——防止电杆因承受垂直荷重、水平荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压甚至倾倒等。

导线——传导电流。

杆塔——安装横担、绝缘子和架设导线，使导线与导线之间、导线和杆塔之间、导线和大地之间保持规定的距离。

横担——使导线保持一定的电气距离，且承受档距内线段的荷重。横担和金具的组合使线路处于平稳状态。

绝缘子——使导线间、导线与地或杆塔间的绝缘，以及固定导线，承受导线的垂直和水平荷载等作用。

金具——连接和组合线路上各类装置，以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用。

拉线——平衡电杆各方向的拉力，防止电杆弯曲或倾倒。

贵阳架空线价格择优推荐「在线咨询」由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司所谓绝缘架空线是相对电缆说的，就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。“ 高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线 ”就选重庆欧之联电缆有限公司（www.cqzxdxdl.com），公司位于：重庆市九龙坡区朝阳路116号，多年来，重庆欧之联电缆有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。重庆欧之联电缆有限公司期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.lhjdianlan.com）还是从事重庆稀土铝合金电缆，四川低烟无卤铝合金电缆，贵州铝合金电缆配件的厂家，欢迎来电咨询。