鸭脱毛机流水线技术参数 脱毛机流水线技术参数 诸城中昊

产品名称	鸭脱毛机流水线技术参数 脱毛机流水线技术参数 诸城中昊
公司名称	诸城市中昊机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区工业园
联系电话	13792673181

产品详情

家禽脱毛机有普通型、实用型等系列,本机用于鸡、鸭、鹅宰杀后的自动脱毛,鸡脱毛机流水线技术参数,还可用于脱姜皮、脱马铃薯皮、脱鱼鳞等农产品。本机操作简单,省力、省时间、工作效率相当于十多个人的手工劳动。使上下两排脱毛辊实现相对转动,鸭脱毛机流水线技术参数,从而脱去羽毛,兔脱毛机流水线技术参数,上下两排脱毛辊的间距可以调整,以使用不同鸡鸭鹅的需要。脱毛棍与架体均为镀锌材质,外罩为不锈钢

使用方法

1、开箱后先检查一下各个部位,如在运输途中造成螺丝松动、要重新加固,用手转动一下底盘,看是否 灵活,否则要调节一下

安全使用规则

- 1、在运转中,注意观察皮带是否跑偏,箱体内不得有水,以免烧电机。
- 2、严禁未调试运转,运转中发现声音异常应立即停车检查。

四、故障分析与排除

- 1、在运转中,若发现突然停转,首先停机,检查电机是否损坏,皮带是否脱落,轴承室是正常运转,然后再开机空转。
- 2、若发现脱毛效果不理想,应立即停机重新检查,是否打毛棒脱落、浸烫温度不均,脱毛盘之间的距离是否合适,脱毛机流水线技术参数,高度和角度是否正确。

3、在运转中发现声音异常,皮带跑偏,应停机检查调整系统,轴承总成是否已损坏和偏移。

转动皮带

该设备是肉鸡、鸭、鹅进行脱毛工作的精脱设备,可单独使用,为卧式转辊结构,采用链条传动,使上下两排脱毛辊实现相对转动,从而脱去羽毛,上下两排脱毛辊的间距可以调整,以使用不同鸡鸭鹅的需要。

脱毛棍与架体均为镀锌材质

鸡脱毛机生产厂家 鸡脱毛机多少钱 鸡脱毛机哪里卖外罩为不锈钢

技术参数:

电压:380v(220v)

功率:3kw

脱毛能力:500只-700只/时

外型尺寸: 2100×1600×1200 (mm)

脱毛辊长度:910mm

净重:50kg

鸭脱毛机流水线技术参数-脱毛机流水线技术参数-诸城中吴由诸城市中吴机械厂提供。诸城市中吴机械厂(www.zhonghaojixie.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东 潍坊 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中吴机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.lstgsb.com)还是从事家禽烫毛机设备,全自动家禽烫毛设备,家禽立式烫毛设备的厂家,欢迎来电咨询。