南京柔性橡胶接头 豫一阀门公司 固定法兰式柔性橡胶接头

产品名称	南京柔性橡胶接头 豫一阀门公司 固定法兰式柔性橡胶接头
公司名称	郑州予一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州市巩义市
联系电话	13949116175

产品详情

橡胶伸缩接头广泛应用于各类建筑,厂矿,化工,石油等行业的水暖通风管道,给水排水和循环水管道,冷冻管道,化工防腐管道,消防,压缩机管道;以及实验室,研究所,螺纹式柔性橡胶接头,水泵,中央空调,船舶,南京柔性橡胶接头,舰艇等设施上,用来防护和治理系统管道工程隔振降噪,位移补偿。保护管道,设备免遭破坏。

适用介质:

海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。

豫一阀门有限公司是从事研制开发生产给水、排水设备的专业厂家,技术力量雄厚,固定法兰式 柔性橡胶接头,产品质量上乘,供货及时。主要产品有:橡胶接头、防水套管、伸缩接头、传力接头、 鸭嘴阀、伸缩器、补偿器、金属软管等系列产品。

JGD-B型丝扣连接橡胶接头由内层、增强层,外胶层复合模型硫化成型的橡胶双球和金属平行活接头组成。具有耐高压、弹性好、位移变形量大、减震降噪效果好、安装灵活、使用寿命长等特点。

JGD-B型丝扣连接橡胶接头能满足各类管道系统的管径需要。本产品采用多层次球体结构,吸振能力强、减噪效果好;能承受较高的工作压力,抗爆力大,弹性足;对压缩、拉伸、扭转变形能较好地起到位移补偿作用;双球体丝连接橡胶接头采用可360度任意转动的法兰几螺纹接头连接,使安装更方便灵活;JGD-B型丝扣连接橡胶接头体采用极性橡胶,能较好地耐热、耐油、耐腐、耐酸、耐老化。

JGD-B型丝扣连接橡胶接头广泛应用于各类建筑、厂矿、化工、石油等行业的水暖通风管道、 给水排水和循环水管道、冷冻管道、化工防腐管道、消防、压缩机管道;以及实验室、研究所、船舶、 舰艇等设施上,用来防护和治理系统管道工程隔振降噪,位移补偿。欢迎致电郑州豫一阀门有限公司。

郑州豫一阀门有限公司生产的弹簧减震器在使用中的注意事项

- 1、根据被隔振系统的总量,其中包括机械设备、基座、部分管路、电缆等重量,以及基座尺寸来确定隔振器的规格及数量;
- 2、产品的工作温度为-20 -+80 ,不宜在酸碱气过重的环境下使用;
- 3、每只减振器的载荷不得超出额定载荷的20%-30%;
- 4、可调式减震器在安装时,如发现机组不水平,可调节螺栓使机组水平;
- 5、如不是防剪切减振器,在机组运输时应加强保护装置。

南京柔性橡胶接头-豫一阀门公司-固定法兰式柔性橡胶接头由郑州予一阀门有限公司提供。郑州予一阀门有限公司(www.zzyuyi.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.yuyidf.com)还是从事法兰蝶阀图片,伸缩蝶阀厂家,沟槽蝶阀价格的厂家,欢迎来电咨询。