

# 洗砂机 凯翔矿沙机械 移动洗砂机

产品名称	洗砂机 凯翔矿沙机械 移动洗砂机
公司名称	青州凯翔矿沙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道办事处北霍陵社区
联系电话	18263627707

## 产品详情

### 螺旋式洗石机

1. 洗石机运到后，使用单位应立即检查各零部件是否齐全，有无损坏。确定机器完整无损后，方可进行安装。
2. 使用单位应按照现场具体情况，设计洗石机基础施工图，将洗石机稳固的安装在结实的混凝土基础上。
3. 安装时必须将机器按安装图的要求保证倾斜角度安装。
4. 电动机安装在导轨上，以便调整皮带的松紧度，小型洗砂机，皮带轮与电机皮带轮在安装时应保证平行。
5. 按上述要求调整后，将转子盘转动几转，以检查有无卡住、碰撞现象。

### 轮式洗砂机

## 工作原理

- 1、功能强大，一机多用！可以洗各种岩石，沙料，效果好！
- 2、结构简单，维修便利；
- 3、处理量大，功率消耗低；
- 4、易损件消耗少，使用成本低。以前洗砂机都是由洗煤机改造而成。存在很大的局限性！市场上的混合多功能洗砂机设备，将取代之前传统落后的洗沙方式。以后将引领市场！

凯翔矿沙机械有限公司是一家生产大、中、小型洗砂机、洗石机、轮斗洗砂机、螺旋洗砂机、洗砂机，洗砂机，洗沙设备的机械制造企业。洗沙机械深受市场好评，洗砂机销量高于同行业水平，大型洗砂机，我公司拥有1000平方米重型工业厂房，主要经营的产品有滚筒洗砂机、螺旋洗砂机、轮斗洗砂机、打砂机、洗沙设备，是目前国内洗沙机械主要的洗砂机厂家之一，凯翔洗砂机发展至今悠悠数载，通过不断更新换代成就凯翔机械新研发的新型洗砂机。

## 七、螺旋洗石机空负荷试运转：

- 1、电机启动后，机器运转应平稳，无不正常的振动。
- 2、轴承温升不超过35 。
- 3、空运转时间2-4小时，试机后，检查各处连接有无松动，并调整之。

### 螺旋洗石机负荷运转试验：

- 1、在空负荷试运转良好的基础上，移动洗砂机，方能进行负荷运转试验。
- 2、机器运转应平稳，无不正常的振动。
- 3、轴承温升不超过40 。
- 4、各密封处不得有粉尘进入。
- 5、测定电动机的实际功率，不得有不正常的波动。
- 6、负荷运转试验需连续5-6小时，当运转确认为正常无误后，才能正式投产使用。

洗砂机-凯翔矿沙机械-移动洗砂机由青州凯翔矿沙机械有限公司提供。青州凯翔矿沙机械有限公司（[www.kaixiangjixie.com](http://www.kaixiangjixie.com)）是山东潍坊洗选设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯翔矿沙机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯翔矿沙机械更加美好的未来。

