普洱节能玻璃价格 恒业玻璃 普洱节能玻璃

产品名称	普洱节能玻璃价格 恒业玻璃 普洱节能玻璃
公司名称	云南恒业玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市富民县大营工业园区19号地块
联系电话	15087117772 15087117772

产品详情

钢化玻璃的选购技巧:

一,查看产品出厂合格证,注意CCC标志和编号、出厂日期、规格、技术条件、企业名称。

第二,戴上偏光太阳眼镜观看玻璃,钢化玻璃应该呈现出彩色条纹斑。

第三,钢化玻璃的平整度会比普通玻璃差,用手使劲摸钢化玻璃表面,会有凹凸的感觉。观察钢化玻璃 较长的边,会有一定弧度。把两块较大的钢化玻璃靠在一起,弧度将更加明显。

第四,在光下侧看玻璃,普洱节能玻璃批发,钢化玻璃会有发蓝的斑。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工,就选云南恒业玻璃技术有限公司,我公司有着 专业的技术团队,普洱节能玻璃订做,完善的服务,优质品质,欢迎来电咨询!

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工,就选云南恒业玻璃技术有限公司,我公司有着 专业的技术团队,完善的服务,优质品质,欢迎来电咨询!

玻璃分类之防火玻璃的应用

支承材料与构造的耐火性能

防火玻璃只是一种建筑材料,普洱节能玻璃,其自身不能独自成为防火分隔构件,只有与其固定、

支承部件(如窗框、点支玻璃幕墙的支承体系等)进行组合、安装共同组成建筑构件(如防火门窗、隔墙/裙墙等),才能发挥应有作用。某工程设计的铝合金水平通窗横跨防火墙两侧,为满足防火规范中关于防火墙两侧的窗间距不足2m时应设防火窗的要求,该设计图纸就简单地标注"防火墙两侧各1m宽范围内采

用单片铯钾防火玻璃"。显然,这就是混淆了防火玻璃与防火窗的概念,因铝合金窗框料达不到防火窗应有的耐火极限,高温作用下会很快软化、扭曲从而失去对玻璃的固定、支承作用,即使装上防火玻璃也不是"防火窗"。所以,并不是

在设计中只要写上"防火玻璃"就万事大吉,还应对其支承材料与构造进行详细设计,至少要对其耐火性能做出明确要求。尤其当设计采用防火玻璃构建隔墙/裙墙时,这个问题显的尤为重要,有时可能会因为美观问题或造价过高而令人难以接受,不得不改变方案或采用实体墙代替。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工,就选云南恒业玻璃技术有限公司,我公司有着专业的技术团队,完善的服务,优质品质,普洱节能玻璃价格,欢迎来电咨询!

中空玻璃与夹胶中空玻璃技术性能比较

高层幕墙中常采用中空玻璃与夹胶中空玻璃两种,此两种玻璃皆符合现行国家标准对于安全玻璃的规定。这两种玻璃的不同之处仅在于外片玻璃的构造不同。在中

空玻璃的构造中,外片使用的是单片钢化玻璃;而夹胶中空玻璃的构造中,外片使用的是夹胶玻璃(夹胶玻璃的基片可以采用钢化玻璃或半钢化玻璃)。现以这两种

常见的玻璃组合进行比较。

结构组成

中空玻璃:由两片单片钢化玻璃组合而成。夹胶中空玻璃:外片为夹层而内片为单片钢化玻璃组合而成 。

具体配置

中空玻璃:8mm(钢化)+12mm(中空层)+8mm(钢化)构造的中空玻璃单元,玻璃自重约41.0kg/m2。夹胶中空玻璃:8mm(半钢化)+1.52mm(PVB

夹层)+6mm(半钢化)+12mm(中空层)+6mm(钢化)构造的夹胶中空玻璃单元,玻璃自重约51.2kg/m2。

普洱节能玻璃价格-恒业玻璃-普洱节能玻璃由云南恒业玻璃技术有限公司提供。云南恒业玻璃技术有限公司(www.ynaqbl.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。恒业玻璃——您可信赖的朋友,公司地址:昆明市五华区西北三环普吉立交桥下500米,联系人:张贵华。