

# 天津人造草坪价钱 天津众鼎体育 天津人造草坪

产品名称	天津人造草坪价钱 天津众鼎体育 天津人造草坪
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

## 产品详情

足球场人造草坪高度的选择。足球场人造草坪高度的选择一般是按照场面积的大小，正常来说，一个标准的十一人制足球场草坪一般选择40mm、50mm、55mm，其中50mm的高度最为常用。

其次是非标准的二类场地，天津人造草坪，面积大都在2000-6000平米居多，大部分属于因地制宜型，此类产品可以选择32mm-50mm.

第三，天津人造草坪价格，800-2000平米的场地，比较适合32mm、40mm的高度。

第四，100-1000平方米的场地，天津人造草坪价钱，特别是一些五人制人造草坪足球场和临时性的笼式足球场一般选择25mm和32mm的人造草坪，并且临时性的建议使用免填充的人造草坪。

总而言之，选择一款高度适合场地的人造草坪十分重要，若大家还有不明白的地方可以电话咨询我厂销售部。

## 塑胶跑道厂家环氧地坪的保养和维护

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，天津人造草坪报价，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

运动草坪厂家带你了解草坪疏草作业时需要注意的一些细节：

一·疏草作业时，无论用何种设备，都应该及时将清除物移出草坪，不能长时间在草皮上堆放，否则将对草坪造成危害。

二·进行疏草作业时，土壤与枯草层应该保持干燥，这样便于作业，严禁在土壤或枯草层太湿时作业，这样不仅作业困难，还易对草坪造成过度伤害，并引发病害。

三·疏草作业后，应该及时给草坪补充水分，因为疏草时对草根草茎的切割、拉断会造成草坪草脱水，而且草坪枯草层清除后，通风条件得到改善，也使地表水分散失加快，必须及时实施这样不仅还措施。

四·草皮疏草后，由于草坪密度的降低给杂草的提供了机会，因此在大面积草皮疏草时，好能避开杂草易于萌生的时期。不能避开时，要特别注意杂草的萌生情况，及时通过喷洒选择性除草剂，修剪等措施清除，避免形成危害。

希望运动草坪的介绍对大家有所帮助，有需要随时来电。

天津人造草坪价钱-天津众鼎体育-天津人造草坪由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司(www.tjtygc.com)是天津天津市,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天津市众鼎体育设施安装工程有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天津市众鼎体育设施安装工程有限公司更加美好的未来。