

烟台洒水车 洒水车 中国重汽专用车

产品名称	烟台洒水车 洒水车 中国重汽专用车
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

产品详情

产品概述：

重汽豪瀚洒水车是由中国重汽集团济南专用车有限公司（原济南园林机械厂）研发生产的“绿叶”牌十吨洒水车，主要功能有前喷水、后洒水、高压水枪（远程喷洒）、自流泄水、自吸水等多种功能，可根据实际需要选装打药系统，实现园林植被药物喷洒以及应急防疫等功能。中国重汽集团济南专用车有限公司生产的“绿叶”牌洒水车产品设计合理、造型美观、载液量大，可广泛适用于市政园林环卫系统、企业学校、小区物业、道路养护等多种环境。十吨洒水车因其容积适中，通过性能较好，一直是洒水车领域的“宠儿”，也成为重汽济专重点推广产品。

产品特点：

- 1、洒水车罐体原材料全部采用国内大型钢铁企业生产的优质国标钢材，拥有国内先进的洒水车生产工艺，结合三十余年洒水车生产制造经验，倾心为客户打造一款既有深厚历史文化底蕴，又有先进科技水平的多功能洒水车。
- 2、罐体载液量大，公告容积9.6m³，实际装水可达10.6m³，同类产品中具有较强竞争力。
- 3、绿叶牌JYJ5165GSSE型洒水车底盘采用中国重汽集团生产的高+且端系列底盘J5G系列 ZZ1165G113E1B，4X2车型，采用德国曼技术平台的发动机，132KW，洒水车，国五排放标准，配原厂空调。
- 4、洒水宽度可达14米，高压水枪垂直射程达到30余米，双向侧喷宽度24米。
- 5、水泵选用专用洒水泵，具有以下特点：
 - 1) 输入轴通过增速箱获得泵所需要的转速，泵体积小、重量轻
 - 2) 属自吸式离心泵，有较强的自吸能力。

3) 结构简单，运行可靠，维护容易，效率高。

4) 叶轮采用双密封环加平横孔结构，减少了轴向力，提高了轴承寿命。轴封采用机械密封。

5) 水泵参数：50/110，转速1450r/min，流量50m³/h，扬程：110m，功率：25kw。

6、罐体钢板经过抛丸机进行打砂处理，去除氧化皮、锈，消除钢材应力后，长春洒水车，直接喷涂底漆。罐体焊接成形后内部再进行局部除锈，然后由人工涂刷JX-GAB改性重防腐漆，该产品以改性高分子树脂加特殊防腐材料，烟台洒水车，采用独特固化体系形成互穿网络交联成膜，具有很好的耐酸、碱、盐、油、水等，并具有抗老化性，可大大延长罐体的使用寿命。

7、罐体总成：罐体采用优质钢板焊接而成。罐体截面呈椭圆形，罐体封头采用先进的旋边机设备加工而成，罐身有9米自动焊完成，焊缝均匀，可靠牢固，外形美观。罐体通过支腿用“U”型螺栓固定在汽车大梁上。

罐体外部喷涂聚酯漆，抗腐蚀能力强。液罐坚固、密闭，密封件结构合理、使用寿命长，耐腐蚀，不发生变形，并具有良好的密闭性能，罐内液体不外流。

8、先进操作系统：前喷、双向侧喷、后洒功能的实现都可在驾驶室内操作，利用汽车已有的气压源，通过电磁阀操纵球阀，实现阀门的开关以便进行不同作业，符合环保要求。并且在每一放水口处均安装有优质的铝球阀，从而保证操作系统的可靠性。配合电气化开关，可以实现在驾驶室控制各阀门开关的动作，提供效率，降低劳动强度。

企业优势：

中国重汽集团济南专用车有限公司是中国重汽集团全资子公司，研发、制造和销售各类专用车辆，是中国重汽集团在济南地区的改装车生产基地。公司前身“济南市园林机械厂”，是国内历史最早、规模化生产洒水车专业生产企业，是最早参与起草和修订洒水车行业标准（QC/T54-2006）的企业之一，2005年划归中国重汽集团，并更名为“中国重汽集团济南专用车有限公司”。

公司通过了ISO9001质量体系认证和国家强制性产品认证（CCC认证），取得了由国家质量监督检验检疫总局颁发的《危险化学品包装物、容器生产许可证》；公司连续被评为章丘市和济南市“守合同重信用企业”；2014年被确定为山东省首批应急物资生产能力储备试点企业。

公司厂区占地24.6万m²，注册资本壹亿元，拥有给先进设备350台/套，其中有钢卷开、平、剪生产线、九米大型卷板机、封头胀形机、封头旋边机、平板自动焊、抛丸（除锈）底漆涂装线、大型喷漆、烤漆房、等离子切割机、罐体焊接自动移位机、机加工车间、大型剪板设备、大型折弯设备、冲压设备、自卸车生产线、总装生产线等，公司现有职工600余人，公司现有产能自卸车、厢式车7000辆/年、各类罐式车3000辆/年。

订购注意事项：

1、JYJ5165GSSE型洒水车符合国家公告，享受国家免征。

2、如有特殊需求，比如选装三弯喷枪、箭头灯等配置请提前沟通。

3、公司产品主要以订单排产为主，哈尔滨洒水车，只有部分产品预先滚动式储备，客户须提前跟销售人员确认产品的储备情况。

洒水车，相信大家都不陌生。在我们日常生活中，也是比较常见的一种作业车辆，那么车辆长时间使用后定期的保养是不可缺少的，那么对于洒水车我们该如何进行维护呢？下面就由重汽专用车带您来了解一下。

- 1、根据涂料的使用要求，新产品使用前，应将东风洒水车罐内注满水浸泡五天活放净，再用水冲洗涂层表面，然后再住满水静观两天后，将水放掉即可盛装饮用水了。
- 2、经常检查水路系统的连接件，开关及吸水浇灌等部件部位的蜜蜂情况，如发现渗漏应立即恢复或更换密封件。
- 3、经常检查水罐、泵架、支架的固定情况，所有螺母应旋紧，保证连接坚固可靠。
- 4、经常检查取力器与水泵的联接情况，应联接可靠，运转正常，使用中若发现取力器和水泵漏油，应更换密封件。

洒水车按功能可以分为很多种，最常用的莫过于环卫洒水车和绿化喷洒车了，但是这二者之间有什么区别？难道环卫洒水车和绿化喷洒车不是一款洒水车？下面就让重汽集团为您详细介绍吧！

首先从它们的用途上来分析

环卫洒水车主要用于市政环卫工程，如道路冲洗，压尘降温等。环卫洒水车一般配备有前冲、后洒、侧喷、高压水炮等，用户还可选配花洒、气动阀等附件。

绿化喷洒车主要用于绿化养护、苗木培育和新植灌溉等工作。绿化喷洒车必须具备大容量，低排放，真空吸污车可调节式流量和全时通过性能等特点。主要应用在：园艺绿化公司，绿化工程建设，种植基地等作业环境。

其次从它们的配置上来分析

绿化喷洒车在洒水车的基础配置上，增加了绿化专用的15米-20米的绿化药盘，专用的工作平台和设备装载工作斗，能同时携带不超过500KG的专用工具和设备。绿化喷洒车另可选配高位花洒和幼苗喷洒装置。

烟台洒水车-洒水车-中国重汽专用车由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。中国重汽集团济南专用车有限公司（www.cnhtcjz.com）是一家从事“各类专用车（洒水车,多功能抑尘车,冷藏车,油罐车等）”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中国重汽,绿叶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使重汽专用车在交通运输产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！