

远程监控摄像机 黔江监控 渝利文科技

产品名称	远程监控摄像机 黔江监控 渝利文科技
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

监控安装小常识

1、如何根据实际情况配置光纤？

根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。

2、在多远距离下配置光纤收发器？

超出网线信号传输距离之后（一般100米），就该考虑用光纤传输了。

3、录像机如何调试远程？

（1）在主菜单里进入系统设置——网络设置——DDNS——启用DDNS打钩——DDNS类型里选择合适的域名服务站——输入在此网址注册的用户名、密码——确定。

（2）进入录像机上网接入的路由器，找到“转发规则”选项，添加转发端口然后保存。

4、模拟录像机找不到鼠标是什么原因？

如果是海康自带的鼠标，先连续按几下中间滚轮，如果不行，换个USB接口2.在系统设置里更改一下主输出端口。

监控安装小常识

监控显示不用监视器，想用自己家的台式电脑怎么接？

在录像机上的RJ45接口，用网线连接到电脑上，通过电脑客户端软件访问录像机图像

拾音器的接法？

市面上的拾音器，一般提供三根线，电源线+（多数为红色）音频线+（多数白色）公共接地G（多数为黑色），电源线“+”接电源的“+”，黔江监控，音频“+”接摄像机的音频输入的AUDIO IN，远程监控摄像机，公共接地G接电源的“-”和音频输入的G。

监控室的录像，数字监控，想要分出一部分给另一个监控室看，如何操作？

模拟系统的可通过视频分配器分出一路信号分给另一个监控室，网络系统直接网线连接即可，通过电脑客户端打开需要看的图像。

随监控从业人员越来越多，对于刚刚加入这个行业的新人来讲，可能首先要从最基层的设备安装做起，在实践中逐渐积累经验，成为能够独立负责项目的项目经理，那么监控摄像机安装过程中，摄像机的安全保护又应该注意哪些事项呢？

一些摄像机的辅助设备安装规范也是我们在施工中不得忽视的环节。比如说，要让摄像机云台、机架等设备的安装位置符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求；必要的时候，我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。

而对于拥有复杂线路相接的环节，我们也应该注明每条线路的用处以及特点，以便日后的维护与梳理，上面提到的，就是我们在架设简单网络监控系统时所需关注的重点环节。相比于一些复杂的大型监控系统来说，这些方面显然也更加的简单与直观。

但是从关键性的角度来说，这些可以说是影响摄像机工作质量的命脉环节，监控摄像机，是不可以忽视的，只有我们把握了上面提到的这些重要却又容易忽视的要素时，才可能享受到更加高效和便利的网络监控效果。

远程监控摄像机-黔江监控-渝利文科技由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司（www.cqylwkj.com）是从事“安防设备,监控,交换机,网络,车辆识别道闸,门禁,LED屏”的企业，公司秉承“诚

信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。