

纺织助剂 威海德昱新材料 生产纺织助剂

产品名称	纺织助剂 威海德昱新材料 生产纺织助剂
公司名称	威海德昱新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市羊亭镇中阳村
联系电话	15763167065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海德昱新材料科技有限公司

防沾污洗涤剂

天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

前处理的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

棉：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

涤：坯布准备、精炼（液碱等）、预缩、预定型、碱减量（液碱等）

一、防沾污洗涤剂性能特点

本发明的纺织品的白地防沾污洗涤剂属纺织印染技术领域，为遏止洗涤剂洗涤过程中的可逆性，本发明提出了一种把洗涤下来的染料集聚起来，不再回沾到织物上去，能保持织物白地纯白，花色逼真，颜色鲜艳的防沾污洗涤剂。

二、理化指标

外观 粘稠状液体

PH 8-9

比重 1.03

三、应用领域

- 1、印染后处理，织物白地纯白、花色逼真。
- 2、防止深颜色衣料串染浅颜色衣料。

四、包装储运

- 1、不燃不爆，后整理纺织助剂，一般化学品储运。
- 2、25kg，50kg，100kg每桶。

特别建议

客户如有特别要求的，可根据客户的指标明细，定制配套的纺织助剂，所有科研费用一律免费，并可向客户提供样品测试，同时为客户提供免费技术咨询、免费技术服务。

纺织助剂--皮革渗透剂

性能

本品具有良好的水溶性，水溶液呈中性，属非离子表面活性剂，HLB值12，纺织助剂，有良好的稳定性、耐强碱、次氯酸，乃硬水及金属盐，有良好的渗透性、润湿性、再润湿性，并具有乳化及洗涤能力，可与其他离子型表面活性剂混用。

质量指标

外观：无色或淡黄透明液体，遇冷凝固。

PH(试纸)：6~8

渗透力(25) 7秒

产品用途

在制革行业中用于原皮浸水助剂，轻革染色渗透剂，树脂填充渗透剂，并且可作为制革工艺中回软、加油等工序中的润湿剂和渗透剂，纺织行业可作为净洗剂、渗透剂使用。

包装储运

- 1、塑料桶包装，净重100—200Kg

2、

本品为非危险品，定制纺织助剂，注意包装完装，密封防火，生产纺织助剂，储存于阴凉干燥库房中。

平滑剂主要用于纺织印染行业，作为纺织印染的添加剂，平滑剂用以改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。适用于各种纤维的制成品，是新一代高档纺织品柔软整理剂的较好选择。随着高新技术在纤维工业中的应用，平滑剂被大量应用到新型纺织纤维上，如超细纤维和异形纤维、大豆纤维、PTT纤维、聚乳酸纤维以及各种复合纤维，而功能性纤维也逐渐被开发应用。

而平滑剂作为一代高档纺织品的柔软整理剂，其具有哪些特点？

增进织物的伸张性及形状回复性。

改善织物的弹性。

明显地提高织物的可缝纫性。

增强织物的撕裂强度。

实质地增进防皱性。

耐水性和乾洗。

优良的稀释稳定性和剪切稳定性。

耐电解质和硬水。

适用于浸轧法和浸渍法。

能与绝大多数有机柔软剂和其他纺织助剂同浴。

威海德昱新材料科技有限公司成立于1999年，是专业从事金属表面处理材料、防锈材料、日化清洗、工业清洗、纺织助剂、橡胶用化学品、新型焊接助剂等功能化学品的开发、推广机构。

纺织助剂-威海德昱新材料-生产纺织助剂由威海德昱新材料科技有限公司提供。威海德昱新材料科技有限公司（www.deyuchem.com）是山东威海，工业用清洗剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威海德昱新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威海德昱新材料更加美好的未来。同时本公司（www.whdychem.com）还是从事橡胶喷霜处理剂，橡胶白霜清洗剂，橡胶吐霜处理剂的厂家，欢迎来电咨询。