

喷漆装修公司 港安装饰 小榄装修公司

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 喷漆装修公司 港安装饰 小榄装修公司 |
| 公司名称 | 广东港安装饰设计工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市南沙区环市大道万达广场B6栋617 |
| 联系电话 | 13312832718 |

产品详情

广东港安装饰设计工程有限公司专业从事二手房装修，拥有一支技术力量雄厚、素质上乘的施工队伍，主要承接旧房翻新、二手房改造、二手房装修、乳胶漆翻新、旧房改造、墙面翻新、厨房厕所改造、墙面开裂处理、实木地板翻新等业务，能够根据您的需求和条件对您的房屋进行翻新改造，让您的房子焕然一新。想咨询：南沙写字楼装修、南沙店铺装修，广州旧房刷新，广州二手房翻新，广州旧房改造翻新等问题，可联系广东港安装饰设计工程有限公司。

你的房子墙面修补翻新了？

房子住久了肯定会变旧，墙面也会出现各种老化的现象，这时候我们就有必要对老房子进行墙面补修翻新，让老房子换上新颜，下面港安刷新给大家介绍一些房子墙面翻新中可能被忽略的问题。

修补墙面时要尽量避免产生色差。为此，应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷，z好估算好用量。一次准备足够的量相当重要，这样能保证墙面颜色一致。涂料厂虽然提供了色卡，但由于老墙面本身碱性较强i，效果可能会有偏差。

在拆除墙体时，要事先断电，避免发生事故。原有电源线路和弱电线路要保留的，z好事先做好记号和记录，施工切断的线路甩头必须留出足够的富余量，以方便以后接线。业主应叮嘱工人，z好不要切断视频线和宽带网路线，以防止装修后信号不通。

某些和厨房、卫生间相邻的墙体z好不要拆除，拆除后会破坏防水层的完整性，因为会影响今后居住安全。

广东港安墙面刷新公司是一家专业提供墙面修补翻新的公司，能帮您解决墙面污渍，裂纹，发霉，褪色等带来的烦恼。

旧房装修-水路改造六大要点

旧房装修很多朋友想对旧房进行改造，其中的重头戏就是旧房装修改造水路，这里面可是有很多忌讳的，或者说是要注意的方面吧，港安装饰小编就来给朋友们列举其中最重要的六个注意事项，希望你能重视。

要点一：水管材质要更新。

改造水路一般都是针对老房来说的，由于老房设计施工年头都比较长了，小榄装修公司，当时水管多采用的是铝管，长期使用会出现腐蚀甚至渗漏，所以在改造水路时，千万不要图省事，一定要将水管进行更新。

目前比较好的材料是PPR管，耐压性能高、耐腐蚀、无毒环保，既可以作为冷水管材料，也可以作为热水管材料。

要点二：水走天。

对于水管的布线，一定要本着水走天的原则，也就是说，水管要从房间的顶部铺设，这主要是为了将来维修起来方便。

旧房装修效果图

要点三：冷热水管不通槽。

冷水管和热水管一定要分开，不能共用一管，而且冷水管和热水管要平行铺设，都要埋在墙壁中，这样就涉及到入墙开槽，冷热水管不能同槽。而且，冷水和热水出水水口必须水平。

要点四：一定要为家用电器预留出入水口和下水口。

在进行水路改造之前，一定要对整个房屋装修有一个完整的计划，专业房屋粉刷装修公司，对于未来要使用的家用电器，比如洗衣机、热水器等需要上下水的电器，一定要预留出入水口和下水口，否则以后会非常不便。

要点五：改造水路一定要注意防水。

在改造水路时，一定要注意对原来的防水进行保护，一旦破坏了原防水层，就必须重新制作防水，这是绝对不能偷工减料的，这个工序看起来不起眼，但是对于厨房、卫生间这样的地方，绝对是不能没有防水的，否则，生活用水会渗漏到楼下的邻居家。

如果等到整个装修都完工了才发现防水受到破坏了，那工程可就大了，就要把所有的装修都拆掉重新做防水，所以为了不留下隐患，在改造水路的时候，一定要注意防水层。

要点六：水路改造完一定要测试水压。

有些朋友认为，水路硬件改造完成了就大功告成了，这是错误的，还有最关键的一步要做，就是对水路进行水压的测试。测试压力不小于0.6MP，时间在半小时左右，然后认真检查各个阀门是否出现渗漏的情况。

上面就是港安装饰小编为你总结的改造水路是要注意的6个重要的方面，千万不可大意呀。

广东港安装饰设计工程有限公司专注于家装整装、工装整装、别墅、写字楼、商铺、家装翻新、工装翻新、酒店、会所等设计与施工。港安装饰拥有自己的家具定制工厂，货期更稳定，质量有保证，公司解决局部定制、少量定制；大单、小单我们保证客户至上。房让旧房改造不用搬产品，港安人翻新，让您钱不会浪费一分钱。一切钱都是用在刀刃上。公司能保证翻新的质量，解决局部翻新、少量翻新；大单、小单我们都是保证客户至上。联系我司可咨询：专业旧房翻新公司，老房子墙面翻新多少钱一平米，老房子墙面翻新服务，老房子墙面翻新装修，老房子墙面翻新价格多少等问题

墙面翻新注意事项

墙面翻新注意事项介绍墙面翻新是日常生活中常见的问题，房子住了5、6年，墙面上或多或少难免会出现粉化、开裂、发霉等问题，给生活带来了极大的不便。这时候很多人就会选择把墙面翻新一下，这样既解决了墙面问题，也给自己带来了好心情。那么在进行墙面翻新时，应该注意哪些问题？

一、可靠翻新队伍现在消费者在寻找墙面翻新施工队伍时，往往会遇到这样一个问题：大型的装修公司不提供单项的墙面翻新服务，而一些小的装修公司或者是马路的服务质量又很难得到保证。其实，现在有一些涂料大品牌提供专门的墙面翻服务，不仅不需要消费者动手，而且非常可靠。

老墙面翻新需要注意哪些细节

房子住的时间长了，二手房装修公司，墙面就会渐渐的变旧，会出现气泡、开裂甚至脱落的现象，所以我们会选择对墙面进行翻新处理，使我们的墙面变得美观和更有观赏性。但是在老墙面翻新的过程中有什么注意事项呢？今天港安墙面翻新小编给大家分享下有老墙面翻新需要注意哪些细节？

细节1：胶水满涂打底

广东港安装饰设计工程有限公司拥有专业的业务团队，为您量身定制合适的装修套餐。港安人省钱效果，有专业的采购团队，为您挑选环保原材料性价比高；公司有专业的设计团队，为您打造潮流时尚的设计素材。品牌的选择--期待与您的合作港安装饰，公司已在广州注册商标，已在广州设立总部。公司本着“诚信经营、优质服务”的宗旨，力求在每一项工程以及每一项工程的每一个环节，通过自身优势营造出完美的工程作品以奉献客户。联系我司可咨询：南沙家庭装修、南沙办公室装修，老式两层楼房加固改造，会议室加固改造厂家，旅店加固改造厂家等信息。

老房翻新改造误区，别在傻傻掉坑了！

房子随着建造时间的不断推移，使用功能自然会下降。

无论是硬件的老化、软装的残旧还是功能的缺失，都会造成生活上的安全隐患。而翻新时独有的不利因素，使得翻新过程变得愈加困难。小编今天特别介绍老房改造的七种误区，希望能帮助有此需求的你。

误区一：主材不换

翻新老房子时，老旧的材料z好都换成环保的，像墙面漆、地板、水管等。环保的墙面漆不仅自身环保无污染，有些还具有除甲醛、除i菌的功能。

误区二：地板打磨翻新

旧房翻新的时候，要知道强化地板是不能翻新的，因为它的表面有一层三氧化二铝耐磨层，翻新地板会破坏耐磨层，造成地板老化加剧。

只有表层厚度达到4mm的实木地板、实木复合地板和竹地板才可以进行翻新。因为在翻新过程中，木地板会被打磨掉1-2mm，如果太薄，就会露出中间层，影响使用，倒不如直接换新的。

误区三：水电路、燃气管道能用则用？

水电路改造是旧房改造最复杂的项目。改造之前，要仔细检查原有水路、燃气管线是否锈蚀、老化。因为多数老房的水路使用的是镀锌铁管和铝塑管。镀锌铁管容易腐蚀，对人体健康有害。

误区四：旧墙面直接刷新漆？

老房的墙面即使没有出现漏水、掉皮等现象，翻新时也要重新打底，直接就往墙上刷漆很可能造成掉漆的现象，一般都要先做好防水的基层，再进行刷漆，这样能更好的延长墙面寿命。

误区五：插座布局不用动？

现在的居家生活中，电器使用越来越多，对插座的需求也在逐渐增加，旧房的插座设计往往很难满足现在的使用需求。所以翻新的时候需要多留插座，但必须的考虑如何布局。

误区六：阳台可以改成厨房？

为了增加老房的使用面积，有些老房改造是将向北的阳台封闭起来，改成厨房，这样一来，就多出一个房间。但这样改问题也很多，不仅水路、下水难改，而且使用之后会发现只要一开做饭，整个家中都是油烟味。

误区七：局部改造，更省钱？

实话说，局部翻新比整体翻新还要麻烦还要费劲。首先，在已有“障碍物”的空间中施工，会存在很大的难度。其次，翻新的时候，还要保护其他区域的家具，而且局部翻新会造成连锁反应。

老房的外观失新倒是其次，房屋基础设施的退化才是重要的关键。这不仅关系到日后生活中家电的正常使用，更影响着新居的安全程度，不容马虎。

旧房翻新讲为何精明人装修飘窗都安上凸口？

广东港安旧房翻新专家讲，装修飘窗安上凸口的优点

飘窗台上两个凸口，看上去是非常丑的，不过很多有钱人都会留，因为相比它的美观性，实用性更重要。师傅说，把飘窗留出两个丑耳朵来，这样以后想包飘窗套时，就可以轻易的做收口了，不但做出来的效果好看，还非常的实用。

除了可以方便包窗套，留两个丑耳朵还能加大窗台的整体面积，这样家里如果很小的情况下，用这种设计还能增加收纳空间。不仅有装饰的功能，这两个丑耳朵还能保护墙面，下雨天的时候，如果忘记关窗户了，那很水流进来可以顺着耳朵流走，而不会渗到墙面，

要知道室内的墙面是没有防水的功能，一旦受潮就会发霉运脱皮，这样会影响到墙的承重性。

客厅飘窗装修注意事项

1. 尺寸

由于它的结构特殊，尺寸也比传统的窗户会更大，因此我们在装修前需要提前测量好它的宽度和高度。这样我们在设计时就能达到更好的效果。并且我们在选购飘窗窗帘时，也会更加方便便捷。

2. 材料

当我们确定好尺寸之后，喷漆装修公司，我们就需要明确我们需要使用到的材料。例如飘窗的玻璃面积较大，因此在冬天时会感到很冷，建议大家选择那种加厚型的钢化玻璃做的飘窗，这样材质做出来的飘窗不但密实不透冷风，而且坚固，不用担心破裂，而且这样的材料是很耐用的。

3. 台面

由于这个空间的采光很好，光照也很充足，因此我们在选择台面材料时要考虑到它是否耐晒，是否容易出现变色或者变形的现象。另外由于冬天的室内外温差会很大，飘窗的位置肯定会有冷凝水的出现，所以选择的材质不能因受潮而变形。台面好选择大理石等石材，或是桑拿板，这样既防晒又防水，打理起来还会方便。

4. 设计

根据它的大小，飘窗可以有很多种利用方法。例如将它改造成小书房、小休闲区、小花园等等，但无论你怎么设计，最好要与整体装修风格保持一致，这样装修出来的效果会显得更加和谐。

广东港安旧房翻新专家提醒大家，飘窗装修在飘窗的两边安装上凸口，虽然不好看，但是它的实用性远比美观性要重要得多。飘窗装修安装上它们，保护飘窗附近的墙面，结实又防水。我们装修飘窗别忘了在飘窗两边安装上凸口，让家里的飘窗发挥最大作用。

喷漆装修公司-港安装饰-小榄装修公司由广东港安装饰设计工程有限公司提供。广东港安装饰设计工程有限公司（www.gdgangan.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！