

不锈钢破碎机 实验室不锈钢破碎机 化验室不锈钢破碎机

产品名称	不锈钢破碎机 实验室不锈钢破碎机 化验室不锈钢破碎机
公司名称	河南中欧仪器仪表制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:银河 型号:YHTEP-100 × 60 产地:河南鹤壁
公司地址	鹤壁市山城区人民路东段
联系电话	17629361161

产品详情

适用范围：

不锈钢颚式破碎机具有极高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点，在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛应用。

动颚、定颚均衬有耐磨不锈钢，接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造，提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性，且对物料无污染，可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。

该机结构简单、维修方便，工作安全可靠，不锈钢颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎，对原材料的中碎和细碎，如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎，也可用于其他行业物料试样制备的破碎。

工作原理：联系电话：175 3926 6038

工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近、离开定颚，从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。

产品特点：联系电话：175 3926 6038

- 1、适用于高纯材料的洁净破碎。
- 2、具有极高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
- 3、使用寿命长，综合运行成本低。

- 4、全密封式环保设计，可接除尘器。
- 5、工作时，灰尘小，噪音小，运行平稳。
- 6、给料口装有给料斗，使给料时不致物料抛洒散失，出料口有接料斗。
- 7、出料粒度由调节装置调节出料口的细度。

技术参数：

型号

YHTEP-100 × 60

YHTEP-125 × 150

YHTEP-200 × 300

YHTEP-250 × 400

进料口尺寸mm

100 × 60

125 × 150

200 × 300

250 × 400

进料粒度mm

<50

<100

<170

<220

出料粒度mm

1-6(可调)

1-30(可调)

10-30(可调)

20-60(可调)

生产能力

50-100kg/h

300-600kg/h

1t-3t

5-10t

配套动力KW

1.5

3

5.5

15

额定电压V

380

机器重量kg

100

280

600

2000

接料方式

可选：抽屉式接料方式 或 斜坡式接料方式

密封方式

全密封环保型，带出尘接口，用户可自配除尘器

颚板材质

不锈钢

衬板材质

304不锈钢

机身材质

接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢

我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备，该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染，尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。联系电话：175 3926 6038

- 1、颚式破碎机：根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板（牙板）和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
- 2、密封锤式破碎机：内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质，进料口、出料口采用PP非金属材料。
- 3、对辊破碎机：根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
- 4、振动磨：料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。