PH水质分析仪报价 欣炜科技 山东PH水质分析仪

产品名称	PH水质分析仪报价 欣炜科技 山东PH水质分析仪
公司名称	欣炜科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公楼)四 层411室
联系电话	13520031090

产品详情

PH水质分析仪产品概述

盐度的基本定义为每一千克水内的溶解物质克数。在陆地上,山东PH水质分析仪,相关的主题为土壤盐碱化。盐度习惯以千分之一(ppt)之浓度单位来显示。

海洋平均盐度是34.7ppt。本仪表所称之盐度系以电导度&预设水中物质为KCL来衍算出盐度。为何需要量测水的质量,工业用水因制程中所用之化学药会改变水的特性;灌溉用水因为流经岩层及土壤也会带有盐份;家庭用水因为水公司的处理也会改变盐份的含量。不论身处何领域,PH水质分析仪价格,知道水中盐分是非常重要的。因为盐分会造成腐蚀,留下锈垢,而损坏设备。太多的盐分也会伤及水生植物和鱼类;太少的盐分也会妨碍植物体内营养的有效传输。

想要了解更多欣炜科技有限公司的相关信息,欢迎拨打图片上的热线电话!

PH水质分析仪的应用领域介绍

应用领域:

- 1.地表水(湖库水源地监测,河流及入海口监测,河湖断面监测)
- 2.地下水
- 3.工农业废水
- 4.生活污水处理排放水

欣炜科技有限公司本着多年PH水质分析仪产品行业经验,专注PH水质分析仪产品研发定制与生产,先进的PH水质分析仪产品生产设备和技术,PH水质分析仪哪家好,建立了严格的产品生产体系,想要更多的了解,欢迎咨询图片上的热线电话!!!

PH水质分析仪的安装维护

pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。污水处理厂一般选用的是浸入式安装,如该污水处理厂的pH计安装在氧化沟的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的专用电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。若电极不测量时,应将黄色保护套管套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,PH水质分析仪报价,国产的pH标定液中,pH=4的还可以,pH=7的不够准确,将会影响标定结果。

欣炜科技有限公司以诚信为首 ,服务至上为宗旨。公司生产、销售PH水质分析仪产品,公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息,赶快拨打图片上的热线电话!

PH水质分析仪报价-欣炜科技-山东PH水质分析仪由欣炜科技(北京)有限公司提供。欣炜科技(北京)有限公司(www.xinwei-bj.com)为客户提供"电磁流量计,涡街流量计,V锥流量计,孔板流量计"等业务 ,公司拥有"瑞士STS"等品牌。专注于其它等行业,在北京 昌平区 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:成经理。