

无污染颚式破碎机 无金属颚式破碎机 氧化铝颚式破碎机

产品名称	无污染颚式破碎机 无金属颚式破碎机 氧化铝颚式破碎机
公司名称	河南中欧仪器仪表制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:银河 型号:YHTEP-200 × 30 产地:河南鹤壁
公司地址	鹤壁市山城区人民路东段
联系电话	17629361161

产品详情

联系电话：175 3926 6038

适用范围：

陶瓷颚式破碎机适用于高纯材料的洁净破碎，避免其他元素混入物料，不含金属离子污染，保证物料的高纯度和洁净度。具有极高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点，在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛应用。

动颚、定颚均衬有陶瓷衬板或耐磨不锈钢，破碎腔两侧面衬有PP板（或刚玉陶瓷板），接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造，提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性，且对物料无污染，可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。

该机结构简单、维修方便，工作安全可靠，陶瓷颚式破碎机主要用于洁净化实验室破碎，对原材料的中碎和细碎，如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化实验室洁净破碎，也可用于其他行业物料试样制备的破碎。

工作原理：

工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动颚周期地靠近、离开定颚，从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。

产品特点：

1、极低的磨耗（PPM）量，可以防止物料污染。

- 2、适用于高纯材料的洁净破碎。
- 3、具有极高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。
- 4、使用寿命长，综合运行成本低。
- 5、全密封式环保设计，可接除尘器。
- 6、工作时，灰尘小，噪音小，运行平稳。
- 7、给料口装有给料斗，使给料时不致物料抛洒散失，出料口有接料斗。
- 8、出料粒度由调节装置调节出料口的细度。

技术参数：

型号

YHTEP-100 × 60

YHTEP-125 × 150

YHTEP-200 × 300

YHTEP-250 × 400

进料口尺寸mm

100 × 60

125 × 150

200 × 300

250 × 400

进料粒度mm

<50

<100

<170

<220

出料粒度mm

1-6(可调)

1-30(可调)

10-30(可调)

20-60(可调)

生产能力

50-100kg/h

300-600kg/h

1t-3t

5-10t

配套动力KW

1.5

3

5.5

15

额定电压V

380

机器重量kg

100

280

600

2000

接料方式

可选：抽屉式接料方式 或 斜坡式接料方式

密封方式

全密封环保型，带出尘接口，用户可自配除尘器

颚板材质

氧化锆、刚玉，碳化钨等可选

衬板材质

PP塑料、304不锈钢、刚玉板、氧化锆板可选

机身材质

接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢