百亿供应GSM无线固话无线真机

产品名称	百亿供应GSM无线固话无线真机
公司名称	百亿科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:VODAFONE 型号:BY-GSMFAX001 传送速度:4（秒/页）
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路百财科技园3楼QQ:2210063342
联系电话	0755-83023680 18316850541

产品详情

品牌	VODAFONE	型号	BY-GSMFAX001
传送速度	4（秒/页）	扫描宽度	普通传真机方式（mm）
打印方式	普通传真机方式	打印暗盒	普通传真机
图象品质	清晰	收发文件尺寸	A4（mm）
装箱数	1		

产品型号：by-gsmfax001

产品名称：gsm无线传真机

支持频段：900/1800/1900mhz

工业模块：内置西门子mc55工业模块产品特点：电话语音、gsm无线传真，3g wcdma高速上网，无线路由，无线打印等产品规格：260x130x33mm

baiyi公司最新的gsm无线传真终端by-gsmfax001,最大限度的发挥了无线通信的优势。利用现有的世界范围内的gsm蜂窝网络能提供给您所有的通信需求，包括话音、传真及wcdma hspa高速无线上网业务。只要有gsm网络覆盖和有电话服务需求的地方，无论是家庭还是办公室by-gsmfax001都能提供服务。电话、传真、可以马上开通，只是简单的将您的普通电话机，普通传真机与tld by-gsmfax001的接口相连便可。主要适用于：山区、湖泊、近海、边远地区内河船舶、铁路公路等移动载

体和移动商务，避免了固定电话布线麻烦、局部地区不具备装机条件的问题。

深圳百亿供sm无线固话无线真机

功能：3g无线上网，无线接入固话，无线传真，lan，wlan

umts ：2100mhz

gsm/gprs: 900mhz/1800mhz/1900mhz

lan: 10baset/100baset

wlan: 802.11b/g

fax: faxanschluss mit 9600bps

技术规格：

安装:

本设备采用数字式gsm网络通信方式，必须装入有效的sim卡方可使用

1．选择合适的地方放置gsm固定无线公用设备

2．取下gsm固定无线公用设备底部sim卡盖板

3．按照sim卡座上的箭头方向移动sim卡支架

4．抬起sim卡支架，塞入sim卡（注意方向）

5．将天线杆旋入天线插口

6．连接电话机（g3类传真机）和gsm固定无线公用设备

7．将电源适配器的输入端插头插入220v交流电源插座，输出端插头插入主机后面板上的“ 电源 ”中

空中接口标准：gsm900/1800

频率范围：传输 接收

gsm 900: 890-915mhz 935-960mhz

gsm 1800: 1710-1785mhz 1805-1880mhz

传输功率: gsm 900 :2w; gsm 1800: 1w

灵敏度: -104dbm

环境：

工作温度：0°C→+45°C 特殊温度需定制

工作湿度：45%--95%

环境噪音 〈60db

接头

rj-11接口插孔，用于电话

rj-11接口插孔，用于传真

sma天线接头（50欧姆）

dc电源输入插口

led指示器

电源状态

信号状态

工作状态

天线

偶极天线gsm 900/1800: >1.5db双频

电源组件

电压：ac:90~260vdc:12~24v

频率：50/60hz 插头：美式，欧式，中式