## 河南映霜红桃树苗基地,河南映霜红桃树苗价格

产品名称	河南映霜红桃树苗基地,河南映霜红桃树苗价格
公司名称	泰安开发区荣刚园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村(经 营场所)
联系电话	05388912256 15853887025

## 产品详情

泰安开发区荣刚园艺场,培育优质品质桃树苗,油桃苗,水蜜桃苗,油盘桃树苗。

今天给大家推荐几个蟠桃品种。

油蟠桃36-3果实扁平形,缝合线明显,两侧校对称,果顶凹,无裂痕。果形较大,平均单果重92克,可达

## 油蟠桃36-3果实

152克以上。果皮底色绿白,表面光滑无毛,整个果面披鲜红或玫瑰红色,艳丽美观。果肉乳白色,肉质细,硬溶质,汁液丰富。风味浓甜,有果香,可溶性固形物11%~14%,品质优良。果核小,扁圆形,硬核,果实可食率95.6%。不裂果。

油蟠桃36-5 该品种是郑州果树研究所王志强老师培育黄肉油蟠桃新品系,6月下旬成熟,自花授粉,硬溶质,耐运输,均果180克,大果200——250克,不套袋红色,套袋金黄色,果型端正,缝合线闭合完美,不裂果,无酸味,甜度高,香味浓郁。王志强老师得意之作,极具发展潜力。

风味天后!风味天后--晚熟油蟠桃,成熟期适逢中秋国庆双节,果实发育期155天~165天,单果重245克,340克,果面套袋金黄色,不套袋红色,硬溶质,口味浓甜,亲自动手测的糖度,20个糖以上,有香气,芒果味,自花授粉,特丰产,可溶性固形物17-20%。

品质优,管理简单等特点,[2]随着罐藏加工事业的发展。现华北,华东,东北等地栽培面积也日益扩大,主要特点:多数品种树姿偏直立,花芽着生部位高,果皮,果肉均呈金黄色至橙黄色,肉质较紧致密而韧,粘核者多,较知名的黄桃产地:嘉善黄桃,武台黄桃[3],安徽砀山黄桃。桂东黄桃,炎陵黄桃,潼南黄桃,大连黄桃,荣成黄桃,上海光,黄桃在三四千年前,在大地上已受到重视并已人工栽培,到秦汉时代,桃已培育出各种重要品种,延续繁衍成今天的黄肉桃种群,桂东黄桃桂东黄桃

,又称高山黄桃。以香,甜而闻名于世,生长于湖南省郴州市桂东县平均海拔800-1400米的深山之中,低海拔黄桃相对早熟,唯有郴州桂东县的黄桃,种植地方都是平。 即5月中下旬,以晴天00-00和00-00为宜,待药液干后及时套袋,套袋时,撑开纸袋,通气漏水口朝下,果实套入后,果柄对准袋口基部中间,从中间向两侧依次折叠袋口,用铁丝扎,不要伤及果实及果柄,套袋顺序应先上后下。先里后外,摘袋时间因品种不同亦不同,较难着色,应提前早摘袋,摘袋时间一般在采摘前5~30d,病虫害黄桃病虫害主要有桃炭疽病,桃褐腐病,桃蛀螟,梨小食心虫,桃蚜,潜叶蛾等,病虫害预防应积极贯彻[预防为主。科学防控"的方针,以农业和物。提倡生物,按照病虫害的发生规律,科学使用化学技术,有效控制病虫害,在桃炭疽病上,桃树生长期应以磷钾肥和有机肥为主,尿素为辅,及时排灌水,合理修剪,改善通风透。

促进植株生长,嫁接方法有2种,即[丁"字型播接法及黄桃黄桃(3张)芽头嫁接法,以后者为主介绍,其操作方便,适于大面积嫁接,接穗选综合性状优良的品种。取中部外围无病虫害的营养枝条,去叶片留叶柄,选健壮的芽头在其上部0.5cm处横切1刀,直至木质部,再在芽的下端2cm处木质部向上切到,然后将切下的接穗贴在砧木的切口处,形成层对齐,用塑料薄膜带将接穗砧木绑扎。2周后检查成活情况并及时松绑,芽接在6月中上旬及8月中旬至9月中旬进行,前者嫁接的苗木可当年出圃,要及时去除萌糵,促发芽苗,后者当年成半成品苗,翌年春离芽接部位上0.5cm外剪砧,培养嫁接苗,前期以氮肥为。后期以磷,钾肥为主。栽植11月至次年3。