

镀锌白铁加工厂 慈溪白铁加工 方大管道制造

产品名称	镀锌白铁加工厂 慈溪白铁加工 方大管道制造
公司名称	宁波方大管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪龙华南路17号
联系电话	13566546688

产品详情

宁波方大管道制造有限公司主营：宁波暖通，宁波暖通设备，镀锌白铁加工厂，宁波通风，宁波风管，宁波风管安装，通风管道白铁加工，宁波风管加工，宁波排风管，宁波螺旋管，宁波排烟管道，宁波排烟，宁波共板风管加工，宁波共板风管加工，专业从事专业通风工程、消防排烟工程，厂房降温工程定制安装一条龙服务。

一、公司承接通风管道工程设计、制作、安装及改造（包括噪音）工程；饭店、食堂后厨排烟工程：大小型油烟罩设计及安装；

二、空调通风管道，室内换气、新风管道、各种排烟、排风管道的制作安装工程；

三、车间通风改造厂房设备通风改造，后厨排烟改造

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，慈溪白铁加工，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

宁波方大管道制造有限公司主营：

慈溪暖通，慈溪暖通设备，慈溪通风，慈溪风管，慈溪风管安装，慈溪风管加工，慈溪排风管，慈溪螺旋管，慈溪排烟管道，慈溪排烟，慈溪共板风管加工，慈溪共板风管加工，欢迎致电前来咨询！

本公司风管定制安装一条龙服务:

一、公司承接通风管道工程设计、制作、安装及改造（包括噪音）工程；饭店、食堂后厨排烟工程：大

小型油烟罩设计及安装；

二、空调通风管道，室内换气、新风管道、各种排烟、排风管道的制作安装工程；

三、车间通风改造厂房设备通风改造，后厨排烟改造

风管安装的强制规定

当风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管。套管钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵，风道应安装设防火阀。

宁波方大管道制造有限公司主营：

镇海暖通，镇海暖通设备，镇海通风，镇海风管，镇海风管安装，镇海风管加工，镇海排风管，镇海螺旋管，厨房通风排烟管道白铁加工，镇海排烟管道，镇海排烟，镇海共板风管加工，镇海共板风管加工，欢迎致电前来咨询！

产品名称：白铁风管 镀锌螺旋风管 不锈钢风管

材料厚度：0.5、0.6、0.8、1.0mm、1.2mm 可定制

产品规格：所有尺寸可按客户要求定做

备注：可根据客户对材料的厚度，产品规格大小订做，产品价格请联系客服

产品特点:

- 1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 6、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

镀锌风管特点：

防火不燃烧、制作方便，风管内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高；钢板风管现场制作方便，承压强度高，强度较高，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损。

镀锌风管又分为共板法兰风管和角铁法兰风管。共板法兰风管由于其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，备受施工企业欢迎。

镀锌白铁加工厂-慈溪白铁加工-方大管道制造由宁波方大管道制造有限公司提供。镀锌白铁加工厂-慈溪白铁加工-方大管道制造是宁波方大管道制造有限公司 (nbfugd.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄美华。