

不锈钢球形装饰 永红不锈钢门框 昆明不锈钢球形装饰厂家

产品名称	不锈钢球形装饰 永红不锈钢门框 昆明不锈钢球形装饰厂家
公司名称	云南臻尚商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市云秀路小板桥新源物资交易市场6栋9——10（彼岸小区对面）
联系电话	13529456755

产品详情

不锈钢门安装3要素“三分门七分装”

1.安装前

请在背面安装孔、主锁体、副锁、铰孔、45度角及30包边的焊接位打玻璃胶。

2.安装时

A．请灌干浆，不灌湿浆，顶框打发泡胶；

B．尽量拉条安装，避免冲安装孔。

3.安装后

A．立即检查水泥浆水是否渗进板面，如有请及时的撕掉保护膜，让空气流通，立即清除，避免水泥浆等碱性物质腐蚀到板材表面，特别注意靠近地面门框底部，容易受到污染腐蚀。

B．及时用清水擦洗，并用干布抹干。

C．如房屋安装大门后，其他部分如外墙等未完全完工的，注意后期的装修过程的保护，如洗墙水不要沾到门板上等。

昆明永红不锈钢有限公司主要经营拉丝，镜面玫瑰金，黑钛不锈钢板，铝板，镀锌板等，变形缝，通风管等不锈钢序列。所供产品广泛用于酒店，厨房，电站，桥梁，高速路，商厦，市政建设，为云南省的各项建设作出一定的贡献。公司一直以来奉行“货真价实，价格低廉”，诚信对待客户，真正做到为客户考虑，出谋划策.提供参考意见等，永红不锈钢竭诚为您提供专业、优质服务，欢迎咨询我们。

阳台围栏系列

花园围栏从古代建筑到现代摩天大厦、楼宇，护栏随着建筑形式的发展而发展。古代的建筑开始使用护栏，如楼梯栏杆、桥梁护栏、阳台护栏等，但材质上多采用砖砌、石材、木材等材料。随着社会经济的发展以及科学技术的进步，越来越多的新材料应用到护栏装置中，如铁艺护栏、PVC塑料护栏、铝型材护栏、不锈钢护栏。护栏产品的发展，促进了护栏构配件产业的发展。不锈钢护栏是建筑物的安全防护装置及建筑物的装饰部件，是建筑物中防止人体坠落的安全设施。

昆明永红不锈钢有限公司主要经营拉丝，镜面玫瑰金，黑钛不锈钢板，铝板，镀锌板等，变形缝，通风管等不锈钢序列。所供产品广泛用于酒店，厨房，电站，桥梁，高速路，商厦，市政建设，为云南省的各项建设作出一定的贡献。公司一直以来奉行“货真价实，价格低廉”，诚信对待客户，真正做到为客户考虑，出谋划策.提供参考意见等，永红不锈钢竭诚为您提供专业、优质服务，欢迎咨询我们。

不锈钢岗亭的硬度非常强，在制作不锈钢岗亭过程中需要对不锈钢进行多种加工。一般分成以下几种:拉深工艺、胀形工艺、翻边工艺。这么多加工并非是一个岗亭都需要用到的，或多或少的会涉及到，这是识别岗亭质量的很好方法。

1、弯曲成形工艺:这种加工在每个岗亭中都应用到了，一般是把不锈钢弯曲成形是将板料、棒料、管料或型材等弯成一定形状和角度零件的成形方法.201不锈钢板在弯曲的过程中很容易裂开.301不锈钢就会好很多，一般是不会出现这种情况.翻边成形加工:这种加工只有在圆形的岗亭才会使用到，不锈钢球形装饰价格，翻边是利用模具把坯料上的孔缘或者外缘翻成竖边的冲压加工方法。

(1)拉深成形加工:拉深是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得到的平板坯料制成开口的空心件的一种冲压工艺方法。也是一款非常常用的制作工艺，其特点是板料在凸模的带动下，可以向凹模内流动，即依靠材料的流动性和延伸率成形。

(2)胀形成形工艺:这种一般多用于菱形的岗亭制作工艺中，胀形是利用模具强迫坯料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。特点是坯料被压边圈压死，不能向凹模内流动，完全依靠材料本身的延伸成形。折叠

昆明永红不锈钢有限公司主要经营拉丝，镜面玫瑰金，黑钛不锈钢板，铝板，镀锌板等，变形缝，昆明不锈钢球形装饰公司，通风管等不锈钢序列。所供产品广泛用于酒店，不锈钢球形装饰，厨房，电站，桥梁，高速路，商厦，市政建设，为云南省的各项建设作出一定的贡献。公司一直以来奉行“货真价实，价格低廉”，诚信对待客户，真正做到为客户考虑，出谋划策.提供参考意见等，永红不锈钢竭诚为您提供专业、优质服务，欢迎咨询我们。

不锈钢球形装饰-永红不锈钢门框-昆明不锈钢球形装饰厂家由昆明永红不锈钢有限公司提供。昆明永红不锈钢有限公司 (www.kmyhbxg.com) 是从事“销售拉丝,镜面玫瑰金,黑钛不锈钢板,铝板,镀锌板等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈总。