

# 哈尔滨硬化水磨石地坪

产品名称	哈尔滨硬化水磨石地坪
公司名称	哈尔滨世纪金巢装饰工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	金巢:425 425:425 江苏:425
公司地址	哈尔滨市香坊区哈阿公路1公里
联系电话	15846109512

## 产品详情

### 水磨石优点

#### 水磨石用彩色石子(五彩石子、石米)

- (1)\*\*水磨石(又称商业水磨石)表光高亮处理后，高亮度达到70~90度以上、防尘防滑达到大理石品质。
- (2)耐磨性水磨石、表面硬度可达到6-8级。
- (3)现制或预制水磨石、可随意拼接花色、颜色均可自定义配制。
- (4)新型水磨石不开裂、不怕重车碾轧、不怕重物拖拉、不收缩变形。
- (5)不起尘、洁净度高;洁净度满足制药、芯片制造等高洁净环境的要求。
- (6)无机水磨石不燃、不发火、耐老化、耐污损、耐腐蚀、无异味无任何污染。

#### 水晶魔石-水磨石

(7)色泽艳丽光洁，若需提高光亮打地板蜡或结晶，(不影响其防静电性能)，硬化耐磨水磨厂石，无需打腊也可保持长期高丽。

(8)现制水磨石装饰分格条横平竖直，分格条间无需间隙，连接密实，整体美观性好;商业水磨石可任意设计图案，达到美观装饰效果。

(9)建筑性能及机械性能与各种建筑中使用的优质水磨石地面无异，符合国标GB50209-2002要求，符合JC507-1993建筑水磨石制品的标准要求。

#### 改性特点

(1)、水磨石水晶处理表面光洁度高，可达到90度光泽度，\*高可达到102度光泽度，相当于进口中\*\*大理石表面的品质。

(2)、表面硬高度达5-7级，接近高硬度花岗石的表面，耐磨性好。

(3)、抗渗透，可以防水防污(渗水率小于0.8)、耐油、耐弱酸、碱、耐盐雾，自然防护的综合性能超过现行所有石材类产品。

(4)、使用寿命高达30年，特殊的配方和结构设计确保了"高亮水晶水磨石"板在投入使用后的循环修复简便，用于地面的保养清洁费用和卫生管理难度大大降低。

(5)、"水磨石高亮处理剂"处理后的水磨石地坪因表面附着抗渗透材料，所以水磨石不反潮，不再有透水效果，不会造成地面潮湿、地面打滑等情况，工业厂房、学校教育体系等一系列工程优选使用。

## 机械性能

- (1)、光泽度:60~95;
- (2)、抗压(N/cm<sup>2</sup>):>2744;
- (3)、抗折(N/cm<sup>2</sup>):>490;
- (4)、强度:大于75~100#;
- (5)、耐磨性:500g时大于8000转无明显磨损;
- (6)、起尘性:<1mg/cm<sup>2</sup>。