

方菱冷却设备 冷却塔批发 冷却塔

产品名称	方菱冷却设备 冷却塔批发 冷却塔
公司名称	东莞市方菱冷却设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山杨屋工业区
联系电话	13580730377 13580730377

产品详情

标准型圆形冷却塔GLT-10L，【方菱】冷却塔厂商直销！

标准型圆形冷却塔GLT-10L规格：

- 1，流量：7.8立方每小时
- 2，电机功率：0.18千瓦每小时
- 3，进出水口径：40mm（1.5寸）
- 4，冷却塔高度：1650mm
- 5，冷却塔直径：1060mm

标准型圆形冷却塔GLT-10L设计工况为：干球温度31.5、湿球温度27、进水温度37、出水温度32、大气压力99.4Kpa。

客户冷却塔管道安装过程中，需在进出水口处增加Y型过滤器、阀门及压力表等辅助管件。

环保型冷却塔(圆形逆流系列)

环保型冷却塔(圆形逆流系列)

环保型冷却塔（圆形逆流）是冷却塔中的基本款式，安装保养简单、使用方便。环保型冷却塔（圆形逆流）分为小型和和中大型两种，这样分只是安装塔的体积分类，总体一样而又各具特色。小型环保型冷

却塔（圆形逆流）需要的空间少、噪声小，冷却塔批发，放置地点的要求不高。中大型环保型冷却塔（圆形逆流）一般安装空旷地方，对空间地点的要求亦不会太高，但是在同等水吨上的占地面积要比方塔要大。圆塔有各种升级配件，冷却塔电机，能将标准型圆塔提升成高温型、低噪声型和超低噪声型，冷却塔转头，相对于方塔的升级，圆塔要简便。

环保型冷却塔（圆形逆流）的主体结构是玻璃钢模件组装成。我司的玻璃钢产品外层为进口胶衣，含有紫外线稳定剂，经阳光直晒多年都不会褪色老化。内层选用国内优质无碱纤维和优质树脂，经过合适的比例调制，提高玻璃钢件的韧性、即使是常年的爆晒都不开裂。环保型冷却塔（圆形逆流）的清洗保养简单，易损件不多，更换也不麻烦。

东莞市方菱冷却设备有限公司提供湖南150T高温冷却塔，超低价高温冷却塔，高温冷却塔。

高温冷却塔的定义

是指用于高温工况的冷却塔。根据国家标准<玻璃纤维增强塑料冷却塔>的定义，5℃温差（37~32℃）为普通型冷却塔，高温冷却塔，10℃温差（43~33℃）为中温型冷却塔，25度温差以上（60~35℃）为高温型冷却塔。

高温冷却塔产品技术参数：

冷却塔类型：逆流式标准圆形冷却塔

型号:GLT-100L

流量:78.1m³/h

冷却塔直径：2700mm

高度：2400mm

风机直径:1450mm

风量：7000cm³/min

水压：21kpa

重量：450kg

运行重：1650mm

功率：2.5kw

化工厂专用高温玻璃钢冷却塔还是方研牌更专业，湖南100T高温冷却塔，高温玻璃钢冷却塔是一个散热装置，冷却塔，是一种利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽。高温冷却塔厂家生产，特价热销全国各大城市。东莞市方菱冷却设备有限公司—方研牌冷却塔厂家专业生产高温冷却塔

玻璃钢高温冷却塔主要适用于：注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业

水冷却等领域（工业用的冷却塔更多会选用超过50度的高温冷却塔使用）。

湖南100T高温冷却塔|方研牌冷却塔(在线咨询)|高温冷却塔由东莞市方菱冷却设备有限公司提供。（<http://www.dgfangling.com>）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：李小姐/邓生13560892371。

方菱冷却设备(图)-冷却塔批发-冷却塔由东莞市方菱冷却设备有限公司提供。东莞市方菱冷却设备有限公司（www.dglingdian100.com）是一家从事“圆形冷却塔,高温型冷却塔,方形冷却塔,水泵,电机,冷却塔配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“方研冷却塔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使方菱冷却设备在中央空调中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！