

松下彩电 TH-P46G11C

产品名称	松下彩电 TH-P46G11C
公司名称	北京誉满家科技发展有限公司
价格	10300.00/台
规格参数	屏幕尺寸:46 品牌:松下 分辨率:1920*1080 (像素)
公司地址	北京市海淀区西直门外大柳树路6号铁科嘉苑饭店七层720室
联系电话	010-65763606 13521624776

产品详情

屏幕尺寸	46	品牌	松下
分辨率	1920*1080 (像素)	产品类别	等离子电视

neopdp优势

2009年panasonic扛鼎力作neopdp g系列

neopdp重新定义了电视机画质的水平，更明亮，更鲜艳，更具层次，更舒适的大屏幕创新

*1 根据adpc方式测得，是观看动态影响时电视机画面的动态清晰度指标。动态清晰度的电视线评测范围一般为3-10，数值越大表示动态清晰度越强。

*2 与本公司以往产品比较

出色的画质

色彩表现鲜艳 发光效率大幅提高

g系列充分发挥neopdp的高发光效率的特长，在同以往产品消费电力相同的情况下，大幅提高画面亮度，实现更

动态表现能力更强 动态清晰度达到1080电视线

对每一帧图像进行12次子场扫描，所以50hz的图像信号以600hz进行还原，再现平稳流畅的动态画面。600hz技术电视线。

*只有在"影院"模式下才能达到600hz

用既定的测定模式显示各种电视线画面，以一定的速度移动，目测判断该部分电视线的清晰程度。电视线数字越高。根据《彩电产品与青少年视力健康影响课题研究报告》表明,动态清晰度越低的彩电，更容易引起眼疲劳。

地面数字信号接收，引领数码高清新“视”界

g11系列等离子电视内置了地面数字信号调谐器，这样即使没有安装外置的机顶盒，通过与电视机相连的天线，接收数字电视信号，轻松畅享数字高清电视带来的超凡视听体验。

松下th-p46g11c参数

屏幕性能	
产品类型	中尺寸型1080p系列
屏幕尺寸	46英寸
屏幕比例	16:9
分辨率	1920 × 1080
反应时间	0ms
显示色彩	10.7亿色
屏幕性能	3d梳状滤波器
主要参数	
接收制式	pal/secam/ntsc
音频性能	v audio surround环绕系统支持立体声扬声器 底置
电视格式	1080p
电视功能	
电源性能	ac220vac 50/60hz
产品功耗	445w
输入端子	hdmi接口,s端子,av接口,vga接口,分量视频接口,tv输入
外观其他	
外观设计	黑色
安规认证	ccc
其他特点	内置地面接收器爱眼自动调节功能x. v.

colourviera影像播放器600hz子场驱动sd记忆卡插槽

产品附件	ac 电源线, 用户手册, 遥控器
工作温度	0-40
存储温度	-20-60
工作湿度	20%-90% 非结露
存储湿度	10%-90%

仅供参考，请以当地实际销售产品信息为准；如发现资料有误，请投诉