

# 节能门窗 璧生建筑 包头门窗

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 节能门窗 璧生建筑 包头门窗                     |
| 公司名称 | 内蒙古璧生建筑装饰有限公司                      |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中海外滩小区九号楼1015号、1016号 |
| 联系电话 | 13314893768                        |

## 产品详情

门窗颜色这样选，让家更有气质

门窗颜色搭配在装修中起到画龙点睛的作用，不仅需要和墙面、地面协调，和家具、软装搭配也有统一才不会显得突兀。那么多颜色门窗有什么搭配小技巧呢？

### 与居室色调相和谐

首先要符合整体房屋的装修风格。如果居室环境是暖色调，那么门窗就可以选择比较暖的色系，节能门窗，比如说樱桃、黄花梨等；如果居室环境是冷色调，那么就选择相对浅一些的门窗，就比如说米白、混油白、瓷白等。当居室内的主色调为浅色系时，门窗幕墙，应挑选冷色系的门窗，当居室内的主色调为深色系时，则应选择如暖色系的门窗。这样有利于营造出有空间层次感的氛围。

### 应按照室内采光选择

居室的采光条件限制了门窗颜色的选择范围，比如较深颜色在向阳好的房间，创造出沉稳典雅的气氛效果。采光良好的房间可选择的范围较大，深浅均可。而楼层较低，采光不充分的房间则要注意选择亮度较高，颜色适宜的立面材料，尽可能避免使用颜色较暗的颜色。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多咨询信息哟~~~

## 门窗窗型设计

、卧室及客厅一般设计为平开内倒窗或内平开窗，平开系列窗具有气密、水密及隔声效果好的特点，同时开启方便、安全、易清洁，也满足卧室、客厅大通风的使用功能要求。国家规范要求7层以上不允许采用外开窗。

、卫生间窗一般洞口较小，且为细长型，包头门窗，通常设计为翻窗系列，又以内翻窗为主，满足小通风换气要求，开启时不占使用空间，但缺点是开启状态防雨性不好。外翻窗开启关闭过程人手臂需伸出窗外，安全性差，且开启角度受限制。

、餐厅及厨房窗的设计应根据工程实际的窗洞口大小及房间布局、外立面装饰要求等关联方面去设计，设计成平开窗、翻窗都可以，没有固定模式。

、楼梯间、过道等公用场合窗因保温性能要求低，可保养维修性差，一般设计为推拉窗，铝门窗，开启不占室内空间，可避免刮碰，便于维护保养，同时成本低，经济性好。

、小学校、幼儿园等建筑应采用外平开窗或推拉窗，避免孩童磕碰受伤。

、特殊位置窗一定要充分考虑其都有哪些使用功能要求，并尽量满足之。比如门卫室就一定要有小的值班窗口，一般为推拉窗，饭厅食堂要有取饭口等特殊功能要求。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多咨询信息哟~~~

## 装修前先订门窗的好处

### 1、装修风格更统一

对于装修小白来说，经验不多，如果我们先定门窗，门窗的风格尺寸可以融入家装设计里，装修风格更统一啦，设计师可以根据门窗的尺寸做一些居室格局上的变动，这样就不必为了迎合设计风格而忍痛割爱自己喜爱的门窗，也更有协调感。

### 2、把控装修成本

装修的时候我们最怕的就是超出预算啦。增项和漏项是真的害怕。如果装修时买的门窗尺寸不合适还要

花钱调换。如果先定门窗，基本的格局已经确定，会避免许多不必要的增项。所以如果先选好再装修，就不怕这个问题啦。

### 3、更加省时间

装修之前逛建材市场碰到喜欢的门窗就可以定下来嘛，毕竟门窗的制作周期和运输都要一定时间。门窗制作和运输能在装修结束时到达您家，就可以马上安装，节省时间。这样搬家的时间至少可以提前半个月。简直是省心省力省时间啦

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多咨询信息哟~~~

节能门窗-璧生建筑(在线咨询)-包头门窗由内蒙古璧生建筑装饰有限公司提供。内蒙古璧生建筑装饰有限公司(www.deaho.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，璧生建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。