

3支纯棉粗支纱 塞络纺高配纯棉纱3支4支

产品名称	3支纯棉粗支纱 塞络纺高配纯棉纱3支4支
公司名称	潍坊永冠纺织有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	配棉:新疆二级兵团棉 包装:编织袋中兴包装 颜色:白色
公司地址	山东省潍坊市坊子区坊城街道裴家河村73号（注册地址）
联系电话	13188843001

产品详情

3支纯棉粗支纱 塞络纺高配纯棉纱3支4支，纯棉纱条干均匀度均匀，棉结少，杂质粒数少。其中品质指标主要指纱线的强度，纱线强度高织成的织物耐穿，耐用。棉纱的粗细差异小，织物外观纹路匀整，外观疵点少，织物清晰与阴影小。棉纱的质量好与我们厂的生产管理，棉纱工艺条件，纱线进口机械，以及我们老技术工人的孜孜不倦工作态度有特别大关系。

3支纯棉粗支纱 塞络纺高配纯棉纱3支4支，是指经过专门的精梳设备，将纤维条重的短纤维梳理去除，使纺纱原料的长度更整齐，从而获得品质均匀的棉纱，精梳纱在细度，均匀度，强度，手感，外观等质量方面都要比普通梳纱好，纺纱支数可以做到更细，从60支80支100支到120支都可以做到。

品名:棉纱

成份:100%棉

支数:3支4支

颜色：本白色

包装:25KG/包

纯棉纱简介：1，纯棉纱特点：选用新疆二级兵团棉原料，成纱中纤维伸直平行、结杂少、光泽好、条干匀、强力高，棉纱多用于织造针织汗布，机织服装面料。2.纯棉纱产品用途：纯棉纱的用途很广泛：
(1)纯棉纱用于针织内衣，针织汗布，针织大圆机，机织捻度可以织府绸。
(2)纯棉纱应用于各种棉织产品、针织产品、服装、纺织品上。
(3)纯棉纱适用于纺织品，如汗衫、细号府绸。
(4)纯棉纱可以合股后生产特种工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。

纯棉纱2支3支4支5支6支8支10支12支16支21支32支40支（强捻纱，反捻纱，精梳纱）

精梳纯棉纱：16支21支32支40支50支60支（高配纱，反捻纱，竹节纱）

紧密纺精梳纯棉纱：21支32支40支50支60支80支100支120支

纯棉竹节纱：3支5支8支10支12支16支21支32支40支

纯棉反捻纱：10支16支21支32支40支（强捻纱，精梳纱）

精梳纯棉反捻纱：21支32支40支50支60支80支

纯棉合股纱：16支2股21支2股32支2股40支2股50支2股

精梳纯棉合股纱：21支2股32支2股40支2股50支2股60支2股80支2股100支2股120支2股

环锭纺高配纯棉纱2支3支4支5支6支8支10支12支16支21支24支26支28支30支32支，新疆二级兵团棉，机器采摘，纤维长度长，成纱质量高，条干均匀度好，成熟度好，截面粗，强度高，弹性好，有丝光，棉纱线织成的织物质地柔软，手感舒适，色彩鲜艳，吸水性好，纱线染色均匀，新疆有土质呈碱性，夏季温差大，阳光充足，光合作用充分，生长时间长。

3支纯棉粗支纱 赛络纺高配纯棉纱3支4支，赛络纺纯棉粗支纱2支3支4支5支6支8支10支：高配新疆二级兵团棉，本白纱，电清无结，条干好，毛羽少，过三丝精选器，人工精选三丝两道工序，保漂白染色可做机织、针织，适合做针织毛圈纱，针织起绒纱，老粗布，手工编织，牛仔布、

环锭纺纯棉纱采用优质高配棉，电清无接头，条干均匀，3支，4支，5支，6支，7支，8支，可用做针织毛圈、针织起绒、服装面料，新疆棉，自络筒打接，可保漂白染色，可按客户要求订做合股纱。

产品名称：赛络纺纯棉粗支纱

产品工艺：赛络纺

产品包装：编织袋中性包装

产品用途：针织毛圈、针织起绒、针织服装面料，工艺品等

3支纯棉粗支纱 赛络纺高配纯棉纱3支4支，环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。

精梳纯棉纱细支的比如50支60支70支80支100支等高支纱我公司均采用长绒棉和匹马棉细绒棉按照不同配比根据客户要求强力纺制，车间常年在机生产紧密纺精梳棉纱50支60支70支80支100支，含不同含量的长绒棉，精梳棉纱是在棉纱的加工过程中经过精梳机，已达到去掉更多的短纤，杂质的目的，这样纺出了纱线条干更均匀，毛羽更少强力更好，表面更光洁，也可以做紧密赛络纺精梳纯棉纱。

采用设备改造和技术创新，生产纯棉高配粗支纱3支4支5支6支7支8支9支10支12支和大化涤棉高配粗支纱6支7支8支10支12支16支。精选三丝，保漂白染色，适合针织毛圈纱，绳子用纱，装饰布用纱，适应市场粗支高档纱的要求，欢迎洽谈合作。条干好，毛羽少，挑三丝，保漂白染色可做机织、针织，适合做毛圈纱，起绒纱，牛仔布、服装面料等。织物具有穿着舒适，吸湿放湿棉的优点，规格：3支、5支、8支、12支、14支、16支、18支、21支、22支、32支、40支，特殊规格可以定纺，产品质量保证，价格合理，望广大客户来电订购洽谈！棉纱的用途很广泛，它可以作为机织用纱，也可以作为针织用纱，尤其精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细号府绸等，棉纱还可生产特种工业用的电工黄蜡布、轮胎帘子布、高速缝纫线和刺绣线等。

纯棉合股纱，质量稳定，常年供应。1.环锭纺纯棉纱系列：

粗支纯棉纱：3支3.5支4支5支6支8支10支12支16支18支21支24支32支40支

纯棉反捻纱：21支24支30支32支40支 精梳纯棉纱：20支21支26支30支32支36支40支50支60支80支 纯棉股线

纱：32s/2,40s/2,JC32S/2,JC40S/2,JC60S/2,JC80S/2,JC100S/2,JC120S/2纯棉强捻纱：21支32支40支纯棉竹节纱：10支16支21支32支40支 2.气流纺纯棉纱系列：纯棉单纱：7支8支10支12支16支21支24支32支 纯棉股线：10S/2,10S/4，21s/2,21S/4，32s/2

纱线捻度—单位长度内所加捻回数，有Z捻与S捻之分

普梳（粗疏）--纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直

混纺—两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线

纱支—用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数，公制支数，特数，旦数

单纱—细纱机上直接出来的产品，已经退捻即会三开，简称纱

股线—两根或两根以上的纱并年在一起，简称线

缝纫线—用于服装等缝纫制品缝合的线类产品的统称

新型纺纱—相对于传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中有一吨为自由端，如气流纺，摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠在一起