

署晨色卡齐全查看 旋转门氟碳喷涂 氟碳喷涂

产品名称	署晨色卡齐全查看 旋转门氟碳喷涂 氟碳喷涂
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

应用场合1、建筑物外墙、梁柱、阳台

- 2、候机/车楼
- 3、会议厅、歌剧院
- 4、体育场馆
- 5、接待大堂等等

防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)折叠编辑本段特性介绍

应用场合1、建筑物外墙、梁柱、阳台

- 2、候机/车楼
- 3、会议厅、歌剧院
- 4、体育场馆
- 5、接待大堂等等

防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)折叠编辑本段特性介绍

应用场合1、建筑物外墙、梁柱、阳台

- 2、候机/车楼
- 3、会议厅、歌剧院

4、体育场馆

5、接待大堂等等

防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)折叠编辑本段特性介绍

施工质量

复合铝板--由于墙板多为现场加工，质量控制条件差，偷工减料，氟碳喷涂，以次充好的情况易出现在这个环节，墙板质量会影响施工质量。

铝合金单板--生产厂按国际标准控制生产质量，墙板质量可靠，提供了保证施工质量的前提。

适用范围

复合铝板--适用于门面装修、高架走廊、人行天桥、低层幕墙。

铝合金单板--适用于高层幕墙及大面积幕墙。

环境保护

复合铝板--遇高温会产生有害气体，旋转门氟碳喷涂，不防火、不易回收。

铝合金单板--防火、易回收、不污染环境。

寿命

铝合金单板--可超过50年。

密闭性

复合铝板--四角开口状。

铝合金单板--四角焊接密合。

抗风性

复合铝板--抗风压变形性差。

铝合金单板--抗风压变形性好。

抗温变性

复合铝板--铝板与塑料膨胀系数差别较大，铝合金门氟碳喷涂，易发生起泡、剥离现象。

铝合金单板--同一材质，温变时墙板本身无影响。

防雷性

复合铝板--不抗雷击，强大的电流很难通过复合铝板接地，0.5mm厚的铝板会被击穿。

铝合金单板--可作为电的良导体，通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。

署晨色卡齐全查看(图)-旋转门氟碳喷涂-氟碳喷涂由临朐县署晨金属加工厂提供。行路致远，砥砺前行。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防锈漆具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lqscpentu.com）还是从事山东肯德基门氟碳喷涂，潍坊旋转门氟碳喷涂厂家，感应门氟碳喷涂企业的厂家，欢迎来电咨询。