轴心点胶机配件 轴心 轴心配件

产品名称	轴心点胶机配件 轴心 轴心配件
公司名称	东莞市博宁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区高盛科技大厦1205室
联系电话	13829159776

产品详情

"ASYMTEK喷嘴，ASYMTEK喷咀，ASYMTEK撞针，ASYMTEK配件，ASYMTEK点胶机配件轴心喷嘴，轴心喷咀，轴心撞针，轴心配件，轴心点胶机配件，轴心点胶机配件，博宁轴心撞针"

全自动点胶机的五大知识要点：

1根据工作经验，胶点直径的大小应为焊盘间距的一半，贴片后胶点直径应为胶点直径的1.5倍。这样就可以保证有充足的胶水来粘结元件又避免过多胶水浸染焊盘。

2点胶压力（背压）目前所用点胶机采用螺旋泵供给点胶针头胶管采取一个压力来保证足够胶水供给螺旋泵，背压压力太大易造成胶溢出、胶量过多；压力太小则会出现点胶断续现象，漏点，从而造成缺陷。

3针头大小在工作实际中，针头内径大小应为点胶胶点直径的1/2，点胶过程中，应根据PCB上焊盘大小来选取点胶针头：如0805和1206的焊盘大小相差不大，可以选取同一种针头，但是对于相差悬殊的焊盘就要选取不同针头，这样既可以保证胶点质量，又可以提高生产效率。点胶机

4针头与PCB板间的距离不同的自动点胶机采用不同的针头，有些针头有一定的止动度（如CAM/A LOT 5000）。每次工作开始应做针头与PCB距离的校准，即Z轴高度校准。

5胶水温度一般环氧树脂胶水应保存在0--5℃的冰箱中，使用时应提前1/2小时拿出，使胶水充分与工作温度相符合。胶水的使用温度应为23℃--25℃；环境温度对胶水的粘度影响很大，温度过低则会胶点变小，出现拉丝现象。环境温度相差5℃，会造成50%点胶量变化。

东莞市博宁电子科技有限公司成立于2004年，轴心撞针，一直专注于流体控制自动化工艺领域，是一家集研发，生产，销售与服务于一体的高新科技企业。

"ASYMTEK喷嘴，ASYMTEK喷咀，ASYMTEK撞针，ASYMTEK配件，ASYMTEK点胶机配件博宁轴心喷嘴，博宁轴心喷咀，博宁轴心撞针，博宁轴心配件，轴心配件厂，博宁轴心点胶机配件"

每一种机械设备对安装使用环境都有一定的要求，例如要保持通风干燥，防止潮湿等，这样一方面可以提高机械设备效率，另一方面是保障操作人员的安全。自动点胶机对周围环境的要求。

1、点胶机不要在腐蚀性气体的场所运用，防止引起设备腐蚀;

2、点胶机一般都是室内运用，留意阳光直射和其他有热辐射的场合，防止加速老化功用;

3、尽量防止在震动大的设备场合同时运用，例如冲床、锻压设备等，防止引起搅扰;

4、点胶机不能在湿润、粉尘多的场合运用，容易引起漏电或者粉尘爆1炸危险。

5、自动点胶机安装时需要在水平的载体上(地面或者专用台板)，不能倾斜;调节底部的固定座使点胶机的工作台面在一个水平的位置，并固定好脚轮防止设备在运转的过程中因为惯性滑动。

最后提醒，在安装使用自动点胶机的过程中，一定要按照正确的操作规范流程，防止出现不必要的损失。

东莞市博宁电子科技有限公司成立于2004年，一直专注于流体控制自动化工艺领域，是一家集研发，生产，销售与服务于一体的高新科技企业。我们生产研发点的胶阀配件，微孔精度可达0.025以内，真圆度，同心度0.002以内，替代了国内外知名品牌（ASYMTEK，VERMES，AXXON等）点胶阀的配件，产品广泛应用在手机、平板、电脑、电视等消费电子汽车电子领域中，积累了大量的实际应用经验，产品的品质已几乎可以媲美国际品牌，在国内多家同行企业的评估中，彰显了明显的品质优势！

点胶机的工作原理是什么呢

1.根据施压方式不同分配器胶液分配方法分为：时间压力法、螺杆泵分配法和活塞压力法、和喷射式点胶

2.时间压力法，这种方法最早用于SMT，它通过控制时间和气压来获得预定的胶量和胶点的直径，通常涂敷量随压力及时间的增大而增大，分配出的胶滴体积为作用到注1射器内胶液压力施加时间的函数。

3.螺杆泵分配法，这种方法采用一闭环点胶机，依靠匹配的活塞及汽缸进行工作，活塞在空腔内向下运动推动胶液，由气缸的体积决定涂胶量，可获得一定的胶量和形状。该方法优点是速度快于前两在种方法，而且能输送高粘度的流体，通过控制空气压力的大小可调整出口流量，挤胶所花费的时间不会因为滴点的大小而改变，因而可以保持恒定的工作效率，更容易实现快速滴胶、精1确滴胶、可重复滴胶，且可适用于滴涂不同黏度的胶液。

4.流体喷射点胶

是一种最近发展出的一种点胶技术。其基本原理与喷墨打印机喷墨的原理类似，通过向流体上施加一个

足够大的力使得材料能够自动分离。胶液在胶体压力的作用下充满喷针与针筒之间的间隙。

东莞市博宁电子科技有限公司成立于2004年，一直专注于流体控制自动化工艺领域，是一家集研发，生产，销售与服务于一体的高新科技企业。我们生产研发点的胶阀配件，微孔精度可达0.025以内，真圆度，同心度0.002以内，替代了国内外知名品牌（ASYMTEK，VERMES，AXXON等）点胶阀的配件，产品广泛应用在手机、平板、电脑、电视等消费电子汽车电子领域中，轴心，积累了大量的实际应用经验，产品的品质已几乎可以媲美国际品牌，在国内多家同行企业的评估中，彰显了明显的品质优势！

轴心点胶机配件-轴心-轴心配件由东莞市博宁电子科技有限公司提供。东莞市博宁电子科技有限公司（www.bn8168.com）位于东莞市南城区高盛科技大厦1205室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前博宁电子科技在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。博宁电子科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博宁电子科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。