聚氨酯胶辊联系电话 聚氨酯胶辊 盛丰

产品名称	聚氨酯胶辊联系电话 聚氨酯胶辊 盛丰
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马亓工业园
联系电话	15163347355

产品详情

聚氨酯弹性体传统的分类是按加工方法来划分的 ,分为浇注型聚氨酯弹性体、混炼型聚氨酯弹性体和热塑型聚氨酯弹性体。由于使用的原料、合成和加工方法以及应用目的等不同,聚氨酯胶辊质量,又出现了反应注射型聚氨酯弹性体(RIMPU)和溶液分散型聚氨酯弹性体。按形成的形态则分为固体体系和液体体系。也有按原料化学组成来分的,一般有聚酯类或聚醚类之别,因而有聚醚类聚氨酯弹性体和聚酯类聚氨酯弹性体。

聚氨酯制品有哪些特点

日照市盛丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种聚氨酯制品,聚氨酯胶辊联系电话,如聚氨酯轮等,下面为您介绍一下聚氨酯的一些特点:

- 1、耐磨,其耐磨性能非常杰出,一般在0.01-0.10(cm3)/1.61km范围内,约为橡胶的3-5倍。
- 2、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物,聚氨酯胶辊,和非极性矿物油的亲和性小 ,聚氨酯胶辊规格,在燃料油和机械油中几乎不受腐蚀。
 - 3、耐氧和臭氧性能好。
- 4、吸振性能优良,可做减振、缓冲作用。在模具制造业中,替换橡胶及弹簧。
- 5、具有良好的低温性能。
- 6、耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好,在10-10戈辐射剂量下仍具有满足的使用性能。
- 7、具有良好的机械加工性(车、铣、磨、钻均可)。

如果您想订购聚氨酯制品,欢迎致电合作。

日照市盛丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种聚氨酯托辊等产品,产品热销全国,广受欢迎,聚氨酯托辊有卓越的物理性能,长期使用托辊不会变硬、老化,而且耐撕裂性能、回弹性能良好,耐磨性能极佳,因此使用寿命长,容易保存,长期存放不影响使用效果;能够承受高压力、高转速、高温、高湿的生产环境。如果您想订购聚氨酯托辊等产品,欢迎拨打图片上的电话与我们联系。

聚氨酯胶辊联系电话-聚氨酯胶辊-盛丰(查看)由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。日照市盛丰橡塑制品有限公司(rzshengfeng.tz1288.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情,盛丰橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:马晓明。