

# 汽车底盘装甲 南宁鹏飞汽修 汽车底盘装甲隔音

产品名称	汽车底盘装甲 南宁鹏飞汽修 汽车底盘装甲隔音
公司名称	南宁市赵福鹏汽车维修中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市江南区壮锦大道13号1楼A17-A18
联系电话	13557015366

## 产品详情

### 汽车喷漆流程

- (1) 车体作防锈及内部喷涂：视车身情况由钣金工完成。
- (2) 打磨及修饰斜边：使用P60~180#砂纸汽车底盘装甲汽车底盘装甲打磨车身上经过钣金修补及需要原子灰的地方。
- (3) 除尘、清洁：使用压力枪及除硅清洁剂清除车身上的微尘及污渍。
- (4) 贴护：使用反贴技巧贴上遮蔽纸。
- (5) 涂装底漆：混合4：1红底漆及施喷1~2层打磨后露出金属的位置上，然后烤干。
- (6) 填补原子灰：混合多功能原子灰填补于车身上凹陷位置，置于摄氏20度环境30分钟。
- (7) 打磨原子灰：使用P60~240#砂纸打磨，用手感或打磨指示层检查平整度，针孔和印痕。
- (8) 特幼原子灰：有需要时选用，填补针孔、砂纸痕等。
- (9) 打磨：使用P280#砂纸彻底打磨车身上需喷涂中间漆的旧漆。
- (10) 除尘、清洁：使用压力枪及除硅清洁剂清除车身上的灰尘及污渍。
- (11) 贴护：贴上遮蔽纸。
- (12) 喷涂中间漆：混合多功能中间漆2~3层，每层隔5~10分钟，然后烤干摄氏60度30分钟，再喷上打磨指示层。

(13) 打磨中间漆：使用P320~400#砂纸打磨干燥后的中间漆。

(14) 检查：检查打磨效果，可做微填。

(15) 除尘、清洁：清除车身上的灰尘和污渍。

(16) 贴护：对车身做贴护遮蔽。

(17) 除尘、清洁：先用压力枪吹出车身上的尘点，用除硅清洁剂清除车身污渍，用压力枪吹出车身缝隙的灰尘，最后以粘尘布粘除车身上的微尘。

(18) 面漆喷涂素色漆：喷涂2~3层，每层相隔5~10分钟，配合温度添加固化剂和稀释剂。

(19) 喷涂底色漆：喷涂2~3层素色漆、银粉漆或珍珠漆，每层间隔5~10分钟。

(20) 清漆喷涂：混合及施喷两层清漆，每层间隔5~10分钟，配合温度添加固化剂和稀释剂。

(21) 烤干：静置5~10分钟，摄氏60度干燥30分钟。干燥固化需判断，若用手指轻触感到发粘，则为表面干燥，若轻触不留有指痕，则为半硬干燥，若强压不留指痕，则完全干燥。

## 汽车全车喷漆（翻新）和全车喷漆（改色）的区别

全车喷漆（翻新）是要看你是外部全车喷漆，还是内外翻新这两种，将车身上有凹凸，掉漆，刮伤的地方用腻子全部磨平，然后重新涂装。

改颜色的话就必需得要内外一起改颜色喷漆，改完颜色之后你还得要去车管所去登记改资料。

## 翻新与改色的价格

全车翻新外部翻的话要一般你要看下是在哪里维修，各个地方维修的价钱不一样。外面大排档的地方就便宜点，汽车底盘装甲隔音，有一千多的到3.到4千的也有，一般4S店的话要看什么车型，一般在4S店里面做至少在3000元以上，内外一起翻新的话加多400元左右吧，汽车底盘装甲图片，你如果改了颜多去车管所登记大概还得要300元左右手序费吧。

## 珠光漆

珠光漆，又叫云母漆，也是目前流行的一种汽车面漆，在它的漆基中加有涂有二氧化钛和氧化铁的云母颜料，光线射到云母颗粒上后，汽车底盘装甲，先带上二氧化钛和氧化铁的颜色，然后在云母颗粒中发生复杂的折射和干涉，同时，云母本身也有一种特殊的、有透明感的颜色，这样，反射出来的光线，喷汽车底盘装甲，就具有一种好象珍珠般的闪光，同时，二氧化钛本身具有黄色，换一个角度时又改变为浅蓝色，从不同的角度去看，具有不同的颜色，因此，珠光漆就给人一种新奇的、五光十色、琳琅满目的感觉。

汽车底盘装甲-南宁鹏飞汽修-汽车底盘装甲隔音由南宁市赵福鹏汽车维修中心提供。南宁市赵福鹏汽车维修中心（[www.gxpfqx.com](http://www.gxpfqx.com)）位于广西南宁市江南区壮锦大道13号1楼A17-A18。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鹏飞汽修在修补漆、汽车漆中享有良好的声誉。鹏飞汽修取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鹏飞汽修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。