

# 调温除湿机生产厂家 调温除湿机 天津五洲同创制冷设备

产品名称	调温除湿机生产厂家 调温除湿机 天津五洲同创制冷设备
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

## 产品详情

天津五洲同创空调制冷设备有限公司是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备和污泥减量化、资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。以节能减排、优化环境为使命，针对石油化工企业及造纸、皮革、印染、电镀等相关企业遇到的污泥（危废）处理难、体积大、处理价格高等问题，开发研制了以除湿热泵技术为核心的高效、节能、安全、环保的污泥干化设备-污泥热泵干化机。

工业除湿机高压保护的处理方法：

- 1：连接压力表放掉多余制冷剂。
- 2：清洗室外机冷凝器，改善冷凝器散热条件。
- 3：若工业除湿机室外机风机(冷却塔)电容衰减，转速过低，需及时更换风机电容。
- 4：需注意工业除湿机的工作环境若室内温度过高需进行降温处理。
- 5：关机后用螺丝刀拨动风扇扇叶，如果太皱说明风机轴承损坏或风机烧毁，需更换轴承或风机。

关于工业除湿机高压保护的原因以及处理办法小编就为大家讲述到这里，调温除湿机生产厂家，工业除湿机、新风除湿机、管道除湿机、恒温恒湿机等除湿设备的日常维护跟保养做的不到位也容易使设备出现一些故障从而影响日常工作和生产，也请大家引起重视。

天津五洲同创空调制冷设备有限公司是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备和污泥减量化、资源化的高新技术企业，调温除湿机，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

除湿机在运行的过程中容易出现故障的部位就是通风口了，它是整个除湿机运行的最为核心部件，一旦出现了故障就不能吸收潮湿的空气，调温除湿机厂家，也就证明着除湿机工作的终止，遇到这样的情况时，首先应该检查电器零配件是否用表来检测其是否有断路以及高低速开关是否失效；其次就是机械零配件的检测，首先是电器零配件检查其电动开关及电动机。机械另配件检测组要是看其风扇的叶片及轴承，假如风扇在转动时有震动或者是发出噪音，那么就有可能是风扇叶片变性或者是轴承受损、风扇的固定螺丝松动导致风扇叶片碰撞到通风道。除此之外，除湿机在日常的工作过程中，还应注意做好保养维护工作，如应保持其表面的清洁度，因为有些时候，过多的灰尘积压，会影响着除湿机的工作效率。

天津五洲同创空调制冷设备有限公司是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备和污泥减量化、资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

防爆除湿机的工作条件：

- 1.海拔不超过2000M;
- 2.环境温度在5~32度之间;
- 3.相对湿度低于90%;
- 4.存在某些可燃气体，蒸汽和空气混合后会出现灾难的场所不能使用。

防爆除湿机的五大应用注意事项：

- 1、防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作:
  - A、 海拔不超过2000m
  - B、 周围环境温度:低温除湿机为+5 ~+32 ，普通除湿机为+18 ~+32
  - C、 周围环境相对湿度不大于90%
  - D、 存在IIA、IIB级，T1~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的危险场所
- 2、 严格按照防爆电气国家标准生产，调温除湿机价格，防爆部件防护等级达到IP54以上
- 3、 选用优质材料，具有很好的机械强度承受强大的压力而不传爆
- 4、 主要标准件均经过防腐处理，防腐能力优越
- 5、 专业除湿机的生产厂家，产品的除湿性能优于同行业的其他厂家。

调温除湿机生产厂家-调温除湿机-天津五洲同创制冷设备由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司 ( [www.wztc-tj.com](http://www.wztc-tj.com) ) 为客户提供 “ 天津表冷器,天津蒸汽盘管,天津污泥干化机 ” 等业务,公司拥有 “ 五洲同创 ” 等品牌。专注于五金冲压件等行业,在天津 天津市 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。同时本公司 ( [www.tjwnghj.cn](http://www.tjwnghj.cn) ) 还是从事空气处理机厂家,空气处理机哪家好,空气处理机价格的厂家,欢迎来电咨询。