角钢镀锌厚度 常山金源实力强大 镀锌角钢

产品名称	角钢镀锌厚度 常山金源实力强大 镀锌角钢
公司名称	常山县金源金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市常山县辉辉埠工业园区(常辉线天马水泥 厂后门正对面)
联系电话	13906706856

产品详情

常山县金源金属材料有限公司主营:钢板、冷板、镀锌板、花纹板、不锈钢板、彩钢卷、H型钢、工字钢、槽钢、角钢、镀锌管、镀锌方管、镀锌角钢、镀锌槽钢、轻质水泥板、钢板加工各种异型件、圆钢加工等各种钢构配件。现货充足,发货及时,产品销量遍布全国!欢迎来电咨询!

如果冷镀锌单独成膜,作为防腐涂层时,表面粗糙度可控制得略小一点,以保证冷镀锌的涂层厚度;而当冷镀锌作为重防腐涂料的底层,总配套涂层厚度大于180微米时,为保证整个涂层的附着力,钢材表面粗糙度Rz应大于60微米。

常山县金源金属材料有限公司主营:钢板、冷板、镀锌板、花纹板、不锈钢板、彩钢卷、H型钢、工字钢、槽钢、角钢、镀锌管、镀锌方管、镀锌角钢、镀锌槽钢、轻质水泥板、钢板加工各种异型件、圆钢加工等各种钢构配件。公司产品规格齐全,角钢镀锌厚度,款式多样,可按需定制。

热镀锌角钢工艺流程:角钢酸洗 水洗 浸助镀溶剂 烘干预热 挂镀 冷却 钝化 清洗 打磨 热镀锌完工。热镀锌角钢的镀锌层厚度均匀,镀锌角钢市场,可达30-50um,可靠性好,镀锌层与钢材间是冶金结合,镀锌角钢,成为钢表面的一部份,因此热镀锌角钢的镀层持久性较为可靠。

常山县金源金属材料有限公司主营:钢板、冷板、镀锌板、花纹板、不锈钢板、彩钢卷、H型钢、工字钢、槽钢、角钢、镀锌管、镀锌方管、镀锌角钢、镀锌槽钢、轻质水泥板、钢板加工各种异型件、圆钢加工等各种钢构配件。

镀锌槽钢性能特点

镀锌槽钢表面光亮美观,镀层均匀,附着力强,优质镀锌角钢,使用寿命长,比其他漆料涂层的费用低 ,抗腐蚀性强、延展性好

行业应用

镀锌槽钢的用处和镀锌角钢、镀锌方管的用处相近,都广泛运用于建筑、工业、农业等方面,由于热镀锌槽钢有外表美观、耐腐蚀性能好等特点,其应用范围越来越广泛。

角钢镀锌厚度-常山金源实力强大-镀锌角钢由常山县金源金属材料有限公司提供。常山县金源金属材料有限公司(jyjs88.tz1288.com)是浙江衢州,建材加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在常山金源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创常山金源更加美好的未来。