

璧山密集架 重庆永昌办公家具 办公密集架

产品名称	璧山密集架 重庆永昌办公家具 办公密集架
公司名称	重庆市九龙坡区永昌办公设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡火炬大道99号千叶大厦1栋18-3
联系电话	13752842402 13752842402

产品详情

重庆永昌密集架材料说明

重庆永昌办公设备厂专业生产密集架，会计档案密集架，文件柜，更衣柜，书架，货架，保险柜。

密集架全部采用上海宝钢优质冷轧钢板。立柱1.5mm，搁板1.0mm，挂板1.0mm，侧板1.0mm，门板1.0mm，顶板1.0mm

底盘3.0mm，地轨20*20实心方钢；尺寸为2500*950*580MM，支持实地测量，免费设计CAD方案。

重庆密集架，档案室密集架，密集架厂家，办公密集架，密集架拆装，密集架订做，密集架隔板尺寸，密集架制作工艺，密集架安装，密集架的用途，主要用于需要大量存放档案的架子，可以完好的保存档案的存放，璧山密集架，也可以提高房间的利用率。从而达到高效的办公环境。

手动密集架

1、我公司生产的手动密集柜架，标准架2300mm，节距900mm，宽度500mm，标准层数为6层，层距330mm，每层搁板均匀承重80kg。架体结构有框的箱体式，设有安全限位及防倒装置，列与列之间形成全封闭。用户如有特殊要求，我们将专门设计特别制造。

2、每列密集架均装有制动装置，开闭方便。开架查取资料时只需按下制动把手，架体不会被他人移动，可有效地保证查阅人员的人身安全。

3、传动机构采用精密HR1204双排珠内调心的轴承、密集柜专用链条、传动轴采用胶Omm、45#实心钢、双轴传动，移动灵活、摇动轻便。

4、密集架各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，该密封条防老化处理。在架体顶部装有防尘板，底部装有防鼠档，合拢后无空缝达到了防火、防尘、防盗防鼠、防光的要求。

5、挂架部分采用有加强盘的整体架板和有扣钩的挂板，架板组装后平整牢固。齿轮自动挂档结构，摇把可自行停于垂直位置，手柄折叠，密集架配件，以避免通行障碍

手动密集架定期保养的重要

一、在日常的使用中最基本的要求

- 1、手动密集架的库房应干燥通风。
- 2、架体表面不允许阳光长时间照射。
- 3、应保持导轨沟槽清洁干净、无杂物堵塞。
- 4、喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水擦洗，这样会使喷塑表面失去光泽和褪色

二、档案密集架的例行保养

密集架运转过程中按一定频率（如每月一次、每两月一次等）对密集架所做的维护工作。其内容包括清洁、检查、调整、紧固、润滑、清除隐患。档案密集架经过运转一定时期后各配件及附属设备会存在一定磨损，例行保养能保持和恢复档案密集架良好的技术性能。其意义如下

- 1.使密集架经常保持良好的工作状况，充分发挥密集架的最大功效；
- 2.保证密集架安全运转，减少运转故障，降低生产成本，提高生产效率；
- 3.保证密集架的经济运转，如降低润滑油油耗、部品消耗等；
- 4.减少密集架部件的早期磨损和不正常损坏，延长部件和整机的使用寿命。

三、手动密集架定期保养

定期保养：是根据生产厂家规定的密集架运转到一定时期，进行不同级别的保养项目（如3000小时、6000小时、12000小时、24000小时、48000小时等）。内容根据厂家规定的定期保养内容进行保养。

永昌办公是一家集设计、开发、生产、销售于一体的大型办公家具有限公司。本公司专业制造图书设备、档案馆家具、办公家具等系列产品。公司引进德国、意大利生产设备，现有数控剪、冲、折、焊板金生产流水线一条，生产工艺先进，所有生产零件全部磨具化冲压成型，零件精度高，互换性强，焊接采用数控电焊和二氧化碳保护焊，零件无变形，无穿孔。公司设有完善的售后服务体系，快速及时的送货上门，免费专业安装及维修，竭诚为每一位用户服务。

本文来源于永昌办公

璧山密集架-重庆永昌办公家具-办公密集架由重庆市九龙坡区永昌办公设备厂提供。璧山密集架-重庆永昌办公家具-办公密集架是重庆市九龙坡区永昌办公设备厂（www.cqycbg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。