

# 甘肃烟熏豆干设备 烟熏豆干设备厂家 湖北石神豆制品

产品名称	甘肃烟熏豆干设备 烟熏豆干设备厂家 湖北石神豆制品
公司名称	湖北石神豆制品设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区樊魏路35号（原凯瑞科技园）
联系电话	15872209196

## 产品详情

平时我们应该如何来保养千张豆腐皮机器哪

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、当我们使用完豆腐皮机时，要把电源先拔掉之后在进行清理，因为这样可以避免发生触电的危险，另外，如果设备外壳比较脏的话，也不要湿抹布去擦洗，因为这样也会有危险，所以请务必用干抹布去擦拭，可以用一些清洁剂。
- 2、因为全国各地的水质会有差别，所以有的时候豆腐皮设备在制作豆腐皮的时候会出现凝结的状况，这是因为水中的矿物质比较多而导致的，如果豆腐皮机器里面有凝块的话，烟熏豆干设备厂家，那么可以使用凉开水加来清理。
- 3、豆腐皮机的机头是非常关键的一个部件，烟熏豆干设备出售，在清洗豆腐皮机机头的时候千万不要把机头完全都放入水中，因为这样对机头会造成伤害，而且还可能导致出现电路短路的情况而出现危险，清洗机头正确的方法是用流水来冲洗，如果设备比较老化，甘肃烟熏豆干设备，那么还需要加入一点润滑剂。

## 全自动豆腐机安装使用流程

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、泡豆：将豆与水按照1：12的比列浸泡，夏季浸泡6~8小时，冬季浸泡8~10小时；
- 2、待豆泡好后，接通煤气或电源，打开电源开关，接好水管；
- 3、将泡制好的豆一点点的放进漏斗里，打开加水开关，边加水边磨制，豆浆进入接浆桶，豆渣进入盛渣桶，将豆渣反复研磨三次；
- 4、打开吸浆开关，将磨好的豆浆吸入蒸汽包；
- 5、打开加温开关，将温度设置到100 ，待豆浆沸腾后继续煮5分钟。

## 豆腐皮机的结构组成

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，不锈钢滤浆机，烟熏豆干设备采购，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、温度是数显自动控温，加温或降温均有信号灯显示，电流电压大小开机均有显示。
- 2、配有自动下料器，自动喂粉可以调速，方便快捷。
- 3、自动豆腐皮机传动部分是本厂生产的豆制品机械专用减速机，大大提高了齿轮的耐用性和各种大豆蛋白制品的稳定性，在减速机内部配备大丝杠，这样可以配备顶丝杠，可以代替机械顶顶轴，大大方便了客户，增加了机器的灵活性、多功能性。
- 4、冷却部分是自动循环水装置，大大降低了水的损耗并且防止水溅，安全卫生。
- 5、加温部分是保温节能型，正常生产可节约用电量的30%，其实用电费和烧煤基本持平。
- 6、豆腐皮机底部配备跑轮，便于移动。

甘肃烟熏豆干设备-烟熏豆干设备厂家-湖北石神豆制品由湖北石神豆制品设备制造有限公司提供。湖北石神豆制品设备制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于襄阳市高新区樊魏路35号（原凯瑞科技园）。在

市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖北石神豆制品在行业专用设备中享有良好的声誉。湖北石神豆制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。湖北石神豆制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。