

# 铜米机 铜米机价格 绿捷环保

产品名称	铜米机 铜米机价格 绿捷环保
公司名称	温县绿捷环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县产业集聚区中福路中段路北10米（注册地址）
联系电话	0391-6181988 18530180088

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温县绿捷环保机械有限公司

### 铜米机哪个牌子质量好且实用？铜米机选购指南

哪家铜米机质量好？铜米机质量好不好，主要在于铜米机材料符合不符合标准，做工工艺是否好，重量是否合格、稳定、扎实。干式铜米机的质量相信永远都是摆在的，毕竟买干式铜米机是要投入生产的，干式铜米机的好坏至关产品的质量。

质量再好的干式铜米机，在长时间工作的情况下，会因为操作不当、保养不当等问题可能出现问題，需要维修，这种时候就需要有一个好的售后服务。因此厂家的售后服务是十分重要的。干式铜米机价格差距在不同型号和产量上，铜米机价格，而且不同质量的机器价格也差很多，但是如今的互联如此的发达，相信可以找到多家厂商，很容易就清楚价格了，选择一个性价比高的铜米机才是关键。

600型铜米机设备设计先进，结构合理，工作可靠。本机由破碎机、风机输送机、振动筛，收尘器，电器控制等组成。废电线电缆通过破碎后，成为塑料破碎片与铜米，使之在筛面波形跃致力前行，通过气流推吸及筛箱直线激振双重作用分离芯皮，将铜米、塑料以及铜和塑料的混合物分别从不同的出料口送出，灰尘经由风道到达收尘器。振动筛由变频控制，根据不同的工况调节振动频率，风量大小由调节阀控制，各项动作由按钮控制，操作维护方便，分离精度98%，是中型回收加工厂的理想选择。可加工的废旧电缆6毫米或者多芯电缆15毫米以下，产量400~600kg/h。是中小型废电线回收站废电线分离的理想设备。

铜米机哪个牌子质量好？铜米机是为回收废旧电缆电线的设备。绿捷铜米机其结构紧凑，一体化设计，占地面积很小。3-4平方的空间即可开始工作；操作简单，自动化程度高。只需一人即可操作；分离率较高。环保无污染。绿捷环保主要生产铜米机、干式铜米机、环保型铜米机等设备。我们的铜米机采用国内主流设计思路，废电线铜米机，并进行改造升级，设计比同类产品运行更加稳定，效率和回收率高。

铜米机型号，干式铜米机型号区分：

但是为何大部分铜米机都有一样的型号命名呢？例如600型、800型等。铜米机型号的命名主要是根据铜米机中破碎机的进料口宽度来命名的。型号的区分，实际上从某种程度上代表了设备的产量不同。

600型干式铜米机有哪些优点？

- 1.破碎机中有转为破碎电线设计的刀型结构，是目前效率高的切削设计。
- 2.铜米机中集成有袋式除尘器，生产过程中，不会造成粉尘等污染。
- 3.气流分选机震动和风机可调节，一台设备可以加工多种原料。
- 4.市面上的600型铜米机大多采用一体式设计，占地面积小，结构紧凑。
- 5.模块化设计，可以很方便的增加其他辅助设备，拥有很多扩充的可能性。

干式铜米机使用建议：

- 1.场地：铜米机应该安装在平整的地面上，如果地面不平整会造成设备振动。
- 2.检查设备各个部件是否有问题，打开破碎机上盖，用手转动破碎机刀轴，看转动是否平顺，是否刮蹭到底部筛网。
- 3.将电源接通至配电柜，之后再检查一遍设备有无问题，如螺栓松动等。
- 4.接通电源后，逐一打开关闭各个设备的电源开关，观察电机转向是否出现问题。
- 5.考察设备，根据以上这些情况，考察电线粉碎设备的供应商，确定工作方案、设备配备。
- 6.生产前，我们建议设备空载运行半小时。这样可以观察设备运行受否出现问题，方便调整。

如果您在使用铜米机的过程中遇到问题，详情可咨询绿捷环保。

家用电器、交通工具（汽车、摩托车、电动车等）都含有大量的电线电缆，随着这些东西的更新换代，报废处理量也是日益增加。汽车线铜米机是专门处理这些废旧电线的设备，它能够快速的从废旧电缆电线中把金属和杂物分离出来。废旧电缆电线经过破碎、粉碎后，铜米机，通过比重分选将金属与塑料等非金属完全分离开来。干式铜米机汽车线处理行业中发挥着越来越重要的作用。

汽车电线铜米机能回收纯度在99.5%以上的铜，但会有3-5%的铜粉以及毛丝铜会随着分选过程流失到塑料里面的情况，这时必须配备静电分离设备，它可以将塑料中残存的铜重新分选出来，达到了铜里面看不到塑料，铜米机哪家好，塑料里面看不到铜的效果。

静电分离器是利用物料在高压电场内电性的差异来达到分选目的，当物料经过旋转的鼓筒带至电晕电极作用的高压电场中时，物料受到各种电力、离心力、重力的重用。由于各种物料的电性质的不同，受力状态的不同使物料落下时的轨迹不同，从而将金属与非金属混合物分离。

汽车电线铜米机包括破碎、风选、除铁、研磨单元、精细除铁单元、风选分离单元、高压静电分选单元、粉尘废气处置单元、中央控制单元；它先将电线进行粉碎，然后经过初级风选，一次除铁，研磨，二次除铁，风选分离，高压静电分选等工序，后得到纯度为99.5%的含铜金属体。

备注：提供设备使用说明书、刀具图、设备外观图、工艺图、电气原理图、外部接线图及安装材料规格数量表，以及易损件清单各1套。

本生产线占地面积：15平方设备；全线功率：40.25kw；总质量总重：3900kg；产量：0.4-0.6t/h；

加工范围：0.2- 20mm；电机电压：380V/220V；回收率：99.5%以上。

铜米机-铜米机价格-绿捷环保(优质商家)由温县绿捷环保机械有限公司提供。温县绿捷环保机械有限公司（[www.hnlvjie.com](http://www.hnlvjie.com)）是从事“铜米机,干式铜米机,电路板回收设备,铜铝水箱破碎分离设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡经理。同时本公司（[www.lvjiefsj.com](http://www.lvjiefsj.com)）还是从事废电线电缆处理设备，电线粉碎分离机，铜线分离机厂家的厂家，欢迎来电咨询。