羊脱毛机配件 利顺机械 羊脱毛机

产品名称	羊脱毛机配件 利顺机械 羊脱毛机
公司名称	诸城市利顺机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道沙戈庄村101号
联系电话	15095218785

产品详情

下一步工作打算

1、继续加大检查力度,严厉打击私屠滥宰行为。

采取日常监督与集中整治相结合的办法,在全市范围内进行拉网式排查,对私屠滥宰易发地、重点区域和"专业村"、"钉子户"进行重点打击。

- 2、强化生猪定点屠宰厂、点监管工作。针对静养、检疫、检验、无害化处理等关键环节,加大监督检查力度,推动定点屠宰企业生产经营,提高标准化管理水平。
- 3、扶优汰劣,优化结构。以全市现有的48家生猪定点屠宰企业为基础,不再增设新的小型屠宰点,并淘汰或者整改一批基础薄弱、规模小、设备简陋、管理简单粗放的屠宰企业,引导有条件的屠宰企业向肉品深加工项目发展,真正实现屠宰行业的提档升级。
- 4、强化外埠入衡品牌肉监管。对外埠生猪产品实行登记备案和市场准入制度,凡进入衡水市的外埠生猪产品,要按属地原则,到县市畜禽屠宰管理部门进行资质审查备案。
- 5、谋划建立肉品冷链物流中心项目。立足现有大中型定点屠宰企业(衡水福润、深州晨光、安平大红门),通过第三方冷链物流功能,推动建立"大中型定点屠宰企业+冷链物流中心+县(市区)配送中心+乡镇批售点+村连锁店(专卖店)"五位一体的肉类加工销售配送体系,保障广大人民群众的食肉安全和身体健康。
- 6、推进桃城区筹建牛羊鸡定点屠宰厂。鉴于市区牛羊鸡消费量逐渐增加的实际情况,建议采取政府出资和补贴扶持,吸引民间资本投资或者入股等方式,由桃城区政府筹建牛羊鸡定点屠宰厂,确保广大市民吃上放心的牛羊鸡肉。

羊脱毛机的使用可适应各种环境要求!

近年来,随着社会的发展,各技术及加工要求的提升,脱毛机设备技术性能也随之得到了改良,羊脱毛机结构紧凑,重量轻,小型羊脱毛机,振动小,工作温升低,操作灵活可靠,维护保养简单,适应世界各国,不同地区,不同季节。因此,羊脱毛机的使用可适应各种环境要求!

使用方法:

- 1. 在使用前检查地线及电??源线有没有接好,快速杀羊脱毛机,确认开关水龙头供水正常,然后打上电源开关,检查机器滚轴转动是否正常。
- 2. 把要脱毛的羊在65-68度的水中烫好,放上脱毛机的平板上,并摆动平板,将其送入机内脱毛。
- 3 约十秒钟后开启水龙头冲水,机器继续转动10-30秒,(视实际脱毛效果来定时间),关水龙头,踩 下脚踏板,已脱毛的羊从滚筒内取出。
- 4 新型羊脱毛机在羊脱毛的过程中可将要脱毛的已烫好水的羊放上平板,在羊脱毛干净取出机后,羊脱毛机,马上将下一批放入机内,特循环又一次的操作。
- 5 当出现脱毛不十分干净的时候应检查原因,是否烫水没烫好,(水温和时间的掌握),也可以适当延长脱毛时间,直到效果。
- 6 当脱毛完成后用清水将脱毛机器洗干净(冲洗时注意不能用水冲湿电机内和供电箱)。

羊体脱毛需要先烫毛,采用烫毛池进行热烫,专用烫池有蒸汽加热和电加热两种,烫池有自动恒温控制 ,羊脱毛机配件,保证整个羊的热烫均匀。

使用方法:将羊体放到烫池中热烫,具体的温度要根据当地的季节气候、和羊的品种、羊的饲养周期设定。羊体烫好后检验标准为:用手轻轻一拽羊毛,感觉很容易拽下来就可以了,然后将羊体钩到刨毛机捞耙上,控制捞耙上升,将羊体放到脱毛区,然后放下捞耙羊体放入刨毛机内进行脱毛。约40-50秒钟,将羊体放出,脱完后的羊体能达到98%的脱净率,剩余的小部分毛再人工修刮一下就行了。

羊脱毛机配件-利顺机械-羊脱毛机由诸城市利顺机械厂提供。"食品机械及配件,包装机械及配件,屠宰机械及配件。"就选诸城市利顺机械厂(www.lishunjixie.com),公司位于:山东省潍坊市诸城市龙都街道西见屯村中心街,多年来,利顺机械坚持为客户提供好的服务,联系人:孙梅。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。利顺机械期待成为您的长期合作伙伴!