

济南新锐刻数控厂家大量供应高性能数控开料机

产品名称	济南新锐刻数控厂家大量供应高性能数控开料机
公司名称	济南新锐刻数控设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:XRK系列 型号:XRK-K12S 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市槐荫区段店北路157号第2层237室
联系电话	18264149098

产品详情

一、性能特点：

本机适合多元化复杂性产品的加工，功能广泛：镗铣、排钻、切割、锯切、门板造型、雕刻。

Z轴采用台湾原产螺母TBI丝杠，轨道采用台湾原装上银方轨，精度高，耐磨性强，寿命长

台湾新代控制系统，操作方便，功能强大。

驱动系统采用安川伺服电机、驱动器。功能齐全、性能稳定、可靠性高。

意大利原装进口HSD主轴，精度高、寿命长、性能稳定。

自动注油装置，机器后期维护方便。

其他大部分电子配件来自世界知名品牌。

二、应用范围：

1.家具行业：各类板式家具，木门、橱柜、实木家具的切割与雕刻；

2.广告行业：工艺礼品、水晶饰品、广告标识标牌、迷你字雕刻切割等；

3.装饰行业：亚克力、PVC、密度板、塑料、以及铜铝等软金属板材的镗铣切割加工。

4. 板材加工：刨花板、生态板、细木工板、中纤板、绝缘件、塑料化工件；PCB；动车内体、保龄球轨道；抗倍特板、环氧树脂、ABS、PP、PE等碳化混合物

三、服务承诺

国内客户：机器到货后，我公司技术人员会亲自上门安装、调试、培训。应客户要求主要的培训内容如下：

- 1.机器操作培训；
- 2.加工工艺指导；
- 3.机器的清洁处理和保养；
- 4.常见硬件故障处理；
- 5.操作中应注意的问题；
- 6.设备维护

公司承诺：

设备免费保修一年，终身维护。

客户服务的响应时间在24小时之内。

三、性能参数：

- 1.机器型号 XRK-K12S
- 2.工作行程 1300*2500*250mm
- 3.台面结构 栅格笼式吸附台面
- 4.床身结构 焊接钢管（回火热处理）
- 5.XYZ传动 XY斜齿条传动，Z轴丝杠传动
- 6.MAX空行速度 80000mm/min
- 7.MAX工作速度 25000mm/min
- 8.主轴功率 6KW
- 9.主轴转速 0-18000rpm
- 10.驱动电机 日本安川伺服电机(多选)
- 11.工作电压 AC380V,50/60Hz
- 12.操作系统 新代控制系统（多选）
- 13.整机重量 3000KG

14.真空泵 7.5KW