

彩源印刷实力商家 广州画册印刷设计 广州画册印刷

产品名称	彩源印刷实力商家 广州画册印刷设计 广州画册印刷
公司名称	广州市彩源印刷包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区百合3路8号
联系电话	18665704130

产品详情

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，说明书，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，不干胶标签，信封，超市吊旗，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

对书刊印刷用纸的要求

印刷企业要重视对书刊印刷用纸的选用，进步对印刷首要原材料的选用和操控意识，加强对印刷工序的现场办理，并能针对纸张的印刷适性调整好机器压力，调整好水墨平衡，操控好墨量等。实践可知，欲想印刷出高质量的书刊印刷产品，其间特别重要的一条，就是需求长期不懈的改进和进步书刊印刷用纸的质量，为印出高质量书刊产品奠定一个杰出的根底。因而，纸厂需求进一步了解和清晰胶印印书的印刷适性，以及纸张的必备条件、要求、只要这样、才会有利于不断改进进步纸的质量，进步纸的印刷适性的安稳性，为进步书刊印刷产品质量提供先决条件。

警惕风险，保证质量

防范于未然是生产调度工作的根本方针。调度人员的根本任务是防范生产中可能发生的一切脱节情况。实施以防范为主的原则，就是要搞好印刷整个过程中各项原材料、设备与人员等预备工作，一同帮助防

范和解决可能发生的问题，保证工作圆满完成。

以一本八开竖开本的精装画册为例，其成品尺寸为255mm × 370mm、内文采用200g/m²哑光铜版纸、方背精装。

该产品采用对开印刷、垂直两折页。为了避免装订混乱，印刷企业在印前制版时都会按前后顺序在每版活上加一个袋标。常规来说，袋标一般都会加在订口位置，这样在配页、锁线和装订时都可以方便机器或者人工检查，凡是袋标的顺序不对或者位置不对的书肯定是有问题的残次品。而对于八开竖开本的精装画册来说，则不能按照常规的方式添加袋标，需要将袋标添加在天头的位置。这是因为精装画册需要锁线，如果将袋标放在订口的位置，在折页的过程中稍微有一点点偏差，袋标就会显露出来，严重影响画册的整体美观，而且如果遇到接版的情况，袋标也会破坏整幅图片。这时生产调度员就要提醒印前制版人员该本精装画册放置袋标的特殊性，以达到共同防范风险的目的。

广州市彩源印刷包装有限公司是一家以彩色印刷及后期加工的综合型印刷包装企业，产品涵盖精装书定制、精装书印刷、画册印刷定制、书刊画册印刷、企业画册印刷及各种商务印刷品的印刷，我们以先进的生产设备为基础，以高素质的专业人员为主体，集设计、制作、印刷、装订等后道加工一条龙的服务体系，努力满足客户对优质印刷的需求。

骑马订内文版心，页码的处理：

拼大版时应考虑到纸张厚度，折页次数。帖与帖的套叠关系对页码的影响，骑马订产品要对内帖版心、页码做相应处理。例如：用70g的纸张印刷16开3印张的产品，整帖处理时，一般第二版版心、页码要整体向订口方向外移1mm，第三版整体外移2mm。对于8页套8页的锁线产品及类似WD-B型书刊轮转胶印机生产的每帖为2印张的大套书帖。其内8页也应考虑做适当的处理，以保证内外帖页码、版心对齐。

工艺标识设置原则：

工艺标识要规范齐全，以方便印刷装订为原则，要简洁、明确。封面、内文、彩插分开制版时，其所采用的天、地规矩要统一，折标要一致。双联产品上下联标识要有区别。形式相同的系列产品在书背字中应该用明显、易于分辨的字符加以区分，以免装订配帖时混淆。

为了印刷出图文并茂的高质量书刊产品，印刷用纸的质量是个重要条件

虽然与设备、油墨以及操作土产要件和环节也有着重要联系，但终究印刷效果仍是要在纸张上显现出来。目前，书刊印刷向高速、多色发展，并且有许多高级图书也在选用胶印印书用纸，只需用纸选用妥当，胶印印书用纸相同能够印出满意客户要求的高质量产品。但是，就当时大量书刊产品检测分析研究来

看，的确有一些产品中不同程度的存在文字虚、花、糊、缺笔断划，图画网点不丰满，均匀度差，图边不完整，平网底色发花，不平服。实地，大号标题字着墨不丰满，透印严峻，以及呈现掉粉，掉毛或纸张自身存在黑斑驳等质量缺点，广州画册印刷哪家好，这些缺点都直接影响着书刊印刷质量水平的安稳进步。这些杰出的质量问题的存在，实际上与纸张质量低质，印刷适性差以及生产操控不行严厉有着必定联系。

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，广州画册印刷设计，说明书，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，不干胶标签，信封，超市吊旗，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

哪些因素会影响书刊印刷的效果？

书刊印刷品是目前市场上最为常见的一种阅读刊物，其精致的排版以及设计，往往会使很多看到它的人爱不释手。一本制作精良的书刊印刷品，往往能够很好的将内容传达给受众，因此书刊印刷的质量是非常重要的。

首先，广州画册印刷公司，纸张作为书刊印刷产品最为主要的组成部分，其质量的好坏关乎着书刊印刷产品的质量和效果。这是因为优质的纸张，无论在光泽度还是吸收油墨的方面，都有着非常良好的效果，优质的纸张因其逼真的原稿视觉，能够使其达到让人惊奇的效果。

其次，书刊印刷产品作为一种丰富的阅读物，其在色彩和图片的质量方面是我们非常需要注意的一点。一幅精美的图案，能够给读者带来很强的视觉冲击，吸引读者的目光给读者带来无尽的遐想。而在色彩这方面，清远广州画册印刷，色彩的精美效果也不亚于图片的作用，因此要注意色彩方面的色差和色序等方面的问题，最大程度的展示出精美的色彩效果。

书刊印刷行业的介绍

印刷行业是典型的加工行业，当下收益低微，扣除所有应付费，税后收益3%~5%已是“暴利”，有时仅靠卖纸边、废料来维持收益。其实通过科学、合理的设计生产工艺来减少书刊印装成本，有很大潜力可挖。

1、业务能力和责任心是先决条件

工艺设计人员不仅要有较强的专业知识，例如要充分了解机器的性能以及纸张、油墨和版材的印刷适性，还要有丰富的实践经验，可以处理一些突发状况，用较强的逻辑思维能力清晰地做好过程控制。

2、开本确认

首先要与客户充分沟通，明确书刊的开本规格，从工艺方面做出调整，最大限度地利用好纸张的有效幅面，减少毛边和废料的产生。

3、材料选择

一般期刊杂志的内页，多采用定量为60~100g/m²的双胶纸或轻型纸，彩插多采用定量为105~157g/m²的铜版纸，封面多采用定量为128~250g/m²的铜版纸；多数图书的内页，多采用定量为60~80g/m²的双胶纸，封面多采用定量为128~300g/m²的铜版纸。

4、具体选择时要考虑以下原则：

1. 能够满足客户要求即可。
2. 能够适应印刷适性即行。
3. 能够适合印后加工即用。

彩源印刷实力商家(图)-广州画册印刷设计-广州画册印刷由广州市彩源印刷包装有限公司提供。广州市彩源印刷包装有限公司（www.gzcai Yuan.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.cai Yuan1688.cn）还是从事广州画册印刷，广州画册印刷定做，广州画册印刷定做公司的厂家，欢迎来电咨询。