

# 轻松包装 定位圆瓶贴标机视频 重庆圆瓶贴标机

产品名称	轻松包装 定位圆瓶贴标机视频 重庆圆瓶贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

## 产品详情

广州轻松包装设备有限公司，是一家专业研发和生产：自动圆瓶贴标机、全自动搓滚式圆瓶贴标机、搓滚式牛奶瓶贴标机、搓滚式圆形罐头贴标机、搓滚式西林瓶贴标机、搓滚式圆瓶滴管贴标机、洗发水立式圆瓶贴标机、洗手液立式圆瓶贴标机、沐浴露立式圆瓶贴标机等贴标机设备生产厂家。此款机器适用于药瓶、电子、日化、食品、化妆品瓶及其它行业的圆形物体（瓶、罐）或带有一定锥度的圆形物体的自动贴标。广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

### 轻松包装设备\_贴标机常见问题

#### 剥标板处底纸松弛

- 1、底纸松弛与牵引速度过低与牵引机构打滑有关，若为牵引速度过低，则提高牵引速度可解决；
- 2、若牵引机构打滑，则扭紧牵引滚轴的锁紧螺丝至底纸不打滑即可。
- 3、另外，注意收料轴背后的传动皮带是否断裂。

### 轻松包装设备\_如何选择合适的不干胶标签？

一张合格的不干胶标签，都必须以标签材料属性和胶粘剂的性能为轴心，以外观设计，多功能圆瓶贴标机生产厂家，印刷适性，贴标效果等为过程控制，唯有终端应用的完美，才能成为合格的标签。那问题来了，我们该如何选择合适的不干胶标签？

一：什么是你所需要的标签外观？

透明：半透明，全透明，超透明

白色：光白，亚白，白色遮光度；

金属色：光金，亚光，拉丝金，光银，亚银，拉丝银；

镭射：全息，各图案镭射

轻松包装设备\_如何选择合适的不干胶标签？

二：您所需的标签应用及形状？

例如： 软管标签：370度全覆盖，（重叠预留光油位）

350度侧边留空；

封尾：必须贴标后放置23度以上的室温环境下，固化24小时方可封尾。

三：标签大小？

挺度：直接决定贴标的难度和质量，被贴物的形体和属性。

厚度：直接决定可否自动贴标，也影响标签是否起翘及质量。

轻松包装设备\_贴标小常识

不干胶标签的贴标方式：

手工标签：通过人工的方式把标签贴到产品上面。

设备贴标：通过贴标设备把标签贴到产品上面，贴标设备有全自动贴标机和半自动贴标机。优点就是减少人员成本，速度快，效率高，贴标准确等特点。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产不干胶贴标机、全自动圆瓶贴标机、搓滚式圆瓶贴标机、搓滚式西林瓶贴标机、搓滚式圆瓶滴管贴标机、洗手液搓滚式圆瓶贴标机、全自动搓滚式立式圆瓶贴标机的生产厂家。此款机器适用于药瓶、电子、日化、食品、化妆品瓶及其它行业的圆形物体（瓶、罐）或带有一定锥度的圆形物体的自动贴标。广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

搓滚式圆瓶贴标机的功能特点

? 可调，调整无死角，标签重合度高；

? 贴标质量优，采用弹压性覆标皮带，贴标平整、无褶皱，提升包装质量；

? 应用灵活，瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能，可单机生产，也可接流水线生产；

? 智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签

浪费；

?调整简单，贴标速度、输送速度、分瓶速度可实现无级调速，根据需要进行调整；。

### 搓滚式圆瓶贴标机对标签的要求

- 1、标签与标签之间间隔2-4mm；
- 2、标签距离底纸边沿2mm；
- 3、标签底纸用格拉辛材质的底纸，此种底纸韧性好防止拉断（避免切伤底纸）；
- 4、卷心内径76mm，外径小于260mm。

### 搓滚式圆瓶贴标机基本用途

适用于制药、食品、日化等行业的圆瓶贴标，可贴全周贴标和半圆周贴标。

可选配自动转盘理瓶机，重庆圆瓶贴标机，可直接连接前端生产线，自动送瓶进入贴标机，增加效率。

可选配配置色带打码贴标机，可在线打印生产日期和批号，减少瓶子包装工序，提高生产效益。

### 搓滚式西林瓶贴标机工作原理

\*核心工作原理：分瓶机构将产品分开后，传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，覆标带带动产品转动，标签被滚覆，定位圆瓶贴标机视频，一张标签的贴附动作完成。

\*操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（设备自动实现）—>产品分距—>产品检测—>贴标—>覆标—>收集已贴标产品。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产自动圆瓶贴标机、全自动搓滚式圆瓶贴标机、搓滚式牛奶瓶贴标机、搓滚式圆形罐头贴标机、搓滚式西林瓶贴标机、搓滚式圆瓶滴管贴标机、全自动搓滚式立式圆瓶贴标机的生产厂家。此款机器适用于药瓶、电子、日化、食品、化妆品瓶及其它行业的圆形物体（瓶、罐）或带有一定锥度的圆形物体的自动贴标。广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

### 轻松包装设备\_全自动搓滚式立式圆瓶贴标机的日常维护保养

每天擦拭、保持机台内外清洁、无油污、无脏物；以达到漆见本色、轴见光和沟见底的要求；

班前班后做好设备清洁工作；

检查光电传感器灵敏度和各机械部位是否齐全完整有效；

各润滑部位是否已加油；

注意观察主机在运行中是否有不正常杂音、振动及特殊气味；

定期检查维护保养。

## 轻松包装设备\_全自动搓滚式立式圆瓶贴标机常见问题

连续出标签，停标失控

- 1、多数是检测电眼没有设置好，重新设置电眼可解决。
- 2、电眼不适用所检测标签，需要向更换可适用电眼。
- 3、电眼损坏，需要更换电眼。
- 4、多次踩动脚踏开关，才能完成一次贴标，原因是感应标签的电眼信号干扰，重新设置电眼即可
- 5、确认标签从电眼的感应槽里面穿过不干胶贴标机

## 轻松包装设备\_全自动搓滚式立式圆瓶贴标机简介

全自动搓滚式立式圆瓶贴标机适用于药瓶、电子、日化、食品、化妆品瓶及其它行业的圆形物体（瓶、罐）或带有一定锥度的圆形物体的自动贴标。适合标签周长在瓶身2/3以下的标签贴标。

可选配自动转盘理瓶机，可直接连接前端生产线，自动送瓶进入贴标机，增加效率。

可选配配置色带打码贴标机，可在线打印生产日期和批号，减少瓶子包装工序，提高生产效益。

可增加喷码机，可在线将内容喷在标签或产品上，减少瓶子包装工序，提高生产效益。

## 轻松包装设备\_全自动搓滚式立式圆瓶贴标机的功能特点

- 1、本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数。
- 2、彩色触摸屏操作方便、直观、易操作，具有故障显示功能。
- 3、贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。

4、送标器角度可8维度空间调整，更换不同尺寸的产品调节简单快捷。

5、  
标头采用步进或伺服电机控制：独特的金刚砂驱动辊结构，摩擦力好，不打滑，保证了贴标的高精度。

6、采用世界知名品牌进口电气元件（拒绝使用仿0冒品牌）：德国西门子PLC，日本光电器件，进口电机和变频器控制，确保整机的稳定和可靠性。

轻松包装(图)-定位圆瓶贴标机视频-重庆圆瓶贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（[www.gzqingsong.com](http://www.gzqingsong.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！