

丰顺不锈钢装饰条 不锈钢装饰条出售 赛驰尔

产品名称	丰顺不锈钢装饰条 不锈钢装饰条出售 赛驰尔
公司名称	佛山市赛驰尔金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市澜石国际金属石头工业区165号
联系电话	13450569364

产品详情

不锈钢地脚线踢脚线

名称：不锈钢地脚线踢脚线

家装金属装饰板线材质：不锈钢工艺：拉丝/砂光/镜面/镀色/烤漆/激光切割/点焊/满焊来图来样 定做款式：中式、美式、欧式、韩式、简约、田园、古典颜色：镜面玫瑰金/拉丝红古铜/青古铜/香槟金/钛金/黑钢黑/多种颜色供选择建筑物墙角保护的新建材、新工艺—金属护角条，建造优质工程，控制合理成本，不锈钢装饰条出售，提高市场竞争力，是建筑企业所努力追求的大事。长期以来建筑施工中普通存在墙角弯曲不直，角二侧墙面的凹凸不平，不锈钢装饰条厂家，墙角硬化后牢固度不够，稍有碰撞既会开裂缺角受损，不锈钢装饰条生产厂家，尤其在窗口、门洞的边、角使工作更为突出。传统的施工方法，不但质量难以保证，而且施工速度慢，影响工程施工进程，容易留下质量后遗症，影响工程质量的正常验收。

材质：SUS201、202、304、316、410、420、430等...表面：2B、镜面、普砂、拉丝、钛金、玫瑰金、蓝宝石、黑钛、金、翡翠绿、中国红、压花、蚀刻、覆膜等...厚度：按照客户需要定做服务：可按你需要的颜色、厚度、材质、花式、纹路等混合加工定做踢脚线。此外，钢印、标签、包装，也可按客户定制生产。提供激光切割、折弯、冲压、烧焊、刨槽、冲孔等加工服务。

先将金属护角条剪切至所需长度，并在阳角处涂抹粘接石膏以粘接金属护角条，或直接用螺钉固定在阳角处。2、将金属护角条沿阳角处粘贴至填缝料上，并轻轻挤压使之粘结牢固。每边覆盖100mm宽的填缝料，待干。3、第二层填缝料干燥后用砂纸轻轻打磨填缝料表面。4、涂抹第三层填缝料每边约2

00mm宽。

KTV装饰黑钛金不锈钢包边线条 商业场所金属装修。不锈钢装饰线条的厚度一般是足厚0.8mm，不锈钢板材的厚度一般是1.2-1.5mm，U型条也是用1.2mm。

古铜色，玫瑰金，黑钛金不锈钢装饰线条表面处理：板材表面处理也分为镜面和拉沙两种，家装一般不建议用镜面不锈钢，拉沙的效果好一些。

样式：现在不锈钢装饰线条的样式多种多样，或是立边和横边采用45度碰角的形式，或是立边和横边垂直安装，不锈钢u型条，不锈钢T型条，丰顺不锈钢装饰条，不锈钢L型条，不锈钢弧形装饰线条，不锈钢阳角线，不锈钢阴角线，不锈钢护角条等。

阳角线的使用1.用三颗钉子将角线固定在安使瓷砖角线与墙体平现平行。（注：阳角角线固定时，预留墙角与另一侧铺贴瓷砖时需要的与瓷砖角线连接所用瓷砖厚度相同的空间。）2.将瓷砖粘结剂或水泥铺在瓷砖角线上，贴上瓷砖，保持瓷砖角线的圆弧面与瓷砖接缝紧密。

铺另一侧瓷砖，用瓷砖靠紧角线，保持角线与瓷砖接触处光滑、无缝。4.瓷砖铺贴好，将瓷砖角线与圆弧面擦干净，安装完成。优点：不用倒角直接使用，将来不会因为墙体变形的问题出现开口或崩瓷现象，由于边角圆滑不会出现划伤人的情况。

用于不锈钢装饰线条主要用于大堂装饰，星级宾馆装饰，会所，KTV装饰，私人别墅，家庭装修等装饰。备注：本公司长期备有多种规格装饰线条，可即日发货；可根据客户样板要求定造，如需表，报价表和免费样板请联系在线客服。

丰顺不锈钢装饰条-不锈钢装饰条出售-赛驰尔(推荐商家)由佛山市赛驰尔金属制品有限公司提供。佛山市赛驰尔金属制品有限公司（www.ilycp.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领赛驰尔和您携手步入辉煌，共创美好未来！

