数字音乐创客教室设备系统数字化互动音乐教室

产品名称	数字音乐创客教室设备系统数字化互动音乐教室
公司名称	北京星锐恒通科技有限公司
价格	630.00/座
规格参数	网络视频输入:64 视频接入:320Mbps 协议接入:Ehome协议
公司地址	北京市海淀区白家疃尚水园4号楼1层120-2号
联系电话	01062457017 18612269984

产品详情

硬盘录像机

- 1.网络视频输入32路
- 2.网络视频接入带宽 320Mbps
- 3.支持4K高清网络视频的预览、存储与回放;
- 4.支持H.265、H.264编码前端自适应接入;
- 5.支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能;
- 6.支持2个HDMI和2个VGA同时输出,其中HDMI1支持4K高清分辨率输出;
- 7.支持Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动5非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动,支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率;
- 8.支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;
- 9.支持重要录像文件加锁保护功能;

- 10.支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;
- 11.双千兆网卡,支持网络容错以及多址设定等应用;
- 12.支持GB28181协议、Ehome协议接入平台;
- 13.支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能

琴房专用摄像机

- 1.200万像素日夜型网络摄像机、支持H265编码,上琴行为监测。支持无人停录功能,需无缝兼容对接使用琴房管理系统,在琴房软件和手机APP软件中能实时查看学生监控画面。
- 2.可支持3D数字降噪/120dB真宽动态/走廊模式/背光补偿/自动电子快门功能/支持GB28181接入/支持EHOME平台接入/支持EZVIZ平台接入/ DC12V/PoE
- 3.与琴房管理软件无缝对接结合使用,手机端与后端BS琴房软件实时显示学生练琴界面。

监控室大屏

液晶拼接屏 55寸

- 1、原装液晶面板;2、单屏尺寸:1213.5*684.3MM3、物理分辨率:1920*1080P;屏幕分辨率支持达1920*1080P;4、亮度500cd/m²,观看角度178度;5、屏幕高宽比16:9;响应时间:8ms;色彩:16.7M;6、色彩饱和度97%,对比度:3500:1;7、屏的双边总拼缝=3.5mm;。8、控制信号:RS-232;9、显示模式:全屏拼接显示,支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示不同画面;10、控制方式:中控拼接屏软件;11、背光源:LED12、输入接口:AV×2,HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1,RS-232串口;
- 13、电源:AC 100~240V, 50/60Hz应采用先进的供电系统、优良的散热设计,确保长时间稳定运行,故障率低;
- 14、可满足7×24小时长时间连续不间断工作。

POE交换机

- .交换容量 68Gbps, 转发性能 42Mpps , 10/100/1000Base-T以太网端口 24个 , 千兆SFP 4个 , 支持PoE+ , MAC表 16K;
- 2.支持EEE 802.3az(能效以太网),提供端口低耗电闲置模式,大幅度降低功耗;
- 3.设备可通过Web可视化的界面,对交换机的各种功能进行简单方便的操作:
- 4.设备支持丰富的安全特性,如802.1x、RADIUS、Portal、NAC等安全认证方式;