

## POM日本三菱（中国）一级代理商

产品名称	POM日本三菱（中国）一级代理商
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM日本三菱 型号:齐全 产地:日本三菱
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

上海洪超塑胶公司专业供应日本三菱POM：专业供应POM(聚甲醛)塑胶原料(销售技术咨询：17621211411 电话)

[如果您想进一步咨询相关日本三菱POM//物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话]

POM日本三菱（中国）一级代理商

POM F10-01 主要性能：共聚物，高粘度。

POM F10-02 主要性能：耐化学性，热稳定性，耐磨蚀性，粘度高。

POM F20-03 主要性能：中等粘性。

POM F20-52 主要性能：抗紫外线，耐化学性，热稳定性，耐气候影响性。

POM F20-61 主要性能：抗静电剂，抗静电性，静电防止。

POM F20-73R1 主要性能：低挥发。

POM F25-03 主要性能：热稳定性好，耐磨性好，中粘度。

POM F30-03 主要性能：低粘度。

POM F40-03 特性备注：共聚物，高流动,热稳定性。

POM FG2020 特性备注：良好的抗蠕变，高刚度，中等耐热性，中粘度。

POM FG2025 特性备注：25%玻纤增强级。

POM FL2010 主要性能：PTFE润滑剂10%，低摩擦系数，耐磨损性良好。

POM FL2020 主要性能：PTFE润滑剂20%，低摩擦系数，耐磨损性良好。

POM FT2020 主要性能：20%填充物。

POM FU2050 主要性能：共聚物，抗撞击性良好。

POM FX-11 主要性能：共聚物，润滑剂，低摩擦系数，经润滑，耐磨损性良好。

POM FX-11J 主要性能：共聚物，润滑剂，低摩擦系数，经润滑，耐磨擦性良好。

POM FU2025 主要性能：共聚物，抗撞击性。

POM FV-30 特性备注：高流动、静电防止。

POM TC3030 特性备注：30%无机矿质添加。

POM FS2022 主要特性：共聚物，低摩擦系数，经润滑，耐磨损性良好。

POM TC-3015 特性备注：共聚物，15%无机矿质添加。

POM FB2025 特性备注：玻璃添加。

POM优点：1、具高机械强度和刚性；2、高的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )；6、良好的电气性质；

7、复原性良好；8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。

用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL

报告、RoSH标准、SGS检测报告等）如有需要敬请来电联系！