

住宅外墙清洗 石板外墙清洗 永秀家政

产品名称	住宅外墙清洗 石板外墙清洗 永秀家政
公司名称	重庆永秀家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	渝中区上清寺中山路159号
联系电话	13038300090 13038300090

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆永秀家政服务有限公司

玻璃幕墙清洗工作流程

我公司人员到贵大厦实地考察外墙清洗一事，由于贵大厦楼顶的特殊性，因贵大厦的擦窗机已经不能使用，加上楼顶平台几何形状复杂，不能安装分装式吊篮，大楼外墙清洗，现我公司针对贵大厦楼顶平台几何形状的复杂性，采用另一种施工方案，高空悬挂吊板法式，方法是用高空专用吊绳、吊板将人员悬挂到工作位置对作业面进行清洗。

玻璃幕墙清洗工作流程，目前外墙清洗主要方式：吊板方式和擦窗机方式，由于擦窗机已经不能使用，现只能采用吊板式；

- 1、将高空作业工具运到要清洗的建筑物顶部
- 2、选择楼顶固定点（如原擦窗机的轨道）将工作绳、安全绳分两个点拴牢，将绳子顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳子与楼檐接触点垫好。
- 3、高空作业人员背好安全带，将坐板通过U型卡拴到工作绳上，石板外墙清洗，将工具放到工作桶中，再将工作桶拴到座板上，保洁外墙清洗，固定牢。
- 4、将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上。
- 5、由安全员彻底检查通过后，作业人员方可下到坐板上，确认自己坐稳后方开始清洁工作。

6、在贵大厦50F北面两个平台，由于没有绳索固定点，住宅外墙清洗，为了施工的安全，建议租用分装式吊篮进行施工。

保洁的两种清洁方法

物理方法和化学方法。通常是将这两种方法结合起来进行，效果会更好。

物理方法

主要是通过外力使污垢脱离建筑物的外墙，具体方法是用水冲洗(或水喷淋)，使污垢疏松、剥离、融化，最后再用水冲洗干净。该方法主要有于釉面砖、水刷石、马赛克等外墙材料上的积灰、浮尘和泥沙、土渣等的去除作用，但其水量的消耗很大，再加之高压喷射并且容易损坏外墙，而且对一些外墙的血渍、重垢则无能为力，故单独使用这种方法实用性不大。

化学清洗法

化学清洗法是利用化学试剂对污垢进行溶解、分离、降解等化学反应，使外墙达到去垢、去锈、去污、脱脂等目的。外墙清洗剂一般成分为三类，即中性清洗剂、碱性清洗剂和酸性清洗剂，但以中性清洗剂为主，中性清洗剂的主要成分有表面活性剂、助洗剂和助剂，实际上它并非为的中性，而是均带有一点微碱性或微酸性，但一般称为中性清洗剂，它的特点具有湿润、乳化、分散和增溶等多种功能。

外墙清洗哪家好，哪家专业，就选永秀清洁服务有限公司，我们有专业的内外墙清洗服务，为您解决生活困扰，欢迎新老客户来电咨询！

外墙清洗作业（蜘蛛人）的安全规程

高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件，也不准从地面向高空抛掷物件，应采用绳索、吊篮、高架车、或吊车等传送物件。

特殊情况下，如必须从高空向地面抛掷物件时，昆明外墙清洗价格，地面必须有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。

目前，各城市越来越意识到建筑物外表的整洁直接代表了城市的市容市貌，北京、上海、上海等发达城市更是为此出台了系列地方法规，要求各建筑物业主定期清洗外墙，昆明外墙清洗公司，特别是在各大节庆日、庆典、重大会议之前，外墙清洗业务可谓供不应求。保洁公司高空外墙清洗服务一般按面积收费，根据清洗材质、清洗清洁剂、清洗难度、清洗面积、清洗高度、清洗要求等因素综合而定收费单价，目前市场价格在大城市是3.2至3.0元/平方米左右，偏远地区则相对较高，一般都在4.0至6.0元/平方米左右。

住宅外墙清洗-石板外墙清洗-永秀家政(查看)由重庆永秀家政服务有限公司提供。重庆永秀家政服务有限公司(www.cqkhqj.com)是一家从事“开荒保洁,钟点工,石材翻新,地板打蜡,外墙清洗,外墙维护”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永秀清洁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永秀清洁在清洗中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.dywqqx.com)还是从事德阳外墙清洗，德阳开荒清洁，德阳保洁公司的服务商，欢迎来电咨询。

