

规格型号	功率 (w)	转速 (rpm)	最大钻孔直径(mm)	标准附件
gsb 10 ctn	500w	2600	混凝土10，钢材8，木材20	夹头匙
gsb 10 re ctn	500w	0-2600	混凝土10，钢材8，木材20	夹头匙
gsb 13 ctn	600w	2800	混凝土13，钢材10，木材25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 13 case	600w	2800	混凝土13，钢材10，木材25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 13 re ctn	600w	0-2800	混凝土13，钢材10，木材25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 13 re case	600w	0-2800	混凝土13，钢材10，木材25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 16 ctn	701w	3000	混凝土16，钢材12，木材30	夹头匙，辅助手柄等
gsb 16 case	701w	3000	混凝土16，钢材12，木材30	夹头匙，辅助手柄等
gsb 16 re ctn	701w	0-3000	混凝土16，钢材12，木材30	夹头匙，辅助手柄等
gsb 16 re case	701w	0-3000	混凝土16，钢材12，木材30	夹头匙，辅助手柄等
gsb 13	600w	2800	混凝土13，钢材10，木材25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 16re	701w	0-3000	混凝土16，钢材12，木材30	夹头匙，辅助手柄等
gsb 20-2	701w	1000/3000	混凝土20/13，钢材13/8，木材40/25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 20-2, case	701w	1000/3000	混凝土20/13，钢材13/8，木材40/25	夹头匙，辅助手柄等
gsb 20-2 re	600w	0-1000/3000	混凝土20/13，钢材13/8，木材40/25	夹头匙，辅助手柄等

gsb 20-2 re, case	600w	0-1000/3000	混凝土20/13, 钢材13/8, 木材40/25	夹头匙, 辅助手柄等
-------------------	------	-------------	---------------------------	------------

牧田冲击钻：马力强劲，轻巧机身，坚固耐用的金属齿轮箱

日立冲击钻：强劲马达，小型轻量结构设计，通过扳机开关和旋转调节钮可以变速

通过按钮可逆转，人性化软柄设计。

牧科冲击钻：瓦强力马达，轴承加装防尘垫圈，有效防止灰尘浸入

威克士冲击钻：调速开关可以变速，可正反转，带锤击功能，人性化软包胶手柄。

dca冲击钻：灵巧紧凑，正反转电子调速，经久耐用。

品牌	规格型号	功率 (w)	转速(rpm)	最大钻孔直径 (mm)	标准附件
牧田	dp4011	750w	0-900	钢材13, 木材18	侧柄
牧田	hp2050	720w	0-1200/2900	混凝土20, 钢材13/8, 木材40/25	钻卡键、深度规、侧柄
牧科	mt811	430w	0-2800	混凝土13, 钢材13, 木材18	钻卡键、侧柄
牧科	mt813	710w	0-3000	混凝土16, 钢材13, 木材30	钻卡键、侧柄
牧科	mt813ksp	710w	0-3000	混凝土16, 钢材13, 木材30	钻卡键、侧柄
dca	ff-13	500w	0-1200	13	-
日立	fdv16	550w	2900	混凝土16, 钢材13, 木材25	夹头扳手, 侧手柄
日立	fdv16vb2	550w	0-2900	混凝土16, 钢材13, 木材25	侧手柄, 深度停止杆

日立	dv16v	590w	0-2900	混凝土16，钢材13，木材25	夹头扳手，侧手柄
日立	dv18v	690w	0-1000/3000	混凝土18/13，钢材13/8	侧手柄，深度停止杆
日立	fdv20vb	750w	0-1300/3000	混凝土20/13，钢材13/8，木材40/25	夹头扳手，侧手柄
日立	vtp18	640w	0-1050/1800	混凝土18/10，钢材13/8	夹头扳手，侧手柄
百得	p2211	600w	-	-	-
百得	p2270	600w	-	-	-
威克士	wu307	600w	0-2800	混凝土16，钢材13，木材32	辅助手柄、深度尺
威克士	wu305.2	710w	0-2800	混凝土16，钢材13，木材32	辅助手柄、深度尺
威克士	wu303.2	800w	0-1300/2700	混凝土20，钢材13，木材40	辅助手柄、深度尺
威克士	wt301ke	710w	0-3000	混凝土20，钢材13，木材35	辅助手柄、深度尺