

反渗透软化水设备 软化水设备 通利达

产品名称	反渗透软化水设备 软化水设备 通利达
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

产品详情

软化水设备为什么出的水不合格呢

软化水设备是利用强酸性钠离子阳树脂对水质进行软化，树脂使用到一定周期需要进行还原再生，再生时就要用到工业软水盐。设备都配有吸盐设备，按照使用说明正常使用情况下，软化水设备，出水水质都是非常合格的。由于市面上软化水设备的价格不一，针对其质量也有差池。

如果偶尔出现吸盐不顺畅或者无法吸盐的现象，就需要对设备进行关注了，防止设备出水不合格。

针对没有售后的一些商家，泰安通利达为大家总结了原因：

1. 检测树脂是否中毒。有的时候树脂因长时间使用、水中重金属含量高等因素致使树脂失效。轻微中毒可以用盐酸复苏，重度中毒一般就不加以处理，基本上废弃。

2. 射流器堵塞；

3.

氯化钠纯度不够。这种现象是有的，也就是说你用的盐不纯，按照说明书对照一下就得以证明；

4. 设备进水器过滤网堵塞，或者布水器堵塞；

5. 进水压力太低；

6. 设备内部控制阀漏水；

7. 盐阀漏气或堵塞物堵塞管路，没有及时为设备清除堵塞物。

软化水设备要由专业的安装人员对其进行安装，出现问题要及时与客服沟通，定期让售后进行保修维护，以确保设备正常运行，软化水设备型号，所以选择有信誉、有售后保障的设备公司很必要。在加上正确合理的使用设备，才能使树脂的变质速度减慢和减少，有效提高全自动软化水设备的使用

寿命，保证出水质量。

大型锅炉软化水设备的噪音大吗

大型全自动锅炉软化水设备噪音非常小的，现在的软化水设备全部都是全自动的，主要材料有工程塑料和无铅黄铜两种。其核心部件为一只多通道集成阀，一般采用阀板或活塞控制水流方向，由小型电机带动凸轮轴(或活塞)来动作反洗，吸盐、正洗，盐箱注水都是全自动的，没有电机水泵啊什么的，基本没什么声音，大型锅炉自动软化水处理设备基本没噪音。

山东通利达大型全自动锅炉软化水设备具有管路简单、自动化程度高、节省占地空间、运行稳定可靠、耗电少、运行费用低、免维护的优点。

结构：全自动软化水设备主要由：多路阀控制器、树脂罐、强酸阳离子交换树脂、布水器、盐阀、盐箱等组成。

用途：工业及民用软化水的制备：如锅炉用水、循环冷却用水，及空调用水的制备。

通利达锅炉软化水设备特点：

- 1、自动控制、连续产水、操作简便，安全可靠。
- 2、适应性强，对高度硬水 30mmol/l，一次可软化至残余硬度 0.03mmol/l。
- 3、再生时间短，树脂用量少，盐耗低，水质稳定、运行费用低。
- 4、设备重量轻，结构紧凑，设计合理，占地面积小。不需备用设备，不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器，投资省。
- 5、整机出厂，安装简便，只需接通进出水管和电源，反渗透软化水设备，即可开机产水。
- 6、节能效果显著，与同类产品相比节省投资50%，节能30%，节省清洗用水60%，并减少环境污染。

泰安通利达水处理设备有限公司生产的全自动软化水设备属一种连续式液相切换离子交换处理工艺，浮床型，两个树脂罐是交换系统，北京全自动软化水设备，它是由两个交换柱和一个根据对们原理特殊调试的控制阀构成，自控系统通过2个电磁阀控制，进行产水，再生及清洗作业；再生液由再生系统自动供给，两个交换柱交替循环工作，实现连续产水。每十个周期为一循环、第十一周期同一周期、第十二周期同第二周期，以此类推。

反渗透软化水设备-软化水设备-通利达(查看)由泰安通利达水处理设备有限公司提供。反渗透软化水设备-软化水设备-通利达(查看)是泰安通利达水处理设备有限公司(www.tldgs.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:白总。